



READY  
TO RACE

EN/DE

KTM POWERPARTS  
**OFFROAD 2022**



**KTM**

# KTM POWERPARTS OFFROAD 2022

## SYMBOL KEY

### LEGENDE

#### EC

EC type-approval  
*EG-Typengenehmigung*

#### ECE

ECE type-approval  
*ECE-Typengenehmigung*

#### EC-V

EU type-approval system  
for motor vehicles  
*EU-Typengenehmigung  
für Kraftfahrzeuge*

#### ABE

German vehicle type-approval  
*Allgemeine Betriebserlaubnis*

#### MAP

There is specially developed engine  
software (mapping) for products marked  
with the MAP symbol. This mapping  
has been designed by our engine  
development department for optimum  
performance as well as durability  
of the components and can only be  
uploaded by a specialist workshop.

#### HOMNN\_EU

Homologation not needed, EU  
*Homologation nicht erforderlich, EU*

#### CCCUO\_EU

Closed course competition  
use only, EU  
*Nicht erlaubt zur Verwendung  
auf öffentlichen Straßen, EU*

#### +1

This logo indicates that an additional  
KTM PowerPart is needed to mount  
the chosen product.  
*Dieses Logo weist darauf hin, dass ein  
zusätzliches KTM PowerPart benötigt  
wird, um das gewählte Produkt montieren  
zu können.*

Für ein mit dem MAP Symbol markiertes  
Produkt existiert eine spezifisch entwickelte  
Motor-software (Mapping). Dieses Mapping  
wurde von unserer Motorenentwicklung  
auf beste Performance bei gleich zeitiger  
Langlebigkeit der Komponenten ausgelegt  
und kann nur durch die Fachwerkstatt  
aufgespielt werden.

## DISCLAIMER

Some items in the KTM PowerParts product line are not approved for use  
on public roads in certain circumstances (varies from country to country).  
Further information can be obtained from your specialist KTM dealer.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige Artikel aus dem KTM PowerParts Sortiment sind unter Umständen zur  
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen (länderweise  
unterschiedlich). Nähere Informationen dazu hat der KTM-Fachhändler.

## ENGINE MOTOR

### EXHAUST AUSPUFF

2-STROKE | 2-TAKT  
4-STROKE | 4-TAKT

### HANDLEBAR LENKER INSTRUMENTS INSTRUMENTE ELECTRIC ELEKTRIK

GRIPS | GRIFFE  
LEVER | HEBEL  
HANDGUARDS | HANDSCHUTZ  
HANDLEBAR | LENKER  
HANDLEBAR SUPPORT | LENKERAUFAHME  
STEERING DAMPER | LENKUNGSDÄMPFER  
INSTRUMENTS / ELECTRIC | INSTRUMENTE / ELEKTRIK  
SPECIAL PARTS | SPEZIALTEILE

### CNC PARTS CNC-TEILE

ENGINE | MOTOR  
CHASSIS | FAHRWERK

### PLASTIC PARTS KUNSTSTOFFTEILE DECALS DEKORE

PLASTIC PARTS | KUNSTSTOFFTEILE  
DECALS | DEKORE

### SEATS SITZBÄNKE

### FOOTRESTS FUSSRASTEN

### TANKS TANK

### SUSPENSION FEDERUNG

### WHEELS RÄDER

OFFROAD | OFFROAD  
SUPERMOTO | SUPERMOTO  
SPECIAL PARTS | SPEZIALTEILE

006

014

018  
021

026

028  
032  
034  
037  
038  
040  
042  
044

048

050  
054

056

058  
064

068

076

080

086

098

100  
102  
104

### CHAINS KETTEN SPROCKETS KETTENRÄDER

SPROCKETS | KETTENRÄDER  
CHAINS | KETTEN  
SPECIAL PARTS | SPEZIALTEILE

### BRAKES BREMSEN

BRAKE CALIPERS | BREMSSÄTTEL  
BRAKE DISCS | BREMSSCHEIBEN  
BRAKE PADS | BREMSBELÄGE  
SERVICE | SERVICE  
SPECIAL PARTS | SPEZIALTEILE

### COOLING KÜHLUNG

RADIATOR | KÜHLER  
FANS | LÜFTER  
PROTECTION | SCHUTZ

### PROTECTION SCHUTZ

ENGINE PROTECTION 2-STROKE | MOTORSCHUTZ 2-TAKT  
ENGINE PROTECTION 4-STROKE | MOTORSCHUTZ 4-TAKT  
CHASSIS | CHASSIS

### AIRFILTER LUFTFILTER

### NAVIGATION NAVIGATION LUGGAGE GEPÄCK

### 50 / 65 / 85 SX / SX-E 5

### TOOLS WERKZEUGE TRANSPORTATION TRANSPORT

TOOLS | WERKZEUGE  
STANDS | STÄNDER  
TRANSPORTATION | TRANSPORT

### WP SUSPENSION

108

112  
113  
114

116

118  
119  
122  
123  
124

126

128  
129  
130

132

134  
138  
142

150

154

162

192

194  
204  
206

094  
176

# SHAPED BY CHAMPIONS FOR CHAMPIONS.

## ACCELERATE YOUR RACE TO WINNING CHAMPIONSHIPS.

Champions have a lot in common when it comes to their mentality. They are 100% focused and committed to winning. But they are all unique in the way they get the job done. How they train, their style, and the way they race are what define them as a rider. Their individuality is what allows them to stand out from the pack.

As unique as each of them are when it comes to racing, so is their approach to bike setup. Every factory rider has very specific demands. Where and how they like the power, the shape of the handlebars, or even how the bike looks, are all important components of being the best.

We spend countless hours documenting feedback from our factory riders to better understand the needs of a champion. KTM PowerParts are developed from this constant flow of information. Individual pieces of excellence that give every rider the chance to create their ultimate winning formula.

– Pit Beirer

*Wahre Champions haben viel gemein in Sachen Mentalität. Sie geben immer 100% und konzentrieren sich voll auf den Sieg. Allerdings sind sie einzigartig in der Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen. Wie sie trainieren, ihr Fahrstil und wie sie Rennen bestreiten, machen sie als Fahrer aus. Ihre Individualität lässt sie aus der Masse herausstechen.*


*So einzigartig wie jeder von ihnen im Rennsport ist, so einzigartig ist auch ihr Bike-Setup. Jeder Werksfahrer hat andere Bedürfnisse. Hinsichtlich der Frage, wo und wie die Leistung abgerufen werden soll, bei der Form des Lenkers und sogar hinsichtlich der Optik des Bikes – alles wichtige Faktoren, die darüber entscheiden, wer der Beste ist.*

*Wir verbringen unzählige Stunden damit, das Feedback unserer Werksfahrer zu dokumentieren, um die Bedürfnisse der Champions besser zu verstehen. Die KTM PowerParts werden auf Basis dieses konstanten Informationsflusses entwickelt. Es handelt sich dabei um individuelle Premium-Teile, die jedem Fahrer die Möglichkeit geben, seine ultimative Erfolgsformel zu kreieren.*

– Pit Beirer







# ENGINE

MOTOR



**FACTORY PISTON**

FACTORY-KOLBEN

CCCUO\_EU

- Optimized friction coefficients
- Only one piston ring
- Special surface coating
- Tangible performance boost over the entire engine speed range
- *Optimierte Reibwerte*
- *Nur ein Kolbenring*
- *Spezielle Oberflächenbeschichtung*
- *Fühlbare Leistungssteigerung über das gesamte Drehzahlband hinweg*

125 SX      16 - 22  
125 XC-W    17 - 22150 SX      16 - 22  
150 EXC     20 - 22  
150 XC-W    17 - 22ART-NR.  
**SXS.16.125.9071**ART-NR.  
**SXS.16.150.9071****FACTORY SPARK PLUG**

FACTORY-ZÜNDKERZE

CCCUO\_EU

125 SX      00 - 22  
125 / 150 SX   07 - 22

- Extremely robust spark plug
- Center electrode tip made of iridium
- Reinforced ground electrode (against vibration and breakage)
- Special design with improved anti-sooting characteristic
- Recommended in combination with factory cylinder heads, factory exhaust systems or factory digital box
- *Extrem robuste Zündkerze*
- *Mittelelektrodenspitze aus Iridium*
- *Verstärkte Masseelektrode (gegen Vibrationen und Bruch)*
- *Spezielles Design mit verbesselter Antiverruß Eigenschaft*
- *Empfohlen in Kombination mit Factory-Zylinderköpfen, Factory-Auspuffsystemen oder der Factory-Digitalbox*

ART-NR.  
**SXS.02.125.071****FACTORY CYLINDER HEAD COMBUSTION CHAMBER INSERT**

FACTORY-ZYLINDERKOPF-BRENNRAUMEINSATZ

CCCUO\_EU

125 SX      16 - 22  
125 XC-W    17 - 22

- Combustion chamber insert for the factory cylinder head with the following properties:*
- Manufactured from an alloy specially developed for the application
  - Improved engine performance thanks to the excellent thermal conductivity of the material used without changing the combustion chamber
  - Prevents undesirable detonations in the cylinder, thus in turn having a positive effect on the service life in use and the engine performance

- Brennraumeinsatz für den Serienzylinderkopf mit folgenden Eigenschaften:*
- Gefertigt aus einer speziell dafür entwickelten Legierung
  - Gesteigerte Leistungsfähigkeit des Motors durch die hervorragende Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Materials bei unverändertem Brennraum
  - Vermindert ungewollte Explosionen im Zylinder, was sich wiederum positiv auf die Lebensdauer des Einsatzes sowie auf die Leistungsfähigkeit des Motors auswirkt

ART-NR.  
**SXS.16.125.081**

**150 FACTORY KIT****150 FACTORY-KIT**

CCCU0\_EU

125 SX	16 - 22
125 XC-W	17 - 22

- All the parts for the conversion of your 125 SX to a 150 SX; so that you are one step ahead of your competitors
- Control flap (Dimension "Z") same as 125 model

- Alle Teile für den Umbau deiner 125 auf eine 150; damit bist du deinen Konkurrenten einen Schritt voraus
- Steuerklappen (Maß „Z“) wie Serien-125-Modell

ART-NR.  
**SXS.16.150.000**

**300 FACTORY KIT****300 FACTORY-KIT**CCCU0\_EU **NEW**

250 EXC / XC-W TPI 20 - 22

- All the parts required for converting your 250 EXC TPI to a 300 EXC TPI for the E3 class
- Requires mapping file of 300 enduro injection engine!

- Alle Teile für den Umbau deiner 250 EXC TPI auf eine 300 EXC TPI für die E3 Klasse
- Serienmapping des 300-Enduro-Einspritzmotors erforderlich!

ART-NR.  
**557.30.905.144**

**300 FACTORY KIT****300 FACTORY-KIT**

CCCU0\_EU

250 SX 19 - 22

- All the parts required for converting your 250 SX to a 300 SX for the MX3 class
- More information on the carburetor jetting can be obtained from your authorized dealer

- Alle Teile für den Umbau deiner 250 SX auf eine 300 SX für die MX3 Klasse
- Genaue Auskunft über die Vergaserbedüfung erhältst du bei deinem Fachhändler

ART-NR.  
**557.30.905.044**



**REKLUSE EXP 3.0 CENTRIFUGAL FORCE CLUTCH KIT**

REKLUSE-EXP-3.0-FLIEHKRAFTKUPPLUNG-KIT

HOMNN\_EU

- Installed in the standard clutch, which means simple, uncomplicated and fast installation
- Unlimited and total concentration on the perfect line
- New generation of Rekluse centrifugal clutch with EXP technology
- Easily adjustable from the outside via the clutch slave cylinder
- No stalling of the engine in critical situations, such as braking, downhill runs, jumping, or when starting or pushing
- Improved traction, controllable by the throttle alone
- Slippery, extremely steep sections can be managed more easily > saves time and ensures faster lap times
- More relaxed, fatigue-free and controlled riding, even over longer distances and in tough terrain
- No more coupling is required, although it is still possible
- Special rear brake conversion kit available, allowing braking of the rear wheel with the left hand
- Tested in the toughest conditions

- Teil der Serienkupplung, einfache, unkomplizierte und schnelle Installation
- Unbeschränkte und totale Konzentration auf die perfekte Linie
- Neue Generation der Rekluse-Fliehkraftkupplung mit EXP-Technologie
- Einfach von außen über den Kupplungsnehmerzylinder einstellbar
- Kein Abwürgen des Motors in kritischen Situationen wie Anbremsen, bei Abfahrten, im Sprung, beim Anfahren oder Schieben
- Verbesserte, über den Gasdrehgriff kontrollierbare Traktion
- Rutschige, extrem steile Passagen können leichter bewältigt werden > Zeitgewinn und schnellere Rundenzeiten
- Entspannteres, ermüdfreies sowie kontrolliertes Fahren auch über längere Distanzen in schwerem Gelände
- Es ist kein Kuppeln mehr notwendig, jedoch weiter möglich
- Spezielles Hinterradbremsen-Umbaukit erhältlich, erlaubt das Bremsen des Hinterrades mit der linken Hand
- Getestet unter härtesten Bedingungen

250 SX  
250/300 EXC/XC/XC-W17 - 22  
17 - 22

250 / 350 EXC-F / XCF-W

17 - 22

ART.-NR.  
**554.32.900.000**ART.-NR.  
**792.32.900.000**450 SX-F / XC-F  
450 / 500 EXC-F  
SMR16 - 22  
17 - 22  
21 - 22ART.-NR.  
**794.32.900.100****HINSON INNER CLUTCH HUB**

HINSON-KUPPLUNGSMITNEHMER

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

250 SX / XC  
450 SX-F / XC-F17 - 22  
16 - 22250 / 300 EXC-W TPI  
250 / 350 / 450 / 500 EXC-F / XCF-W18 - 22  
17 - 22  
SMR

- Improves clutch performance and durability
- HINSON-typical surface treatment for significantly improved robustness compared to the standard part
- Very clean running of the clutch, which leads to reduced heat development when the clutch is pulled
- Can be installed in the standard clutch or in combination with other HINSON clutch components
- CNC milled from high-strength aluminum
- Improves heat dissipation

- Verbessert Kupplungsperformance und -haltbarkeit
- HINSON-typische Oberflächenbehandlung für deutlich verbesserte Robustheit verglichen mit dem Serienteil
- Sehr sauberer Kupplungslauf, bewirkt reduzierte Hitzeentwicklung bei gezogener Kupplung
- Kann in die Serienkupplung oder in Kombination mit weiteren HINSON-Kupplungskomponenten verbaut werden
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Verbessert die Wärmeableitung

ART.-NR.  
**781.32.902.000**

**HINSON CLUTCH PRESSURE PLATE**

HINSON-KUPPLUNGSDRUCKKAPPE

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

250 SX / XC	17-22	250 / 300 EXC / XC-W TPI	18-22	SMR	21-22
450 SX-F / XC-F	16-22	250 / 350 / 450 / 500 EXC-F / XCF-W	17-22		

- Improves clutch performance and durability
- HINSON-typical surface treatment for significantly improved robustness compared to the standard part
- Very clean running of the clutch, which leads to reduced heat development when the clutch is pulled
- Can be installed in the standard clutch or in combination with other HINSON clutch components
- CNC milled from high-strength aluminum
- Improves heat dissipation
- Verbessert Kupplungsperformance und -haltbarkeit
- HINSON-typische Oberflächenbehandlung für deutlich verbesserte Robustheit verglichen mit dem Serienteil
- Sehr sauberer Kupplungslauf, bewirkt reduzierte Hitzeentwicklung bei gezogener Kupplung
- Kann in die Serienkupplung oder in Kombination mit weiteren HINSON-Kupplungskomponenten verbaut werden
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Verbessert die Wärmeableitung

ART.-NR.

794.32.903.000

**SLIPPER CLUTCH**

ANTIHOPPING-KUPPLUNG

HOMNN\_EU

450 SX-F / XC-F	20-22
SMR	21-22

- Prevents rear wheel stamping
- Provides more safety and comfort
- Made of high-strength aluminum
- Unterbindet Hinterradstampeln
- Bietet mehr Sicherheit und Komfort
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium

ART.-NR.

795.32.900.044

**REAR BRAKE CONVERSION KIT**

HINTERRADBREMSEN-UMBAUKIT

CCCUO\_EU

250 SX	04-22	350 EXC-F / XCF-W	13-22	SMR	21-22
250 / 300 EXC / XC / XC-W	04-22	450 SX-F / XC-F	16-22		
250 EXC-F / XCF-W	07-22	400 / 450 / 500 / 530 EXC-F / XCF-W	08-22		

- Allows the rear wheel to be braked with the left hand
- Provides additional control in critical riding situations
- For use with the automatic clutch
- Erlaubt das Bremsen des Hinterrades mit der linken Hand
- Gewährleistet zusätzliche Kontrolle in kritischen Fahrsituationen
- Zur Verwendung mit der Automatik-Kupplung

ART.-NR.

781.13.900.100



## KICK-STARTER KIT KICKSTARTERKIT

HOMNN\_EU

250 / 300 EXC / XC-W 20-22  
250 / 300 XC TPI 20-22

- All parts required to install the kick-starter system on your motorcycle
- Combination of kick and electric starter system & maximum starting safety

*– Alle Teile, um den Kickstarter in dein Motorrad einzubauen  
– Kombination aus Kick- und Elektrostartersystem,  
maximale Startsicherheit*

ART. NR.  
**557.12.945.044**







# EXHAUST

AUSPUFF



AKRAPOVIČ "SLIP-ON LINE"

CCCUO\_EU

FIM KTM FACTORY RACING



# LOOKS, SOUNDS, AND FEELS LIKE FACTORY-LEVEL PERFORMANCE.



The Akrapovič logo is a familiar sight on KTM factory machines. Precision-made from high-grade titanium, these silencers are not only more durable, but significantly increase torque and performance. FIM-compliant.

*Das Akrapovič-Logo ist ein vertrauter Anblick auf den KTM-Werksbikes. Diese Endschalldämpfer werden aus hochwertigem Titan präzisionsgefertigt und sind nicht nur robuster, sondern führen auch zu einer deutlichen Steigerung von Drehmoment und Performance. FIM-zugelassen.*

250 / 350 EXC / XC-W 20-22  
ART.-NR.: 557.05.981.000



## AKRAPOVIČ "SLIP-ON LINE"

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“

CCCUO\_EU

KTM FACTORY RACING

FIM

- Made from high grade titanium
- Uncompromising race look
- Permanently welded brackets
- Complies with current FIM noise regulations
- Significantly more torque
- Significantly more performance
- Substantial weight saving
- AKRAPOVIČ logo sticker on silencer

- Aus hochwertigem Titan gefertigt
- Kompromissloser Race-Look
- Fix verschweißte Halter
- Aktuell gültige FIM-Geräuschregelungen werden eingehalten
- Deutlich mehr Drehmoment
- Deutlich mehr Leistung
- Erhebliche Gewichtersparnis
- AKRAPOVIČ-Logoauflieger auf dem Endschalldämpfer

125/150 SX  
150 EXC/XC-W

19 - 22  
20 - 22

250 SX  
250/300 XC

19 - 22  
19 - 22

ART.-NR.  
**505.05.979.000**

ART.-NR.  
**555.05.979.000**



## FMF TITAN POWERCORE 2.1 SILENCER

FMF-TITAN-POWERCORE-2.1-ENDSCHALLDÄMPFER

CCCUO\_EU

KTM FACTORY RACING

- Silencer housing made of high-grade titanium
  - Titanium silencer cap
  - Rich sound
  - Low noise level
  - Easy to mount
  - Perfect fit
  - Extremely low weight
  - Blue anodized outer sleeve
- Recommended in combination with a FMF Fatty pipe for a perfectly matched full system with optimum performance.

- Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigstem Titan
  - Titan-Endkappe
  - Satter Sound
  - Geringes Geräuschniveau
  - Einfache Montage
  - Perfekte Passform
  - Extrem geringes Gewicht
  - Blau eloxierte Außenhülle
- Empfohlen in Kombination mit einer FMF-Fatty-Auspuffbirne für ein perfekt abgestimmtes und leistungsoptimiertes Gesamtsystem.*

125/150 SX  
150 EXC/XC-W

19 - 22  
20 - 22

250 SX  
250/300 XC

19 - 22  
19 - 22

250/300 EXC/XC-W

20 - 22

ART.-NR.  
**505.05.979.003**

ART.-NR.  
**555.05.979.003**



## FMF POWERCORE 2.1 SILENCER

FMF-POWERCORE-2.1-ENDSCHALLDÄMPFER

CCCUO\_EU FIM

- Specially developed for use in motocross
- Silencer housing made of high-grade aluminum
- Rich sound
- Low noise level
- Easy to mount
- Perfect fit
- Reduced weight

Recommended in combination with a FMF Fatty pipe for a perfectly matched full system with optimum performance.

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
  - Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigem Aluminium
  - Satter Sound
  - Geringes Geräuschniveau
  - Einfache Montage
  - Perfekte Passform
  - Geringes Gewicht
- Empfohlen in Kombination mit einer FMF-Fatty-Auspuffbirne für ein perfekt abgestimmtes und leistungsoptimiertes Gesamtsystem.*

125 / 150 SX 19 - 22  
150 EXC / XC-W 20 - 22

250 SX 19 - 22  
250 / 300 XC 19 - 22  
250 / 300 EXC / XC-W 20 - 22

ART.-NR.  
**505.05.979.001**

ART.-NR.  
**555.05.979.001**



## FMF FATTY EXPANSION CHAMBER

FMF-FATTY-AUSPUFFBIRNE

CCCUO\_EU

- Extra strong sheet steel
- Nickel-plated surface
- Wide, even engine speed range
- Higher speed
- More traction
- Better gas control
- Combination with FMF silencer recommended

- Extra starkes Stahlblech
- Vernickelte Oberfläche
- Breiteres, gleichmäßigeres Drehzahlband
- Höhere Drehzahl
- Mehr Traktion
- Bessere Gaskontrolle
- Kombination mit einem FMF-Endschalldämpfer empfohlen

125 / 150 SX 19 - 22

250 SX 19 - 22  
250 / 300 XC 19 - 22  
250 / 300 EXC / XC-W 20 - 22

ART.-NR.  
**505.05.907.000**

ART.-NR.  
**555.05.907.000**



## FMF FACTORY FATTY EXPANSION CHAMBER

FMF-FACTORY-FATTY-AUSPUFFBIRNE

KTM FACTORY RACING

CCCUO\_EU

- |   |  |
|---|--|
| - Extra strong sheet steel                  | - Extra starkes Stahlblech                             |
| - Untreated surface                         | - Unbehandelte Oberfläche                              |
| - Wide, even engine speed range             | - Breiteres, gleichmäßigeres Drehzahlband              |
| - Higher speed                              | - Höhere Drehzahl                                      |
| - More traction                             | - Mehr Traktion  |
| - Better gas control                        | - Bessere Gaskontrolle                                 |
| - Uncompromising race look                  | - Kompromissloser Race-Look                            |
| - Combination with FMF silencer recommended | - Kombination mit einem FMF-Endschalldämpfer empfohlen |

125 / 150 SX 19 - 22

250 SX 19 - 22

250 / 300 XC 19 - 22

250 / 300 EXC / XC-W 20 - 22

ART-NR.

505.05.907.001

ART-NR.

555.05.907.001



## EXPANSION CHAMBER GUARD

AUSPUFFBIRNENSCHUTZ

HOMNN\_EU

250 / 300 SX / XC 19 - 22

250 / 300 EXC / XC-W 20 - 22

- |   |  |
|---|--|
| - High stiffness and strength                                     | - Hohe Steifigkeit und Festigkeit                                |
| - 80% lighter than steel with the same load-bearing capacity      | - Um 80 % leichter als Stahl bei gleicher Belastbarkeit          |
| - Elegant look  | - Edler Look   |
| - Low thermal expansion   | - Geringe Wärmeausdehnung  |
| - Made of high-quality carbon                                     | - Hergestellt aus hochwertigstem Karbon                          |
| - High long-term temperature stability                            | - Hohe Dauertemperaturbeständigkeit                              |
| - Non-corrosive   | - Korrosionsfrei   |
| - Maximum protection against falls, flying stones, branches, etc. | - Maximaler Schutz bei Sturz, aufgewirbelten Steinen, Ästen etc. |
| - Can only be fitted with a standard header                       | - Montage nur mit Serienkrümmer möglich                          |



ART-NR.

557.05.994.000



## AKRAPOVIĆ "SLIP-ON LINE"

AKRAPOVIĆ „SLIP-ON LINE“

CCCUO\_EU FIM

- Made from high grade titanium
  - Uncompromising race look
  - Permanently welded brackets
  - Complies with current FIM noise regulations
  - Significantly more torque
  - Significantly more performance
  - Substantial weight saving
  - AKRAPOVIĆ logo sticker on silencer
- Aus hochwertigem Titan gefertigt
  - Kompromissloser Race-Look
  - Fix verschweißte Halter
  - Aktuell gültige FIM-Geräuschreglements werden eingehalten
  - Deutlich mehr Drehmoment
  - Deutlich mehr Leistung
  - Erhebliche Gewichtersparnis
  - AKRAPOVIĆ-Logo auf dem Endschalldämpfer

250 SX-F / XC-F	19 - 22	350 SX-F / XC-F	19 - 22
450 SX-F / XC-F	19 - 22		
450 SX FACTORY EDITION	18 - 22		
SMR	21 - 22		

ART.-NR.  
**793.05.979.000**

ART.-NR.  
**795.05.979.000**



## AKRAPOVIĆ "SLIP-ON LINE"

AKRAPOVIĆ „SLIP-ON LINE“

CCCUO\_EU FIM

KTM FACTORY RACING

250/350/450/500 EXC-F 20 - 22 350/500 XCF-W 20 - 22

- Significantly longer durability
  - Made from high grade titanium
  - Permanently welded brackets
  - Significantly more torque
  - Significantly more performance
  - Extremely durable
  - Complies with FIM regulations
  - Profiled surface of the outer sleeve
  - Embossed AKRAPOVIĆ logo on the silencer cap
  - Look identical to that of our Factory Racing Team
- Wesentlich längere Haltbarkeit
  - Aus hochwertigem Titan gefertigt
  - Fix verschweißte Halter
  - Deutlich mehr Drehmoment
  - Deutlich mehr Leistung
  - Extrem widerstandsfähig
  - Entspricht dem FIM-Reglement
  - Profilierte Oberfläche der Außenhülle
  - Geprägtes AKRAPOVIĆ-Logo auf der Endkappe
  - Factory Racing Team Original-Look

ART.-NR.  
**251.05.981.000**



## HEAT PROTECTION

HITZESCHUTZ

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

450 SX-F FACTORY EDITION 18 - 22 SMR 21 - 22  
SX-F / XC-F 19 - 22

- High stiffness and strength
  - Extremely light
  - Extremely durable
  - Low thermal expansion
  - High long-term temperature stability
  - Maximum protection against falls, flying stones, branches, etc.
  - Visual highlight
  - Protects against heat and unwanted contact
- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
  - Extrem leicht
  - Extrem widerstandsfähig
  - Geringe Wärmeausdehnung
  - Hohe Dauer temperaturbeständigkeit
  - Maximaler Schutz bei Sturz, aufgewirbelten Steinen, Ästen etc.
  - Optisches Highlight
  - Schützt vor Hitze und unerwünschtem Kontakt

ART.-NR.  
**795.05.994.000**



Your desire is our objective: more power and torque, uncompromising race looks, significant weight saving

The answer: AKRAPOVIĆ "EVOLUTION LINE"

- More power and torque
- Identical look to our Factory Team
- Manufactured entirely of high-grade titanium
- Weight savings: approx. 1 kg
- Additional resonance body for optimum power delivery
- Manifold flow optimized for production engine
- Tuned to comply with the currently valid FIM noise regulations
- AKRAPOVIĆ logo sticker on main silencer

For the 250 SX-F emphasis in power delivery was placed on an increase in power and torque in the upper speed range. Due to the increase in output in the upper speed range a modified power and torque results in the lower speed range. This means a slightly later, but as a result more spontaneous onset of full engine power from an engine speed of 6000 rev/min.

*Dein Wunsch – unser Ziel: mehr Leistung und Drehmoment, kompromissloser Race-Look, erhebliche Gewichtserspartis*

*Die Antwort: AKRAPOVIĆ „EVOLUTION LINE“*

- Mehr Leistung und Drehmoment
- Factory Racing Team Look
- Komplett aus hochwertigem Titan gefertigt
- Gewichtseinsparung: ca. 1 kg
- Zusätzlicher Resonanzkörper für optimale Leistungsentfaltung
- Krümmerführung optimal auf den Serienmotor abgestimmt
- Abgestimmt zur Einhaltung des aktuell gültigen FIM-Geräuschreglements
- AKRAPOVIĆ-Logoaufkleber am Endschalldämpfer

*Für die 250 SX-F wurde bei der Leistungsentfaltung das Hauptaugenmerk auf ein Plus an Leistung und Drehmoment im oberen Drehzahlbereich gelegt. Durch die Leistungssteigerung im oberen Drehzahlbereich ergibt sich ein geänderter Leistungs- und Drehmomentverlauf im unteren Drehzahlbereich. Das bedeutet ein etwas späteres, dafür aber spontaneres Einsetzen der vollen Motorleistung ab einer Drehzahl von ca. 6000 U/min.*

## AKRAPOVIĆ "EVOLUTION LINE"

AKRAPOVIĆ „EVOLUTION LINE“

KTM FACTORY RACING

CCCUO\_EU FIM

- Increased tightening torque
- Increased performance
- More usable speed range
- More balanced engine braking (drag torque)
- Better power delivery
- Improved handling overall due to finer dosing capacity on the throttle grip
- Sensitive response
- Rich sound
- Increased grip due to refined running of the engine
- Manifold routing optimally adapted to the production engine
- Manufactured entirely from high-grade titanium
- Substantial weight saving
- Complies with current FIM noise regulations
- Complies with current AMA noise regulations
- Factory Racing Team look
- Mehr Drehmoment
- Mehr Leistung
- Besser nutzbares Drehzahlband
- Ausgeglichene Motorbremse (Schleppmoment)
- Bessere Leistungsentfaltung
- Insgesamt besseres Handling durch feinere Dosierbarkeit mittels Gasdrehgriff
- Sensibles Ansprechverhalten
- Satter Klang
- Mehr Grip durch kultivierten Motorlauf
- Krümmerführung optimal auf Serienmotor abgestimmt
- Komplett aus hochwertigem Titan gefertigt
- Erhebliche Gewichtersparnis
- Aktuell gültige FIM-Geräuschreglements werden eingehalten
- Aktuell gültige AMA-Geräuschreglements werden eingehalten
- Factory Racing Team Look



450 SX-F / XC-F 19-22  
450 SX-F FACTORY EDITION 18-22  
SMR 21-22

250 SX-F / XC-F 19-22  
350 SX-F / XC-F 19-22

ART-NR.  
795.05.900.044

791.05.900.044

## AKRAPOVIČ "RACING LINE"

AKRAPOVIČ „RACING LINE“

CCCUO\_EU FIM

- Increased tightening torque
  - Increased performance
  - More usable speed range
  - More balanced engine braking (drag torque)
  - Better power delivery
  - Improved handling overall due to finer dosing capacity on the throttle grip
  - Sensitive response
  - Rich sound
  - Increased grip due to refined running of the engine
  - Manifold routing optimally adapted to the production engine
  - Stainless steel header
  - Silencer housing made of high-grade titanium
  - Complies with current FIM noise regulations
  - Complies with current AMA noise regulations
  - Factory Racing Team look
- Mehr Drehmoment
  - Mehr Leistung
  - Besser nutzbares Drehzahlband
  - Ausgeglichene Motorbremse (Schleppmoment)
  - Bessere Leistungsentfaltung
  - Insgesamt besseres Handling durch feinere Dosierbarkeit mittels Gasdrehgriff
  - Sensible Ansprechverhalten
  - Satter Klang
  - Mehr Grip durch kultivierten Motorlauf
  - Krümmerführung optimal auf Serienmotor abgestimmt
  - Edelstahl-Krümmer
  - Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigstem Titan
  - Aktuell gültige FIM-Geräuschreglements werden eingehalten
  - Aktuell gültige AMA-Geräuschreglements werden eingehalten
  - Factory Racing Team Look

250 SX-F / XC-F      19 - 22  
350 SX-F / XC-F      19 - 22

ART.-NR.  
**791.05.901.044**

450 SX-F / XC-F      19 - 22  
450 SX-F FACTORY EDITION  
SMR                    18 - 22  
                          21 - 22

ART.-NR.  
**795.05.901.044**



## AKRAPOVIČ "RACING LINE"

AKRAPOVIČ „RACING LINE“

CCCUO\_EU FIM

- Increased tightening torque
  - Increased performance
  - More usable speed range
  - More balanced engine braking (drag torque)
  - Better power delivery
  - Improved handling overall due to finer dosing capacity on the throttle grip
  - Sensitive response
  - Rich sound
  - Increased grip due to refined running of the engine
  - Manifold routing optimally adapted to the production engine
  - Stainless steel header
  - Silencer housing made of high-grade titanium
  - Complies with current FIM noise regulations
  - Complies with current AMA noise regulations
  - Factory Racing Team look
- Mehr Drehmoment
  - Mehr Leistung
  - Besser nutzbares Drehzahlband
  - Ausgeglichene Motorbremse (Schleppmoment)
  - Bessere Leistungsentfaltung
  - Insgesamt besseres Handling durch feinere Dosierbarkeit mittels Gasdrehgriff
  - Sensible Ansprechverhalten
  - Satter Klang
  - Mehr Grip durch kultivierten Motorlauf
  - Krümmerführung optimal auf Serienmotor abgestimmt
  - Edelstahl-Krümmer
  - Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigstem Titan
  - Aktuell gültige FIM-Geräuschreglements werden eingehalten
  - Aktuell gültige AMA-Geräuschreglements werden eingehalten
  - Factory Racing Team Look

250 / 350 EXC-F      20 - 22  
350 XCF-W            20 - 22

ART.-NR.  
**251.05.901.044**

450 EXC-F            20 - 22

ART.-NR.  
**262.05.901.044**

500 EXC-F / XCF-W    20 - 22

ART.-NR.  
**266.05.901.044**



## FMF FACTORY 4.1 RCT SILENCER

FMF-FACTORY-4.1-RCT-ENDSCHALLDÄMPFER

CCCUO\_EU FIM

KTM FACTORY RACING

- Silencer housing made of high-grade titanium
  - Carbon silencer cap
  - Mounting also possible with original header
  - Significantly more torque
  - Substantial weight saving
  - Noticeable performance enhancement
  - Blue anodized outer sleeve
- In connection with an FMF Megabomb header even further increase in rideability and power output can be achieved.

- Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigstem Titan
  - Karbon-Endkappe
  - Montage auch mit Originalkrümmer möglich
  - Deutlich mehr Drehmoment
  - Erhebliche Gewichtersparnis
  - Spürbare Leistungssteigerung
  - Blau eloxierte Außenhülle
- In Verbindung mit einem FMF-Megabomb-Krümmer können eine noch bessere Fahrbarkeit und eine höhere Leistungsausbeute erreicht werden.*

250 SX-F/XC-F 19-22

ART.-NR.  
**791.05.979.003**

350 SX-F/XC-F 19-22  
450 SX-F/XC-F 19-22  
450 SX-F FACTORY EDITION 18-22  
SMR 21-22

ART.-NR.  
**795.05.979.003**

250 / 350 / 450 / 500 EXC-F 20-22  
350 / 500 XCF-W 20-22

ART.-NR.  
**251.05.981.003**



## FMF POWERCORE 4 SILENCER

FMF-POWERCORE-4-ENDSCHALLDÄMPFER

CCCUO\_EU FIM

- Made of the highest quality materials
- Significantly more performance
- Improved torque curve

- Aus hochwertigsten Materialien gefertigt
- Deutlich mehr Leistung
- Verbesserte Drehmomentkurve

350 SX-F/XC-F 19-22  
450 SX-F/XC-F 19-22  
450 SX-F FACTORY EDITION 18-22  
SMR 21-22

ART.-NR.  
**795.05.979.002**

250 SX-F/XC-F 19-22

250 / 350 / 450 / 500 EXC-F 20-22  
350 / 500 XCF-W 20-22

ART.-NR.  
**251.05.981.002**



## FMF MEGABOMB HEADER

FMF-MEGABOMB-KRÜMMER

CCCU0\_EU

**KTM** FACTORY RACING

- Manifold routing optimally adapted to the production engine
  - Resonator chamber for optimum torque distribution and noise reduction
  - Manufactured entirely from high-grade titanium
  - Tangible performance boost over the entire engine speed range
  - Highest quality workmanship
- Krümmerführung optimal auf Serienmotor abgestimmt
  - Resonator für optimale Drehmomentverteilung und Geräuschreduktion
  - Komplett aus hochwertigem Titan gefertigt
  - Fühlbare Leistungssteigerung über das gesamte Drehzahlband hinweg
  - Hochwertigste Verarbeitung

250 SX-F / XC-F 19 - 22

ART-NR.  
**791.05.907.500** (TITAN)

350 SX-F / XC-F 19 - 22

ART-NR.  
**793.05.907.500** (TITAN)

450 SX-F / XC-F 19 - 22

450 SX-F FACTORY EDITION 18 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR.  
**795.05.907.500** (TITAN)



## FMF MEGABOMB HEADER

FMF-MEGABOMB-KRÜMMER

CCCU0\_EU

- Manifold routing optimally adapted to the production engine
  - Resonator chamber for optimum torque distribution and noise reduction
  - Tangible performance boost over the entire engine speed range
  - Highest quality workmanship
- Krümmerführung optimal auf Serienmotor abgestimmt
  - Resonator für optimale Drehmomentverteilung und Geräuschreduktion
  - Fühlbare Leistungssteigerung über das gesamte Drehzahlband hinweg
  - Hochwertigste Verarbeitung

250 SX-F / XC-F 19 - 22

ART-NR.  
**791.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

350 SX-F / XC-F 19 - 22

ART-NR.  
**793.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

450 SX-F / XC-F 19 - 22

450 SX-F FACTORY EDITION 18 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR.  
**795.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

250 EXC-F 20 - 22

ART-NR.  
**251.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

350 EXC-F / XCF-W 20 - 22

ART-NR.  
**256.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

450 EXC-F 20 - 22

ART-NR.  
**262.05.907.501** (STAINLESS STEEL)

500 EXC-F / XCF-W 20 - 22

ART-NR.  
**266.05.907.501** (STAINLESS STEEL)





# HANDLEBAR INSTRUMENTS ELECTRIC

LENKER  
INSTRUMENTE  
ELEKTRIK



## LOCK-ON GRIP SET

### LOCK-ON-GRIFFSET

[HOMNN\\_EU](#)

SX/XC	17-22	EXC/XC-W	17-22
SX-F/XC-F	16-22	SMR	21-22

- Right grip permanently glued to the throttle grip
- Left grip with aluminum clamping ring for fixing on the handlebar
- Inconvenient gluing and securing with wire no longer necessary
- Rechter Griff fix mit dem Gasdrehgriff verklebt
- Linker Griff mit Aluminium-Klemmring zum Fixieren am Lenker
- Kein umständliches Verkleben und Sichern mit Draht mehr notwendig

ART.-NR.  
■ **790.02.924.100** (CLOSED END)



## LOCK-ON GRIP SET

### LOCK-ON-GRIFFSET

[HOMNN\\_EU](#)

SX/XC	17-22	EXC/XC-W	17-22
SX-F/XC-F	16-22	SMR	21-22

- Right grip permanently glued to the throttle grip
- Left grip with aluminum clamping ring for fixing on the handlebar
- Inconvenient gluing and securing with wire no longer necessary
- Rechter Griff fix mit dem Gasdrehgriff verklebt
- Linker Griff mit Aluminium-Klemmring zum Fixieren am Lenker
- Kein umständliches Verkleben und Sichern mit Draht mehr notwendig

ART.-NR.  
■ **790.02.923.000** (OPEN END)    ■ **790.02.923.100** (OPEN END)



## GRIP SET

### GRIFFSET

[HOMNN\\_EU](#)

ALL OFFROAD FULL SIZE	- 22	FREERIDE	- 22
-----------------------	------	----------	------

- Combines the durability of the KTM standard grips with the comfort of the soft KTM grips
- Harder orange material on the inside and on the grip ends for long durability
- Softer black material on the outside for increased comfort
- Kombiniert die Haltbarkeit der KTM-Standardgriffe mit dem Komfort der weichen KTM-Griffe
- Härteres oranges Material an der Innenseite und an den Griffenden für lange Haltbarkeit
- Weicheres schwarzes Material auf der Außenseite für erhöhten Komfort

ART.-NR.  
■ **630.02.021.100** (CLOSED END)    ■ **630.02.021.200** (OPEN END)



## GRIP SET

### GRIFFSET

[HOMNN\\_EU](#)

ALL OFFROAD FULL SIZE - 22

FREERIDE - 22

- Developed according to the requirements of our Factory Riders
- Less stress when riding
- Objective: comfort AND safety
- Ergonomic contour adapted to the shape of the hand for maximum comfort
- Half waffle grip
- For a secure grip
- Three areas for the metal wire locking

- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Weniger Stress beim Fahren
- Zielsetzung: Komfort UND Sicherheit
- Ergonomische, der Handform angepasste Kontur für maximalen Komfort
- Half-Waffle-Design
- Für sicheren Griff
- Drei Bereiche für die Metalldrahtsicherung

ART.-NR.

**548.02.021.000** (SOFT)

**548.02.021.100** (MEDIUM)



## GRIP GLUE

### GRIFFKLEBER

[HOMNN\\_EU](#)

- Perfect hold for your grips
- Contents: 20 g

- Perfekter Halt für deine Griffe
- Inhalt: 20 g

ART.-NR.

**000.62.030.051**



## THROTTLE TWIST GRIP TUBE

### GASDREHGRIFFROHR

[HOMNN\\_EU](#)

SX/XC 17 - 22  
 SX/F/XC-F 16 - 22

EXC / XC-W 17 - 22  
 SMR 21 - 22

- A motorcycle hand grip can be mounted on the handle (not included)

- Auf dem Griff kann ein Motorrad-Griffgummi (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden

ART.-NR.  
**790.02.013.100**



## MUD GRIPS

### MUD GRIPS

[HOMNN\\_EU](#)

ALL OFFROAD - 22      FREERIDE - 22

- For a secure grip
- Maximum grip on the hand grip even in extremely muddy conditions

ART.-NR.  
**781.02.922.000**



## GRIP DONUT SET

### GRIFF-DONUT-SET

[HOMNN\\_EU](#)

ALL OFFROAD - 22      FREERIDE - 22

- Coated neoprene ring
- Simply pulled over the grips
- Beschichteter Neoprenring
- Wird einfach über die Griffe gezogen

ART.-NR.  
**U69.51.716**



## GRIP PROTECTION SET

### GRIFFSCHONERSET

[HOMNN\\_EU](#)

- Prevents dirty grips
- Verhindert die Verschmutzung der Griffe

ART.-NR.  
**SXS.05.125.600**



## GRIP HANDLE

### HALTEGRIFF

[HOMNN\\_EU](#)

125 / 150 SX / XC	19 - 22	SX-F / XC-F	19 - 22	SMR	21 - 22
250 SX	19 - 22	EXC / EXC-F / XC-W	20 - 22		

- Makes it easier to stand your motorcycle up
- Made of high-strength aluminum
- Essential under extreme off-road conditions
- Fastened to silencer support on the rear frame
- Erleichtert das Aufstellen deines Motorrades
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Unverzichtbar im extremen Geländeinsatz
- Befestigt an der Endschalldämpferaufnahme des Heckrahmens

ART.-NR.  
**791.12.917.044**



## HANDLEBAR MUFFS HANDWÄRMER

[HOMNN\\_EU](#)

ALL OFFROAD -22

- Never again cold fingers!
- Mounting over handlebar and switches
- Better control during winter ride-outs

- Nie wieder kalte Finger!
- Wird an Lenker und Lenkerschalter befestigt
- Bessere Kontrolle des Bikes bei Fahrten im Winter

ART.-NR.  
**797.02.908.000**



## GRIP HEATER GRIFFHEIZUNG

[HOMNN\\_EU](#)

EXC/EXC-F/XC-W/XCF-W -22

- Warm hands, no matter what the weather

- Warme Hände, egal bei welchem Wetter

ART.-NR.  
**781.12.964.000**



## SUPPORTING STRAP HALTEGURT

[HOMNN\\_EU](#)

SX/XC 13-22  
EXC/XC-W 14-22

FREERIDE

-22

- Specially developed for extreme conditions
- Strap made from high-strength nylon
- Makes it easier to stand your motorcycle up

- Speziell für extreme Bedingungen entwickelt
- Gurt aus hochfestem Nylon
- Erleichtert das Aufstellen deines Motorrades

ART.-NR.  
**787.12.916.000**



## SUPPORTING STRAP HALTEGURT

[HOMNN\\_EU](#)

125/150 SX  
250 SX/XC

19-22  
19-22

SX-F/XC-F  
EXC/XC-W

19-22  
20-22

SMR

21-22

- Specially developed for extreme conditions
- Strap made from high-strength nylon
- Makes it easier to stand your motorcycle up

- Speziell für extreme Bedingungen entwickelt
- Gurt aus hochfestem Nylon
- Erleichtert das Aufstellen deines Motorrades

ART.-NR.  
**797.12.917.000**



Ever had to give up during the race because of a broken clutch or brake lever? That will never happen again – these levers are designed to fold away on contact with the ground.

Schon einmal mitten im Rennen wegen eines Kupplungs- oder Bremshebelbruchs aufgegeben? Das passiert nie wieder – diese Hebel sind so konzipiert, dass sie bei Bodenkontakt wegklappen.

### FLEX CLUTCH AND BRAKE LEVER

#### FLEX-KUPPLUNGS- UND BREMSHEBEL

- Elegant anodized surface
- Visual highlight with technical and ergonomic added value
- The brake or clutch fitting rotates in the event of a fall
- Suitable for all hydraulic BREMBO® brake systems
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight mit technischem und ergonomischem Mehrwert
- Die Brems- bzw. Kupplungsarmatur klappt im Falle eines Sturzes zur Seite
- Passend für alle hydraulischen BREMBO® Bremssysteme

#### FLEX CLUTCH LEVER

##### FLEX-KUPPLUNGSHEBEL

HOMNN\_EU

ALL OFFROAD FULL SIZE

06 - 22

ART.-NR.  
**787.02.931.044 / 04** (1)

#### FLEX BRAKE LEVER

##### FLEX-BREMSHEBEL

CCCUO\_EU

SX/EXC/XC-W

14 - 22

ART.-NR.  
**787.13.902.044 / 04** (2)



DO YOU KNOW about the benefits of forged brake and clutch levers from KTM PowerParts?

- Manufactured from high-strength aluminum, forged and then CNC-machined
- This extensive production process guarantees a long service life, maximum flexibility and a precise fit
- Ergonomically perfected shape (the result of years of racing experience)
- Predefined breaking point
- Orange anodised

WUSSTEST DU SCHON über die Vorteile der geschmiedeten KTM PowerParts-Brems- und Kupplungshebel Bescheid?

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium, geschmiedet und nachträglich CNC-bearbeitet
- Dieses aufwändige Produktionsverfahren garantiert lange Haltbarkeit, maximale Flexibilität und Passgenauigkeit
- Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)
- Vordefinierte Sollbruchstelle
- Orange eloxiert

## CLUTCH LEVER KUPPLUNGSHEBEL

HOMNN\_EU

ALL OFFROAD FULL SIZE 06 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight with technical and ergonomic added value
- Adjustable grip width
- The brake or clutch fitting rotates in the event of a fall
- Ergonomically perfect shape (the result of years of racing experience)
- Suitable for all hydraulic BREMBO® clutch mountings

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight mit technischem und ergonomischem Mehrwert
- Griffweite einstellbar
- Die Brems- bzw. Kupplungsarmatur klappt im Falle eines Sturzes zur Seite
- Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)
- Passend für alle hydraulischen BREMBO® Kupplungsarmaturen

ART.-NR.  
780.02.931.200 / 04



## BRAKE LEVER BREMSHEBEL

CCCUO\_EU

SX / EXC / XC-W 14 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight with technical and ergonomic added value
- Adjustable grip width
- The brake or clutch fitting rotates in the event of a fall

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight mit technischem und ergonomischem Mehrwert
- Griffweite einstellbar
- Die Brems- bzw. Kupplungsarmatur klappt im Falle eines Sturzes zur Seite

ART.-NR.  
787.13.992.044 / 04



## HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZKIT

**HOMNN\_EU**

**SX/EXC/XC-W** - 22      **FREERIDE** - 22

**SMR** 21-22

- Excellent weather protection
- Closed design
- 2-component plastic handguard
- Black middle section = maximum strength for optimum protection
- Colored top and bottom parts = highly flexible under the roughest conditions
- Improved optics

- Hervorragender Wetterschutz
- Geschlossene Ausführung
- 2-K-Kunststoffhandschutz
- Schwarzer Mittelteil = maximale Festigkeit für optimalen Schutz
- Farbige Ober- und Unterteile = hochflexibel bei größter Beanspruchung
- Verbesserte Optik

**ART.-NR.** ■ 603.02.179.100 / 30 (HIGH VERSION)

■ 603.02.179.000 / EB (HIGH VERSION)

□ 603.02.179.100 / AB (HIGH VERSION)

■ 780.02.079.200 / 30 (LOW VERSION)

■ 780.02.079.100 / EB (LOW VERSION)

□ 780.02.079.200 / AB (LOW VERSION)



## FACTORY RACING HANDGUARD KIT

### FACTORY RACING-HANDSCHUTZKIT

**HOMNN\_EU**

**SX/EXC/XC-W** - 22

**KTM FACTORY RACING**

- Uncompromising race look
- Extremely light
- Open design
- 2-component plastic handguard
- Black middle section = maximum strength for optimum protection
- Colored top and bottom parts = highly flexible under the roughest conditions
- Mounting not possible with Twinwall handlebars

- Kompromissloser Race-Look
- Extrem leicht
- Offene Ausführung
- 2-K-Kunststoffhandschutz
- Schwarzer Mittelteil = maximale Festigkeit für optimalen Schutz
- Farbige Ober- und Unterteile = hochflexibel bei größter Beanspruchung
- Montage nicht möglich mit Twinwall-Lenker

**ART.-NR.** ■ 796.02.979.000 / EB

■ 796.02.979.000 / 30

□ 796.02.979.000 / AB



## HANDGUARD

### HANDSCHUTZ

**HOMNN\_EU**

**FREERIDE** - 22

- Uncompromising race look
- Extremely light
- Open design
- 2-component plastic handguard
- Black middle section = maximum strength for optimum protection
- Colored top and bottom parts = highly flexible under the roughest conditions

- Kompromissloser Race-Look
- Extrem leicht
- Offene Ausführung
- 2-K-Kunststoffhandschutz
- Schwarzer Mittelteil = maximale Festigkeit für optimalen Schutz
- Farbige Ober- und Unterteile = hochflexibel bei größter Beanspruchung

**ART.-NR.** ■ 721.02.979.000 / EB

■ 721.02.979.000 / 30

□ 721.02.979.000 / 28



## WRAP-AROUND HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZ-BÜGELKIT

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC-W - 22 FREERIDE - 22

- Made of sturdy plastic
- Converts the originally open handguards into a closed version
- Compatible also with handguards 796.02.979.000/EB/AB/30 and 721.02.979.000/EB/AB/30
- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Zum Umrüsten der offenen Serien-Handschutze auf eine geschlossene Version
- Verwendbar auch für Handschutzkit 796.02.979.000/EB/AB/30 und 721.02.979.000/EB/AB/30

ART.-NR.  
**796.02.979.044** (OPEN)



## WRAP-AROUND HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZ-BÜGELKIT

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC-W - 22

- Made of sturdy plastic
- Converts the originally open handguards into a closed version
- Mounting independent of the lever mounting, directly to the handlebar
- Compatible also with handguards 796.02.979.000/EB/AB/30 and 721.02.979.000/EB/AB/30
- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Zum Umrüsten der offenen Serien-Handschutze auf eine geschlossene Version
- Armaturenunabhängige Befestigung direkt am Lenker
- Verwendbar auch für Handschutzkit 796.02.979.000/EB/AB/30 und 721.02.979.000/EB/AB/30

ART.-NR.  
**791.02.984.000** (CLOSED)



## WRAP-AROUND HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZ-BÜGELKIT

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC-W - 22

- Extremely sturdy aluminum brackets
- Prevents broken levers
- Including all required assembly materials
- Extrem stabilie Aluminiumbügel
- Verhindert abgebrochene Hebel
- Inklusive aller benötigten Montagematerialien

ART.-NR.  
**797.02.984.044**



## WRAP-AROUND HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZ-BÜGELKIT

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC-W - 22 FREERIDE - 22

- Made of robust plastic
- Fastening independent of fittings directly on the handlebars
- To convert the open, standard handguards to a closed version
- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Armaturenunabhängige Befestigung direkt am Lenker
- Zum Umrüsten der offenen Serien-Handschutze auf eine geschlossene Version

ART.-NR.  
■ **791.02.979.000 / EB**      ■ **791.02.979.000 / 30**      □ **791.02.979.000 / AB**



## HANDGUARD KIT

### HANDSCHUTZKIT

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC-W - 22 FREERIDE - 22

- Excellent weather protection
- Maximum protection against falls, flying stones, branches, etc.
- Indispensable companion for heavy off-road and Supermoto use
- Wide, generous design in combination with sturdy aluminum bracket
- Prevents broken levers
- Made of robust plastic
- Hervorragender Wetterschutz
- Maximaler Schutz bei Sturz, aufgewirbelten Steinen, Ästen etc.
- Unentbehrlicher Begleiter im schweren Offroad- und Supermoto-Einsatz
- Breites, großzügiges Design in Kombination mit stabilem Aluminiumbügel
- Verhindert abgebrochene Hebel
- Gefertigt aus robustem Kunststoff

ART.-NR.  
■ **797.02.979.000 / EB**      ■ **797.02.979.000 / 30**      □ **797.02.979.000 / AB**



## HANDGUARD BUSHING KIT

### HANDSCHUTZ-BUCHSENKIT

**HOMNN\_EU**

SX/SX-F/XC/XC-F 04-22 SMR 21-22

- To make the mounting of the wrap-around handguard kit 797.02.984.044 resp. of the handguard kits 797.02.979.000/30/28/EB easier
- Increases the space between alu-guard and hand brake cylinder
- Zur einfacheren Montage des Aluminium-Bügelkits 797.02.984.044 bzw. der Handschutze 797.02.979.000/30/28/EB auf Motocross-Modellen
- Mehr Platz zwischen Bremspumpe und Aluminiumbügel

ART.-NR.  
**797.02.988.044**



## RENTHAL TWINWALL HANDLEBAR

RENTHAL-TWINWALL-LENKER

CCCUO\_EU **NEW**

- The Twinwall, in the KTM orange design
- Two handlebars in one
- The exterior ensures maximum resistance to external damage (e.g. fall)
- Additionally hard anodized against corrosion
- The interior, made of a special alloy, is also hard anodized to protect it from damage by the handlebar controls
- Nylon inserts in the inner tube allow thinner walls
- Very good flex properties
- Comes with handlebar pad
- Renthal Twinwall 996:  
A = 118 mm, B = 811 mm, C = 74 mm
- Renthal Twinwall 999:  
A = 104 mm, B = 811 mm, C = 74 mm

**KTM FACTORY RACING**

- Der Twinwall in KTM-orangem Design
- Zwei Lenker in einem
- Der äußere gewährleistet maximalen Widerstand gegen Beschädigungen von außen (z. B. Sturz)
- Gegen Korrosion zusätzlich harteloxiert
- Der innere aus einer Speziallegierung ist ebenfalls harteloxiert, um ihn vor Beschädigungen durch die Lenkerarmaturen zu schützen
- Nylineinsätze im Innenrohr ermöglichen geringere Wandstärken
- Sehr gute Flex-Eigenschaften
- Wird mit Lenkerpolster geliefert
- Renthal Twinwall 996:  
A = 118 mm, B = 811 mm, C = 74 mm
- Renthal Twinwall 999:  
A = 104 mm, B = 811 mm, C = 74 mm

ART-NR.

■ 795.02.901.000 / 04 (TYPE 996)  
 ■ U6.951.393 (TYPE 999)

■ 795.02.901.000 / C1 (TYPE 996)



## HANDLEBAR

LENKER



CCCUO\_EU

- Tested in complex and specially-developed test cycle
- Made of high-strength aluminum
- Position markings for easy adjustment
- Dimensions: A = 115 mm, B = 806 mm, C = 62 mm

ART-NR.

548.02.001.300 / 04

- In aufwändigen und speziell entwickelten Prüfzyklen getestet
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Positionsmarkierungen zur leichten Einstellung
- Abmessungen: A = 115 mm, B = 806 mm, C = 62 mm





## PROGRESSIVE HANDLEBAR DAMPING SYSTEM (PHDS)

PROGRESSIVES LENKERDÄMPFUNGSSYSTEM (PHDS)

**CCCU0\_EU**

**EXC/XC-W** 13-22

**FREERIDE** 13-22

- CNC milled handlebar mount with damping rubber inserts
- Gentle on wrists and shoulder joints
- Damping of hard shocks
- Absorption of chassis and engine vibrations
- Additional handlebar damping in horizontal direction
- Optimum steering precision
- Further dampers available in three different degrees of hardness (soft, medium, hard) for individual adjustment
- Handlebar height adjustable to 2 positions

- CNC-gefräste Lenkeraufnahme mit dämpfenden Gummieinsätzen
- Schont Hand- und Schultergelenke
- Dämpfung harter Schläge
- Absorption der Vibrationen von Fahrwerk und Motor
- Zusätzliche Lenkerdämpfung in horizontaler Richtung
- Optimale Lenkpräzision
- Weitere Dämpfungselemente in drei verschiedenen Härtetgraden (weich, mittel, hart) zur individuellen Abstimmung erhältlich
- Lenkerhöhe in 2 Positionen einstellbar

ART.-NR.

**SXS.07.125.200**



## PROGRESSIVE HANDLEBAR DAMPING SYSTEM (PHDS)

PROGRESSIVES LENKERDÄMPFUNGSSYSTEM (PHDS)

**CCCU0\_EU**

**SX/XC** 16-22

**SMR** 21-22

- CNC milled handlebar mount with damping rubber inserts
- Gentle on wrists and shoulder joints
- Damping of hard shocks
- Absorption of chassis and engine vibrations
- Additional handlebar damping in horizontal direction
- Optimum steering precision
- Further dampers available in three different degrees of hardness (soft, medium, hard) for individual adjustment
- Replaces the standard damping rubbers used in the handlebar mount

- CNC-gefräste Lenkeraufnahme mit dämpfenden Gummieinsätzen
- Schont Hand- und Schultergelenke
- Dämpfung harter Schläge
- Absorption der Vibrationen von Fahrwerk und Motor
- Zusätzliche Lenkerdämpfung in horizontaler Richtung
- Optimale Lenkpräzision
- Weitere Dämpfungselemente in drei verschiedenen Härtetgraden (weich, mittel, hart) zur individuellen Abstimmung erhältlich
- Ersetzt die serienmäßig verbauten Dämpfungsgummis der Lenkeraufnahme

ART.-NR.  
**790.01.939.500**



## HANDLEBAR MOUNT BUSHING KIT

LENKERAUFAHME-BUCHSENKIT

**HOMNN\_EU**

**SX/XC** 16-22

**SMR** 21-22

- Conversion of the standard damped handlebar mount into a rigid one

- Umbau der serienmäßig gedämpften in eine starre Lenkeraufnahme

ART.-NR.  
**790.01.940.144**



## FACTORY RACING STEERING DAMPER

FACTORY RACING-LENKUNGSDÄMPFER

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

SX/XC/EXC/XC-W -22

FREERIDE -22

- High-end steering damper
- Maximum control on fast tracks
- Gain in stability at the front wheel
- Fully adjustable
- Well thought-out mounting of the damper enables individual handlebar adjustment
- Reduced weight
- Sensitive response behavior
- High speed DCC
- Developed according to the requirements of our Factory Riders
- Optimum 25 click setting range
- Proven success with the KTM Works Rally Team

- High-End-Lenkungsdämpfer
- Maximale Kontrolle auf schnellen Strecken
- Zugewinn an Stabilität am Vorderrad
- Voll einstellbar
- Durchdachte Anbringung des Dämpfers ermöglicht die individuelle Lenkereinstellung
- Geringes Gewicht
- Sensibles Ansprechverhalten
- Highspeed-Einstellung
- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Idealer Einstellbereich mit 25 Abstufungen
- Wird auch erfolgreich vom KTM Rallye-Werksteam verwendet

ART.-NR.  
**585.12.050.100**



## FACTORY STEERING DAMPER

FACTORY-LENKUNGSDÄMPFER

HOMNN\_EU NEW

ALL OFFROAD FULL SIZE -22

FREERIDE -22

- Gain in stability at the front wheel
- Fully adjustable
- Top performance/price ratio
- Well thought-out mounting of the damper enables individual handlebar adjustment
- 000.50.000.929 handle bar support kit required for use on MY16 and on XC from MY16

- Zugewinn an Stabilität am Vorderrad
- Voll einstellbar
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Durchdachte Anbringung des Dämpfers ermöglicht die individuelle Lenkereinstellung
- Zur Verwendung auf MY16 und XC ab MY16 wird zusätzlich das Lenkeraufnahmekit 000.50.000.929 benötigt

ART.-NR.  
**A540.12.905.000 / FAA**



## FACTORY STEERING DAMPER BRACKET

FACTORY-LENKUNGSDÄMPFERHALTERUNG

HOMNN\_EU

EXC/XC-W 12-22

FREERIDE -22

ART.-NR.  
**770.12.005.144**



## STEERING DAMPER BRACKET

LENKUNGSDÄMPFERHALTERUNG

HOMNN\_EU

EXC/XC-W 12-22

FREERIDE -22

ART.-NR.  
**585.12.050.144**



**FACTORY STEERING DAMPER BRACKET**  
**FACTORY-LENKUNGSDÄMPFERHALTERUNG**

**HOMNN\_EU**

SX/XC 16 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR.  
**790.12.950.200**



**STEERING DAMPER BRACKET**  
**LENKUNGSDÄMPFERHALTERUNG**

**HOMNN\_EU**

SX/XC 16 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR.  
**790.12.960.100**



**STEERING DAMPER COUNTER BEARING**  
**LENKUNGSDÄMPFER-WIDERLAGER**

**HOMNN\_EU**

SX/XC 16 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR.  
**790.12.970.100**



**STEERING DAMPER COUNTER BEARING**  
**LENKUNGSDÄMPFER-WIDERLAGER**

**HOMNN\_EU**

EXC/XC-W 12 - 22

FREERIDE - 22

ART-NR.  
**772.12.905.444**



**PHDS BRACKET FOR FACTORY STEERING DAMPER**  
**PHDS-HALTERUNG FÜR FACTORY-LENKUNGSDÄMPFER**

**HOMNN\_EU**

ALL OFFROAD FULL SIZE - 22

FREERIDE - 22

- This bracket is required for fitting the progressive handlebar damping system (PHDS) SXS.07.125.200 in conjunction with a steering damper

- Diese Halterung ist notwendig für die Montage des Progressiven Lenkerdämpfungssystems (PHDS) SXS.07.125.200 in Verbindung mit einem Lenkungsdämpfer

ART-NR.  
**770.12.005.644**



## COMBINATION SWITCH

### KOMBISCHALTER

CCCUO\_EU

EXC-F 17-21

- Characteristic of the throttle response can be varied
- Plug & Play mounting
- Attachment to handlebar
- Activate traction control for the two different engine configurations

- Charakteristik der Gasannahme kann verändert werden
- Plug & Play-Montage
- Befestigung am Lenker
- Zur Aktivierung der Traktionskontrolle bei den zwei unterschiedlichen Motorcharakteristiken

ART.-NR.  
790.39.974.144



## IGNITION CURVE SWITCH

### ZÜNDKURVENSCHALTER

CCCUO\_EU

FULLSIZE 2-STROKE - 22

- Ignition curve adjustment made easy!
- Comfortable ignition curve adjustment on the handlebar

- Zündkurveneinstellung leicht gemacht!
- Komfortable Zündkurveneinstellung am Lenker

ART.-NR.  
515.39.974.200



## OURMETER

### BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

HOMNN\_EU

- Know exactly when the next service is due

- Genau wissen, wann der nächste Service fällig ist

ART.-NR.  
781.12.920.000



## OURMETER BRACKET

### BETRIEBSSTUNDENZÄHLER-HALTER

HOMNN\_EU

FULLSIZE SX / EXC / XC - 21

SMR 21-22

- To mount the hourmeter on the triple clamp

- Zur Montage des Betriebsstundenzählers auf der Gabelbrücke

ART.-NR.  
781.12.920.044



## AUXILIARY WIRING HARNESS

ZUSATZKABELSTRANG

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC - 22

SMR

21-22

- Enables power consumers such as grip heater or radiator fans to be installed on SX or XC as well
- The power consumer is now connected directly to the battery. Consequently, the battery is also drained when the engine is not running, unless the power consumer is switched off

- Ermöglicht, Stromverbraucher wie Griffheizung oder Kühlerrüter auch auf SX oder XC zu verbauen
- Der Stromverbraucher ist dann direkt an der Batterie angeschlossen. Die Batterie wird daher auch bei abgestelltem Motor entleert, wenn der jeweilige Stromverbraucher nicht abgeschaltet wird

ART.-NR.

**777.11.979.000**



## AUXILIARY WIRING HARNESS

ZUSATZKABELSTRANG

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC - 22

SMR

21-22

- The Y-distributor allows you to connect two power consumers to auxiliary wiring harness 777.11.979.000

- Der Y-Verteiler bietet dir die Möglichkeit, zwei Stromverbraucher an den Zusatzkabelstrang 777.11.979.000 anzuschließen

ART.-NR.

**777.11.979.010**



## AUXILIARY WIRING HARNESS

ZUSATZKABELSTRANG

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC - 22

SMR

21-22

- The Y-distributor allows you to connect two power consumers to auxiliary wiring harness 777.11.979.000
- The connected power consumer can be switched off with the integrated switch
- This prevents the battery from being drained unnecessarily

- Der Y-Verteiler bietet dir die Möglichkeit, zwei Stromverbraucher an den Zusatzkabelstrang 777.11.979.000 anzuschließen
- Mit dem integrierten Schalter kann der angeschlossene Stromverbraucher ausgeschaltet werden
- Eine unerwünschte Entladung der Batterie wird somit verhindert

ART.-NR.

**777.11.979.044**



## HANDLEBAR PAD

LENKERPOLSTER

HOMNN\_EU

- Provides optimum protection
- Already mandatory in many competitions
- Visual highlight

- *Bietet optimalen Schutz*
- *Bei vielen Wettbewerben schon Pflicht*
- *Optisches Highlight*

ART.-NR.  
**SXS.07.250.800**



## HANDLEBAR PAD

LENKERPOLSTER

HOMNN\_EU

- Provides optimum protection
- Already mandatory in many competitions
- Visual highlight
- With the integrated card holder you always have the time in view
- A small extra pocket allows you to stow small items
- Can also be fitted in combination with the PHDS-handlebar support

- *Bietet optimalen Schutz*
- *Bei vielen Wettbewerben schon Pflicht*
- *Optisches Highlight*
- *Mit dem integrierten Zeitkartenhalter hast du die Zeit stets im Blick*
- *Eine kleine Zusatztasche ermöglicht dir das Verstauen von Kleinigkeiten*
- *Auch in Kombination mit der PHDS-Lenkeraufnahme verbaubar*

ART.-NR.  
**790.02.901.050**



## SMARTPHONE HANDLEBAR PAD

SMARTPHONE-LENKERPOLSTER

HOMNN\_EU NEW

- Protects your expensive smartphone from rain, dust or mud
- Touchscreen remains fully functional
- Optimal solution for quickly and securely attaching the smartphone to the vehicle
- Handlebar pad and smartphone holder in one
- Smartphone cover with velcro fastener attached to the handlebar pad
- Smartphone can be easily removed with its cover
- For Smartphones up to 160 x 80 mm
- Comes with two separate protective strips in case the sleeve is not used
- Can also be fitted in combination with the PHDS-handlebar support
- Smartphone not included!

- *Schützt dein wertvolles Smartphone vor Regen, Staub oder Schlamm*
- *Touchscreen bleibt komplett funktionsfähig*
- *Optimale Lösung, um das Smartphone schnell und sicher am Fahrzeug befestigen zu können*
- *Lenkerpolster und Smartphonehalterung in einem*
- *Smartphonehülle mit Klettverschluss am Lenkerpolster befestigt*
- *Smartphone kann mit Hülle einfach abgenommen werden*
- *Für Smartphones bis 160 x 80 mm*
- *Inkl. 2 Schutzstreifen, falls die Hülle nicht verwendet wird*
- *Auch in Kombination mit der PHDS-Lenkeraufnahme verbaubar*
- *Das Smartphone ist nicht Teil des Lieferumfangs!*

ART.-NR.  
**797.02.902.000**



## HANDLEBAR PAD LENKERPOLSTER

**HOMNN\_EU**

FREERIDE - 22

- Provides optimum protection
- Already mandatory in many competitions
- Visual highlight

- *Bietet optimalen Schutz*
- *Bei vielen Wettbewerben schon Pflicht*
- *Optisches Highlight*

ART-NR.  
**772.02.002.144**



## MIRROR RÜCKSPIEGEL

**CCCUO\_EU**

EXC/XC-W - 22

FREERIDE - 22

- Exceptionally robust
- Extremely light

- *Äußerst robust*
- *Extrem leicht*

ART-NR.  
**502.12.040.000 /30**



## HANDLEBAR ENDS LENKERENDEN

**HOMNN\_EU**

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Prevents the hand grips from chafing in the event of a fall

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*
- *Verhindern das Aufscheuern der Griffgummis im Fall eines Sturzes*

ART-NR.  
**548.02.005.000** (ORANGE/ALUMINUM/ANODIZED)



## CLAMP KLEMMBRÜCKE

**HOMNN\_EU**

SX/EXC/XC 14-22

FREERIDE 14-22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Including plastic insert
- The brake or clutch fitting rotates in the event of a fall
- Reduces the risk of a lever being broken
- Suitable for all BREMBO® and FORMULA brake and clutch assemblies

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*
- *Inklusive Kunststoffeinsatz*
- *Die Brems- bzw. Kupplungsarmatur klappt im Falle eines Sturzes zur Seite*
- *Reduziert das Risiko eines Hebelbruches*
- *Passend für alle BREMBO® sowie FORMULA Brems- und Kupplungsarmaturen*

ART-NR.  
**777.02.944.000**



FACTORY RACING LED HEADLIGHT FACTORY RACING LED-SCHEINWEFER CCCUO\_EU KTM FACTORY RACING



# YOUR TRAINING SHOULDN'T BE LIMITED TO DAYLIGHT HOURS.




Featuring the latest LED technology, this light mask lights up the environment with a powerful 1,500 lm intensity. It fits sleekly into all EXC and Freeride models and was specifically developed for the challenges of Enduro.

*Mit Hilfe der neuesten LED-Technik leuchtet diese Scheinwerfermaske die Umgebung mit starken 1.500 lm aus. Sie passt perfekt auf alle EXC- und Freeride-Modelle und wurde speziell für die Herausforderungen des Enduro-Sports entwickelt.*

EXC / XC-W      14 - 22  
FREERIDE      14 - 22

ART.-NR.: 796.14.901.100

This article is not available in Germany.  
*Dieser Artikel ist in Deutschland nicht erhältlich.*



A close-up photograph of a KTM motorcycle's engine, focusing on the clutch assembly. A prominent black clutch cover is mounted on the engine, featuring a large white 'H' logo at the top and the word 'HINSON' in bold letters below it, with 'CLUTCH COMPONENTS' and 'MOTORCYCLES' written underneath in smaller text. The engine is primarily black and silver, with orange and red accents. An orange protective cover is visible on the left side of the engine. The background is dark and out of focus.

# CNC PARTS

CNC-TEILE



DID YOU KNOW that all KTM CNC parts are manufactured from high grade aluminum, which not only looks great but can also stand up to the toughest loads? The original factory look, anodized aluminum KTM PowerParts are just the thing to give your KTM that something special.

*WUSSTEST DU SCHON, dass alle KTM-CNC-Teile aus hochwertigstem Aluminium gefertigt sind und damit nicht nur gut aussehen, sondern auch den härtesten Belastungen gewachsen sind? Mit den eloxierten KTM PowerParts-Aluminium-Teilen im originalen Werkslook kannst du aus deiner KTM etwas ganz Besonderes machen.*

### FACTORY RACING CONTROL COVER

FACTORY RACING-AUSLASSSTEUERUNGSDECKEL

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

125 / 150 SX      16 - 22  
150 EXC / XC-W    17 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*

ART-NR.  
**504.37.905.044**



### FACTORY RACING CONTROL COVER

FACTORY RACING-AUSLASSSTEUERUNGSDECKEL

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

250 SX / XC      07 - 22      300 SX / XC / EXC / XC-W      08 - 22  
250 EXC / XC-W    07 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*

ART-NR.  
**548.37.905.044**



### FACTORY RACING-OIL FILTER COVER

FACTORY RACING-ÖLFILTERDECKEL

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

250 SX-F / XC-F	13 - 22	250 EXC-F / XCF-W	14 - 22	SMR	21 - 22
350 SX-F / XC-F	11 - 22	350 EXC-F / XCF-W	12 - 22		
450 SX-F / XC-F	16 - 22	450 / 500 EXC-F	17 - 22		

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*

ART-NR.  
**773.38.941.044**



## FACTORY RACING OIL PLUG FACTORY RACING-ÖLEINFÜLLSCHRAUBE

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Includes drilling for safety wire

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Mit Bohrung für Sicherungsdraht

ART.-NR.  
**794.30.920.044**



## FACTORY RACING IGNITION COVER PLUG FACTORY RACING-GENERATORDECKELSCHRAUBE

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

250 / 350 SX-F / XC-F 11 - 22  
250 / 350 EXC-F / XCF-W 12 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART.-NR.  
**772.30.902.144**



## FACTORY RACING OIL PUMP COVER FACTORY RACING-ÖLPUMPENDECKEL

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight

250 / 350 SX-F / XC-F 16 - 22  
250 / 350 EXC-F 17 - 22

450 SX-F / XC-F 16 - 22  
450 / 500 EXC-F 17 - 22  
SMR 21 - 22

ART.-NR.  
**792.38.904.044**



ART.-NR.  
**794.38.904.044**

## WATER PUMP COVER WASSERPUMPENDECKEL

HOMNN\_EU

125 / 150 SX 16 - 22  
150 EXC / XC-W 17 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- The weight-optimized water pump cover ensures maximum water flow

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Der gewichtsoptimierte Wasserpumpendeckel sorgt für maximalen Wasserdurchfluss

ART.-NR.  
**504.35.952.044**



## FACTORY RACING WATER PUMP COVER

FACTORY RACING-WASSERPUMPENDECKEL

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

250 / 350 SX-F / XC-F 16 - 22  
250 / 350 EXC-F 17 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- The weight-optimized water pump cover ensures maximum water flow

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Eloxal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*
- *Der gewichtsoptimierte Wasserpumpendeckel sorgt für maximalen Wasserdurchfluss*

ART.-NR.  
**792.35.952.044**



## FACTORY RACING WATER PUMP COVER

FACTORY RACING-WASSERPUMPENDECKEL

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

450 SX-F / XC-F 16 - 22  
450 / 500 EXC-F 17 - 22

SMR 21 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- The weight-optimized water pump cover ensures maximum water flow

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Eloxal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*
- *Der gewichtsoptimierte Wasserpumpendeckel sorgt für maximalen Wasserdurchfluss*

ART.-NR.  
**794.35.952.044**



## OUTER CLUTCH COVER

KUPPLUNGSAUSSENDECKEL

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

125 / 150 SX 16 - 22  
150 EXC / XC-W 17 - 22

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- *Kompromissloser Race-Look*
- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Den härtesten Belastungen gewachsen*

ART.-NR.  
**504.30.926.044**



**OUTER CLUTCH COVER**  
KUPPLUNGSAUSSENDECKEL  
HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

250 / 300 SX / XC 17 - 22  
250 / 300 EXC / XC-W 17 - 22

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- Kompromissloser Race-Look
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Den härtesten Belastungen gewachsen

ART.-NR.  
**554.30.926.044**



**HINSON OUTER CLUTCH COVER**  
HINSON-KUPPLUNGSAUSSENDECKEL  
HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

250 / 350 SX-F / XC-F 16 - 22  
250 / 350 EXC-F 17 - 22

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- Kompromissloser Race-Look
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Den härtesten Belastungen gewachsen

ART.-NR.  
**255.30.826.000**



**HINSON OUTER CLUTCH COVER**  
HINSON-KUPPLUNGSAUSSENDECKEL  
HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

450 SX-F / XC-F 16 - 22  
450 / 500 EXC-F 17 - 22

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- Kompromissloser Race-Look
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Den härtesten Belastungen gewachsen

ART.-NR.  
**261.30.826.000**



## FOOTBRAKE LEVER STEP PLATE

FUSSBREMSHEBEL-AUFTRITT

[HOMNN\\_EU](#)

125/150 SX/XC	16 - 22	SX-F/XC-F	16 - 22	SMR	21 - 22
250 SX/XC	17 - 22	EXC/XC-W	17 - 22		
- CNC milled from high-strength aluminum					
- Elegant anodized surface					
- Visual highlight					
Wider contact surface than standard:					
- +8 mm for 125/150 SX/XC-W, SX-F, 450/500 EXC-F					
- +16 mm for 250/300 SX/EXC, 250/350 EXC-F					

ART.-NR.

**794.13.951.000**



## GEAR SHIFT LEVER STEP PLATE

SCHALTHEBELAUFTRITT

[HOMNN\\_EU](#)

125/150 SX/XC	16 - 22	SX-F/XC-F	16 - 22	SMR	21 - 22
250 SX/XC	17 - 22	EXC/XC-W	17 - 22		
- CNC milled from high-strength aluminum					
- Elegant anodized surface					
- Visual highlight					
- With 6 mm wider stepping surface than standard					

ART.-NR.

**794.34.931.044**



## FACTORY FUEL CAP

FACTORY-KRAFTSTOFFTANKVERSCHLUSS

[CCCUO\\_EU](#)

- CNC milled from high-strength aluminum	- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Not lockable	- Nicht abschließbar
- Extremely fast and keyless refueling	- Extrem schnelles und schlüssellooses Tanken

SX  
SMR

13 - 22  
21 - 22

EXC / XC-F / XC-W / XC-FW

13 - 22

ART.-NR.  
**777.07.908.244** (1)



(1)



(2)

### FACTORY FUEL CAP VENT

FACTORY-KRAFTSTOFFTANKVERSCHLUSS-ENTLÜFTUNG

HOMNN\_EU NEW

SX / EXC / XC / SMR -22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART-NR.  
U6.951.010

A540.07.930.000 / C1



### FACTORY ADJUSTER WHEEL

FACTORY-EINSTELLRAD

HOMNN\_EU

SX / XC / SX-F / XC-F FULLSIZE 16 - 22 SMR 21 - 22  
EXC / EXC-F / XC-W -22

ART-NR.  
791.01.920.000 / 04



### FOOTBRAKE CYLINDER COVER

FUSSBREMSESYLINDER-VERSCHLUSS

HOMNN\_EU

SX / XC / EXC / XC-W / SMR 04 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART-NR.  
U6.951.981



### FACTORY ADJUSTER WHEEL SET

FACTORY-EINSTELLRADSET

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC -22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Easy to mount
- Visual highlight
- Suitable for the left and right side
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Einfache Montage
- Optisches Highlight
- Passend für die linke und rechte Seite

ART-NR.  
SXS.08.300.040



### BRAKE CYLINDER AND CLUTCH RESERVOIR COVER

BREMS- UND KUPPLUNGS-AUSGLEICHSBEHÄLTER-DECKEL

HOMNN\_EU

SX / EXC / XC / SMR -22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART-NR.  
SXS.05.450.210



### BRAKE CYLINDER COVER

HANDBREMSESYLINDER-DECKEL

HOMNN\_EU

FREERIDE -22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART-NR.  
700.13.903.000



### FOOTBRAKE CYLINDER EXTENDER

FUSSBREMSESYLINDER-VERGRÖSSERUNG

HOMNN\_EU

SX / XC / EXC / XC-W / SMR 04 - 22

- Increases the volume of the rear master cylinder
- Additional cooling ribs minimize the heating of the brake fluid
- Eliminates "fading" almost completely
- Total height including cover approximately 26.5 mm
- Vergrößert das Volumen des Fußbremszylinders
- Zusätzliche Kühlrippen minimieren die Erhitzung der Bremsflüssigkeit
- Eliminiert „Fading“ nahezu vollständig
- Gesamthöhe inkl. Deckel ca. 26,5 mm

ART-NR.  
790.13.961.000





# PLASTIC PARTS DECALS

KUNSTSTOFFTEILE  
DEKORE



## PLASTIC PARTS KIT

KUNSTSTOFFTEILEKIT

**HOMNN\_EU** NEW

450 SX-F FACTORY EDITION      18-22      EXC / XC-W      20-22  
 SX/XC                                19-22

- Original fairing parts, without the standard decor
- Optimal basis for creating a unique design

Kit contains:

- Fender
- Air filter cover
- Air filter panel
- Side fairing
- Start number plate
- Spoiler set
- Headlight shroud
- Tail section
- Fork protector

- *Originalverkleidungsteile ohne Seriendekor*
- *Optimale Basis zum Erstellen eines einzigartigen Designs*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- Bestehend aus:*
- Kotflügel
- Luftfilterkasten-Deckel
- Luftfilterkasten-Wand
- Seitenverkleidung
- Startnummerntafel
- Spoilerset
- Scheinwerfermaske
- Heckteil
- Gabelschutz

ART.-NR.  
 **000.10.000.311**

**000.10.000.310**



## PLASTIC PARTS KIT

KUNSTSTOFFTEILEKIT

**HOMNN\_EU** NEW

450 SX-F FACTORY EDITION      18-22  
 SX/XC                                19-22

- Original fairing parts, without the standard decor
- Optimal basis for creating a unique design

Kit contains:

- Fender
- Air filter cover
- Air filter panel
- Side fairing
- Start number plate
- Spoiler set
- Tail section

- *Originalverkleidungsteile ohne Seriendekor*
- *Optimale Basis zum Erstellen eines einzigartigen Designs*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- Bestehend aus:*
- Kotflügel
- Luftfilterkasten-Deckel
- Luftfilterkasten-Wand
- Seitenverkleidung
- Startnummerntafel
- Spoilerset
- Heckteil

ART.-NR.  
 **000.10.000.320**

**000.10.000.319**



## HEADLIGHT MASK

SCHEINWERFERMASKE

**HOMNN\_EU**

EXC / EXC-F / XC-W      20-22

ART.-NR.  
 **797.08.001.000 / EB**

**797.08.001.000 / AB**



**STARTNUMBER PLATE**  
**STARTNUMMERNTAFEL**  
**HOMNN\_EU**

450 SX-F FACTORY EDITION EXC / XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--	--------------------	----------------	--------------------

- ART.-NR.  
 791.08.007.100 / EB  
 791.08.007.100 / AB



**TAIL SECTION**  
**HECKTEIL**  
**HOMNN\_EU**

450 SX-F FACTORY EDITION SX / XC	18 - 22 19 - 22	SMR	21 - 22
-------------------------------------	--------------------	-----	---------

- ART.-NR.  
 791.08.013.000 / EB  
 791.08.013.000 / AB



**TAIL SECTION**  
**HECKTEIL**  
**HOMNN\_EU**

EXC / EXC-F / XC-W	20 - 22
--------------------	---------

- ART.-NR.  
 797.08.013.000 / EB  
 797.08.013.000 / AB



**AIR FILTER PANEL**  
**LUFTFILTERKASTEN-WAND**  
**HOMNN\_EU**

450 SX-F FACTORY EDITION EXC / XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--	--------------------	----------------	--------------------

- ART.-NR.  
 791.06.004.000 / EB  
 791.06.004.000 / AB



**AIR FILTER COVER**  
**LUFTFILTERKASTEN-DECKEL**  
**HOMNN\_EU**

450 SX-F FACTORY EDITION EXC / XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--	--------------------	----------------	--------------------

- ART.-NR.  
 791.06.003.000 / EB  
 791.06.003.000 / AB



**AIR FILTER COVER**  
**LUFTFILTERKASTEN-DECKEL**  
**HOMNN\_EU**

450 SX-F FACTORY EDITION EXC / XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--	--------------------	----------------	--------------------

– Optimized air flow                            – *Optimierter Luftdurchzug*

- ART.-NR.  
 791.06.903.000 / EB (HIGH FLOW)  
 791.06.903.000 / AB (HIGH FLOW)



**LOWER SECTION OF THE AIR FILTER**  
**LUFTFILTERKASTEN-UNTERTEIL**

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION EXC/XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--------------------------------------	--------------------	----------------	--------------------



- ART.-NR.  
 791.06.001.000 / EB  
 791.06.001.000 / AB  
 791.06.001.000 / C1 **NEW**

**AIR FILTER BOX FRONT PART**  
**LUFTFILTERKASTEN-VORDERTEIL**

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION EXC/XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--------------------------------------	--------------------	----------------	--------------------



- ART.-NR.  
 791.06.001.010 / EB  
 791.06.001.010 / AB

**SPOILER SET**  
**SPOILERSET**

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION EXC/XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--------------------------------------	--------------------	----------------	--------------------



- ART.-NR.  
 791.08.054.000 / EB1  
 791.08.054.000 / AB

**FENDER**  
**KOTFLÜGEL**

HOMNN\_EU

125 / 150 SX / XC 250 / 300 SX / XC	16 - 22 17 - 22	SX-F / XC-F EXC / XC-W	16 - 22 17 - 22
--	--------------------	---------------------------	--------------------



- ART.-NR.  
 790.08.010.000 / EB  
 790.08.010.000 / AB

**FORK PROTECTOR KIT**  
**GABELSCHUTZKIT**

HOMNN\_EU

125 / 150 SX / XC 250 / 300 SX / XC	16 - 22 17 - 22	EXC / XC-W SMR	17 - 22 21 - 22
--	--------------------	-------------------	--------------------



- ART.-NR.  
 777.01.094.100 / EB  
 777.01.094.100 / AB

**SIDE FAIRING**  
**SEITENVERKLEIDUNG**

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION EXC / XC-W	18 - 22 20 - 22	SX / XC SMR	19 - 22 21 - 22
--	--------------------	----------------	--------------------



- ART.-NR.  
 791.06.005.000 / EB  
 791.06.005.000 / AB

**SPOILER SET**  
**SPOILERSET**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 700.08.054.000 / 28  
 700.08.054.000 / 30



**SIDE FAIRING**  
**SEITENVERKLEIDUNG**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 700.07.025.050 / 28 (LEFT)  
 700.07.025.051 / 28 (RIGHT)



**TAIL SECTION**  
**HECKTEIL**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 700.08.113.100 / 28



**FENDER**  
**KOTFLÜGEL**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 472.08.010.000 / EB  
 472.08.010.000 / 28



**FORK PROTECTOR KIT**  
**GABELSCHUTZKIT**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 472.01.094.000 / 28



**HEADLIGHT MASK**  
**SCHEINWERFERMASKE**

HOMNN\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

ART-NR.  
 721.08.001.000 / EB  
 721.08.001.000 / 28





# EMULATE THOSE YOU ASPIRE TO BE.



The Factory Graphics Kit is a perfect fit for your machine and an even better match for those who aspire to be the best. Made from the highest quality materials and featuring the racing look, these graphics are a visual highlight that look even more impressive when parked on the top step of the podium.

*Das Factory-Grafikkit passt genau auf dein Bike und ist das perfekte Upgrade für dich, wenn du der Beste werden willst. Es wird aus hochwertigsten Materialien hergestellt und verleiht deinem Bike den waschechten Racing-Look. Am meisten Eindruck machst du damit natürlich, wenn du dein Bike ganz oben auf dem Podium platzierst.*

450 SX-F FACTORY EDITION      18 - 22  
SX/XC      19 - 22  
EXC/XC-W      20 - 22  
SMR      21 - 22  
**ART.-NR.: 795.08.990.000**



## ITALY SIX DAYS GRAPHICS KIT 2021

SIX DAYS-ITALIEN-GRAFIKKIT 2021

**HOMNN\_EU** NEW

**SX/XC** 19-22      **SMR** 21-22  
**EXC/XC-W** 20-22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
  - Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
  - Can be removed without leaving any residue
  - Made of the highest quality materials
  - Visual highlight
  - Perfect fit
  - Personalize the look of your motorcycle
  - Race look
- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
  - *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
  - *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
  - *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
  - *Optisches Highlight*
  - *Perfekte Passform*
  - *Personalisiere den Look deines Motorrades*
  - *Race-Optik*

ART-NR.  
**557.08.990.000**



## PORUGAL SIXDAYS GRAPHICS KIT 2020

SIX DAYS-PORUGAL-GRAFIKKIT 2020

**HOMNN\_EU**

**SX/XC** 19-22      **SMR** 21-22  
**EXC/XC-W** 20-22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
  - Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
  - Can be removed without leaving any residue
  - Made of the highest quality materials
  - Visual highlight
  - Perfect fit
  - Personalize the look of your motorcycle
  - Race look
- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
  - *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
  - *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
  - *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
  - *Optisches Highlight*
  - *Perfekte Passform*
  - *Personalisiere den Look deines Motorrades*
  - *Race-Optik*

ART-NR.  
**797.08.990.000**



## RACELINE GRAPHICS KIT

RACELINE-GRAFIKKIT

**HOMNN\_EU**

**FREERIDE E-XC** 18-22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
  - Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
  - Can be removed without leaving any residue
  - Made of the highest quality materials
  - Visual highlight
  - Perfect fit
  - Personalize the look of your motorcycle
- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
  - *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
  - *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
  - *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
  - *Optisches Highlight*
  - *Perfekte Passform*
  - *Personalisiere den Look deines Motorrades*

ART-NR.  
**721.08.190.000**



## FORK PROTECTOR STICKER SET GABELSCHUTZ-AUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

SX / XC	15 - 22	SMR	21 - 22
EXC / XC-W	16 - 22		

– For use with an open fork protector

– Für die Verwendung mit dem offenen Gabelschutz

ART.-NR.  
**790.01.994.050**



## HANDGUARD STICKER SET HANDSCHUTZ-AUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

- Visual highlight
- Perfect fit
- Optisches Highlight
- Perfekte Passform

ART.-NR.  
**777.02.990.000**



## RADIATOR PROTECTION GRILL STICKER KIT KÜHLERSCHUTZGITTER-AUFKLEBERKIT

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX / XC	18 - 22 19 - 22	EXC / XC-W SMR	20 - 22 21 - 22
-------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

- Perfect fit
- Visual highlight
- Perfekte Passform
- Optisches Highlight

ART.-NR.  
**791.08.999.000**



## STICKER SHEET

### AUFKLEBERBOGEN

[HOMNN\\_EU](#)

- Made of robust material
- Pre-cut stickers
- Contains 5 sheets

- *Hergestellt aus robustem Material*
- *Vorgeschnittene Aufkleber*
- *Inhalt 5 Bögen*

ART-NR.  
**796.08.978.000**



## START NUMBER BACKGROUNDS

### STARTNUMMERNFELDER

[HOMNN\\_EU](#)

450 SX-F FACTORY EDITION      18 - 22      EXC / XC-W      20 - 22  
 SX/XC                            19 - 22      SMR                            21 - 22

- Perfect fit
- 4 parts
- *Perfekte Passform*
- *4 Teile*

ART-NR.  
■ 797.08.988.100 / C1      □ 797.08.988.100 / AB      ■ 797.08.988.100 / 38  
■ 797.08.988.100 / 67      ■ 797.08.988.100 / 80



## START NUMBERS

### STARTNUMMERN

[HOMNN\\_EU](#)

- 13 cm tall, 3 pieces each

- 13 cm hoch, jeweils 3 Stück

<span style="color: black;">■</span> 322.200 (0)	<span style="color: black;">■</span> 322.205 (5)	<span style="color: black;">□</span> 322.100 (0)	<span style="color: black;">□</span> 322.105 (5)
<span style="color: black;">■</span> 322.201 (1)	<span style="color: black;">■</span> 322.206 (6)	<span style="color: black;">□</span> 322.101 (1)	<span style="color: black;">□</span> 322.106 (6)
<span style="color: black;">■</span> 322.202 (2)	<span style="color: black;">■</span> 322.207 (7)	<span style="color: black;">□</span> 322.102 (2)	<span style="color: black;">□</span> 322.107 (7)
<span style="color: black;">■</span> 322.203 (3)	<span style="color: black;">■</span> 322.208 (8)	<span style="color: black;">□</span> 322.103 (3)	<span style="color: black;">□</span> 322.108 (8)
<span style="color: black;">■</span> 322.204 (4)	<span style="color: black;">■</span> 322.209 (9)	<span style="color: black;">□</span> 322.104 (4)	<span style="color: black;">□</span> 322.109 (9)

1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 0

## MULTI PACK CLEANING TOWELS

### MULTIPACK REINIGUNGSTÜCHER

HOMNN\_EU

- 10 pcs. cleaning towels, packed separately
- Towel size 285 x 200 mm
- 70% Isopropanol
- Ideal for cleaning of surfaces before application of stickers
- 10 Stk. Reinigungstücher, einzeln verpackt
- Tuchgröße 285 x 200 mm
- 70% Isopropanol
- Ideal zur Reinigung von Oberflächen vor dem Anbringen von Aufklebern

ART.-NR.  
**000.29.949.010**



## ANTI MUD FOAM

### SCHLAMMSCHUTZAUFKLEBER

HOMNN\_EU **NEW**

SX/XC            19 - 22  
 EXC/XC-W        20 - 22

- Additional protection against water splashes and sludge
- For extremely muddy conditions
- Developed according to the requirements of our factory drivers
- Reduced weight
- Self adhesive special foam, prevents mud and dirt from sticking to your plastics and in this way prevents your bike from gaining weight during riding in muddy conditions
- Zusätzlicher Schutz vor Spritzwasser und Schlamm
- Für extrem schlammige Bedingungen
- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Geringes Gewicht
- Selbstklebender Spezialschaumstoff, verhindert das Festsetzen von Schlamm und Schmutz unter den Kotflügeln und vermeidet so zusätzliches Gewicht während des Fahrens in schlammigem Terrain

ART.-NR.  
**791.08.996.000**





# SEATS

SITZBÄNKE





**WHEN YOU PUSH THE  
LIMITS OF POWER,  
YOU NEED EXTRA GRIP  
ON THE SEAT.**



If you're happy with the ergonomics of your trusty machine but need a little extra seat grip, then the Factory Seat is a must. The custom design features a high-quality resistant coating and several transversely stitched ribs that ensure you stay in position under heavy acceleration.

*Du bist mit der Ergonomie deines treuen Bikes zufrieden, willst aber etwas mehr Grip? Dann brauchst du unbedingt die Factory-Sitzbank. Mit ihrem maßgeschneiderten Design verfügt sie über eine hochwertige Anti-Rutsch-Beschichtung und mehrere Querrippen, die gewährleisten, dass du selbst bei maximaler Beschleunigung bombenfest sitzt.*

450 SX-F FACTORY EDITION	18 - 22
SX/XC	19 - 22
SX-F / XC-F	19 - 22
EXC / EXC-F / XC-W	20 - 22
SMR	21 - 22

**ART.-NR.: 791.07.040.100**



## FACTORY RACING SEAT COVER

### FACTORY RACING-SITZBANKBEZUG

HOMNN\_EU

**KTM FACTORY RACING**

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Elegant cover
  - Seat cover with transversely stitched ribs
  - Maximum grip with unrestricted freedom of movement
  - For standard height seats
- *Edler Bezug*
  - *Sitzbankbezug mit quer abgenähter Rippen*
  - *Maximaler Halt bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit*
  - *Für Sitzbänke mit Standardhöhe*

ART.-NR.  
**791.07.040.160** (BLUE)



## STEP UP SEAT

### STEP-UP-SITZBANK

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Same seat height like the standard seat
  - Developed according to the requirements of our factory drivers
  - Resistant coating
  - Special gradation for good grip even when accelerating hard
- *Gleiche Sitzhöhe wie die Serien-Sitzbank*
  - *Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt*
  - *Widerstandsfähiger Überzug*
  - *Spezielle Stufenform für guten Halt auch beim kräftigen Gasgeben*

ART.-NR.  
**791.07.940.400** (STEP-UP)



## SEAT

### SITZBANK

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Same seat height like the standard seat
  - Elegant cover
  - Resistant coating
  - Plenty of freedom of movement and yet perfect hold
  - The "Wave surface" has the effect of a gradation
- *Gleiche Sitzhöhe wie die Serien-Sitzbank*
  - *Edler Bezug*
  - *Widerstandsfähiger Überzug*
  - *Viel Bewegungsfreiheit und trotzdem perfekter Halt*
  - *„Wave-Oberfläche“ mit Stufeneffekt*

ART.-NR.  
**791.07.940.300** (WAVE)



**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Higher compared to the standard seat
- Resistant coating
- Specially designed for riders with a height of above 1.80 m
- *Höher im Vergleich zur Serien-Sitzbank*
- *Widerstandsfähiger Überzug*
- *Speziell für Fahrer mit einer Körpergröße von über 1,80 m*

ART.-NR.  
**791.07.940.000** HIGH (+20 MM)

**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Higher compared to the standard seat
- Resistant coating
- Specially designed for riders with a height of above 1.90 m
- *Höher im Vergleich zur Serien-Sitzbank*
- *Widerstandsfähiger Überzug*
- *Speziell für Fahrer mit einer Körpergröße von über 1,90 m*

ART.-NR.  
**791.07.940.100** EXTRA HIGH (+35 MM)



**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Lower compared to the standard seat
- Resistant coating
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height
- *Niedriger im Vergleich zur Serien-Sitzbank*
- *Widerstandsfähiger Überzug*
- *Bietet auch kleineren Fahrern die optimale Sitzhöhe*

ART.-NR.  
**791.07.940.200** LOW (-15 MM)

**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX/XC	18 - 22 19 - 22	SX-F / XC-F EXC / EXC-F / XC-W	19 - 22 20 - 22	SMR	21 - 22
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	---------

- Same seat height like the standard seat
- Resistant coating
- Highly elastic foam for extra comfort
- *Gleiche Sitzhöhe wie die Serien-Sitzbank*
- *Widerstandsfähiger Überzug*
- *Besonders elastischer Schaum für zusätzlichen Komfort*

ART.-NR.  
**791.07.940.500** (SOFT)

**SEAT**  
SITZBANK  
**HOMNN\_EU**

FREERIDE E-XC 18 - 22

- Same seat height like the standard seat
- Resistant coating
- Highly elastic foam for extra comfort

ART.-NR.  
**700.07.940.000**



**SEAT**  
SITZBANK  
**HOMNN\_EU**

FREERIDE E-XC 18 - 22

- Lower compared to the standard seat
- Resistant coating
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height

ART.-NR.  
**700.07.040.000** (-7 MM)



**SEAT POCKET**  
SITZBANKTASCHE  
**HOMNN\_EU**

Recommended for storing your timecard during races.  
Stick it directly to the seat with grip glue.

*Empfohlen zur Aufbewahrung der Zeitkarte während des  
Renneinsatzes. Kann mit einem Griffkleber direkt auf die  
Sitzbank aufgeklebt werden.*

ART.-NR.  
**794.07.978.000**







# FOOTRESTS

FUSSRASTEN





**PIVOT PEGZ**

PIVOT PEGZ

CCCUU\_EU **NEW**EXC / EXC-F / XC-F / XC-W  
SX-F / SX17 - 22      SMR  
17 - 22

21 - 22

- More curve pressure
- Permanent contact between boot and footpeg
- Extends the service life of your boots
- Enlarged tread area
- More control
- Easier shifting and braking
- Foot pegs that move with you when you shift your weight
- Ideal for MOTOCROSS, ENDURO and SUPERMOTO

- Mehr Kurvendruck
- Dauerhafter Kontakt zwischen Stiefel und Fußraste
- Verlängert die Lebensdauer deiner Stiefel
- Vergrößerte Auftrittsfläche
- Mehr Kontrolle
- Einfacheres Schalten und Bremsen
- Fußrasten, die sich bei Gewichtsverlagerung mitbewegen
- Ideal für MOTOCROSS, ENDURO und SUPERMOTO

ART.-NR.  
**797.03.940.044****FOAM RUBBER**

SCHAUMSTOFF

HOMNN\_EU

- For extremely muddy conditions

- Für extrem schlammige Bedingungen

ART.-NR.  
**548.03.095.000**



# TANKS

## TANK



**FUEL TANK**  
KRAFTSTOFFTANK

CCCUU\_EU

SX-F/XC-F EXC TPI/XC TPI	19-22 20-22	EXC-F-/XC-W TPI/XCF-W SMR	20-22 21-22
-----------------------------	----------------	------------------------------	----------------

- Ergonomically perfect shape (the result of years of racing experience)
- Without fuel tank cap
- Comes with adapters for mounting your stock spoilers

- *Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)*
- *Ohne Kraftstofftankverschluss*
- *Wird inkl. Tankadapter für Spoilermontage geliefert*

ART.-NR.  
**797.07.913.044** (11.5L)



**FUEL TANK**  
KRAFTSTOFFTANK

CCCUU\_EU

125/150/250 SX 250/300 XC	19-22 19-22
------------------------------	----------------

- Ergonomically perfect shape (the result of years of racing experience)
- Without fuel tank cap
- Comes with adapters for mounting your stock spoilers
- For use on SX-F models, fuel pump 797.07.088.300 is required
- For use on SX-F models, an ENDURO filler cap is required (781.07.908.144 or ENDURO stock filler cap)

- *Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)*
- *Ohne Kraftstofftankverschluss*
- *Wird inkl. Tankadapter für Spoilermontage geliefert*
- *Für die Verwendung auf SX-F Modellen wird die Kraftstoffpumpe 797.07.088.300 benötigt*
- *Für die Verwendung auf SX-F Modellen wird ein ENDURO Kraftstofftankdeckel benötigt (781.07.908.144 oder Serien-Kraftstofftankdeckel)*

ART.-NR.  
**555.07.913.044** (11.5L)



## FUEL TANK KRAFTSTOFFTANK

CCCUO\_EU

SX-F / XC-F	19 - 22	SMR	21 - 22
EXC-F / XCF-W	20 - 22		

- Ergonomically perfect shape (the result of years of racing experience)
- Longer reach due to bigger volume (SX-F models)
- IMS Dry-break system can be mounted
- For use without IMS System, the flange 797.07.913.055 is included in the kit to use the stock filler cap (ENDURO)
- For use on SX-F/SMR models, fuel pump 797.07.088.300 is required
- For use on SX-F/SMR models, an Enduro filler cap is required (781.07.908.144 or ENDURO stock filler cap)
- Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)
- Größere Reichweite durch mehr Tankvolumen (SX-F Modelle)
- IMS Dry-break-System montierbar
- Zur Verwendung ohne IMS Quick Fill System ist der Flansch 797.07.913.055 enthalten, um den Serien-Kraftstofftankverschluss zu verwenden (ENDURO)
- Für die Verwendung auf SX-F/SMR Modellen wird die Kraftstoffpumpe 797.07.088.300 benötigt
- Für die Verwendung auf SX-F/SMR Modellen wird ein ENDURO Kraftstofftankdeckel benötigt (781.07.908.144 oder ENDURO Serien-Kraftstofftankdeckel)

ART-NR.  
**791.07.913.044** (10 L)

## FACTORY FUEL TANK FACTORY-KRAFTSTOFFTANK

CCCUO\_EU

SX-F / XC-F	19 - 22
-------------	---------

- Ergonomically perfect shape (the result of years of racing experience)
- Factory Racing Team look
- Including CNC machined aluminum filler cap
- Ergonomisch perfekte Form (das Resultat jahrelanger Rennerfahrung)
- Factory Racing Team Original-Look
- Inklusiv aus Aluminium gefrästem Kraftstofftankverschluss

ART-NR.  
**793.07.913.044** (8 L)

## FUEL FILTER

### KRAFTSTOFFFILTER

HOMNN\_EU

EXC / EXC-F / XC-W / XC-FW 13-22

- Prevents dust and dirt from entering the tank when the fuel tank cap is opened
- Filter is attached directly to the tank opening
- Fits all 3/4 fuel tank caps

- Verhindert, dass Staub und Schmutz in den Tank gelangen, wenn der Kraftstofftankdeckel geöffnet wird
- Filter wird direkt in die Tanköffnung eingehängt
- Passt auf alle 3/4-Kraftstofftankverschlüsse

ART.-NR.

**781.07.990.100**



## FUEL CONNECTION

### KRAFTSTOFFANSCHLUSS

HOMNN\_EU

250 / 300 EXC / XC-W TPI SX (4-STROKE)	18-22 13-22	EXC (4-STROKE) SMR	12-22 21-22
---	----------------	-----------------------	----------------

- Particularly safe due to clever design
- Clutch is secured by simply twisting the connection

- Besonders sicher durch clevere Konstruktion
- Sichern der Kupplung durch einfaches Verdrehen des Anschlusses

ART.-NR.

**790.07.913.044**



## FACTORY RACING FUEL PUMP CONNECTION

### FACTORY RACING-KRAFTSTOFFPUMPENANSCHLUSS

HOMNN\_EU

SX-F 150 / 250 / 300 EXC TPI	18-22	EXC-F SMR	12-22 21-22
---------------------------------	-------	--------------	----------------

- Developed according to the requirements of our Factory Riders
- Allows tighter fuel hose routing along the engine
- Prevents unintentional disconnection of the fuel hose in off-road applications

- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Ermöglicht eine dichter am Motor anliegende Benzinleitung
- Verhindert das ungewollte Abziehen des Kraftstoffschlauches im Offroad-Einsatz

ART.-NR.

**777.07.988.017**

## VENT HOSE

### ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH

HOMNN\_EU

- For tank and carburetor bleeding
- Gasoline resistant
- Can only be used for bleeding purposes
- Cannot be used as a connection between tank and carburetor!

- Für Tank- und Vergaserentlüftung
- Benzinfest
- Nur für Entlüftungszwecke verwendbar
- Eignet sich nicht als Verbindung zwischen Tank und Vergaser!

ART.-NR.  
**772.31.997.000 / 04** (3M)







# SUSPENSION

FEDERUNG





# CONTROL IS MORE THAN JUST A FEELING.



(1)



(2)

One sure way to look factory is with a set of orange anodized CNC milled aluminum triple clamps. Not only do they look great, but they were designed by KTM R&D and WP to provide the very best interaction between the KTM steel frame and WP fork legs. With ideal flexibility and steering stem stiffness, they deliver enhanced handling and front wheel stability. Two simple offset adjustments allow handling and turning characteristics to be further refined.

(1)  
FULLSIZE SX/XC 13 - 22

ART.-NR.: ■ 791.01.999.021/04  
■ 791.01.999.021/C1A NEW

Die CNC-gefräste, orange eloxierte Aluminium-Gabelbrücke verleiht deinem Bike den typischen Factory-Look. Sie sieht nicht nur großartig aus. Sie wurde von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von KTM und WP auch so entworfen, dass sie das Zusammenspiel von KTM-Stahlrahmen und WP-Gabel perfektioniert. Mit ihrer optimalen Flexibilität und Lenkkopfsteifigkeit garantiert sie überragendes Handling und Vorderradstabilität. Zwei einfache Offset-Einstellungen erlauben es dir, Handling und Kurvenfahrverhalten des Bikes fein abzustimmen.

(2)  
EXC / EXC-F / XC-W / XCF-W 14 - 22

ART.-NR.: ■ 797.01.999.021/04A NEW  
■ 797.01.999.021/C1A NEW



## FACTORY START

### FACTORY-START

HOMNN\_EU **NEW**

SX/XC	15 - 22	SMR	21 - 22
EXC/XC-W	16 - 22		

- Provides more traction when starting
- Mounted directly on the fork
- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Pure race feeling
- Two different selectable preloads, without additional effort in mounting
- Simple mounting of the fork ring due to two part design
- No longer necessary to remove the fork

- Sorgt für mehr Traction beim Start
- Direkt auf Gabel montiert
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Race-Feeling pur
- Zwei unterschiedliche Vorspannungen wählbar
- Einfache Montage des Gabelringes dank zweiteiliger Ausführung
- Kein Ausbauen der Gabel mehr notwendig

ART.-NR.  
**A540.01.996.500 / FAA**



## FACTORY START

### FACTORY-START

HOMNN\_EU **NEW**

SX/XC	15 - 22	SMR	21 - 22
EXC/XC-W	16 - 22		

- Provides more traction when starting
- Mounted directly on the fork
- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Pure race feeling
- Two different selectable preloads, without additional effort in mounting
- Simple mounting of the fork ring due to two part design
- No longer necessary to remove the fork

- Sorgt für mehr Traction beim Start
- Direkt auf Gabel montiert
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Race-Feeling pur
- Zwei unterschiedliche Vorspannungen wählbar
- Einfache Montage des Gabelringes dank zweiteiliger Ausführung
- Kein Ausbauen der Gabel mehr notwendig

ART.-NR.  
**A540.01.996.000 / FAA**



## TRIPLE CLAMP

### GABELBRÜCKE

CCCUO\_EU

EXC/EXC-F/XC-W/XCF-W 14 - 22

- CNC milled aluminum triple clamp
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Optimally tuned steering stem stiffness
- 100 % alignment of the fork tubes
- Ideal flexibility – precisely customized to the WP fork
- Including steering stem with steering head bearing already pressed on

- CNC-gefräste Aluminium-Gabelbrücke
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Optimal abgestimmte Steifigkeit des Gabelschaftrohres
- 100 %ige Fluchtung der Gabelrohre
- Perfekte Flexibilität – genau an die WP-Gabel angepasst
- Inklusive Gabelschaftrohr und mit bereits aufgepresstem Steuerkopflager

ART.-NR.  
**777.01.999.022 / 30 (22 MM OFFSET)**



## TRIPLE CLAMP GABELBRÜCKE

CCCU0\_EU

SX/XC 13 - 22  
EXC/XC-W 14 - 22

- CNC milled aluminum triple clamp
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Optimally tuned steering stem stiffness
- 100% alignment of the fork tubes
- Ideal flexibility – precisely customized to the WP fork
- Including steering stem with steering head bearing already pressed on
- Required items for installation on SX models from model year 2016:  
Handlebar mount kit 789.01.939.044/144/244/344/444 or PHDS SXS.07.125.200

- CNC-gefräste Aluminium-Gabelbrücke
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Optimal abgestimmte Steifigkeit des Gabelschaftrohrs
- 100%ige Fluchtung der Gabelrohre
- Perfekte Flexibilität – genau an die WP-Gabel angepasst
- Inklusive Gabelschaftrohr und mit bereits aufgepresstem Steuerkopflager
- Erforderliche Artikel beim Verbau auf SX-Modellen ab MJ 2016:  
Lenkeraufnahmekit 789.01.939.044/144/244/344/444 oder PHDS SXS.07.125.200

ART.-NR.  
**781.01.999.020 / 04** (20 MM OFFSET)**781.01.999.022 / 04** (22 MM OFFSET)

## LOWERING KIT TIEFERLEGUNGSKIT

CCCU0\_EU

EXC/XC-W 17 - 22

- Perfect compromise between maximum chassis performance and lowest possible vehicle height
- No restrictions on riding dynamics
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height
- Made of the highest quality materials
- Tested in the toughest conditions
- Developed together with the vehicle
- Perfekter Kompromiss zwischen maximaler Fahrwerksperformance und geringstmöglicher Fahrzeughöhe
- Keine Einschränkungen in der Fahrdynamik
- Ermöglicht auch kleineren Fahrern die Einstellung der optimalen Sitzhöhe
- Aus hochwertigsten Materialien gefertigt
- Getestet unter härtesten Bedingungen
- Wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug entwickelt

ART.-NR.  
**796.12.955.144** (-20 MM)**796.12.955.544** (-50 MM)

## LOWERING KIT TIEFERLEGUNGSKIT

CCCU0\_EU

FREERIDE E-XC 18 - 22

- Perfect compromise between maximum chassis performance and lowest possible vehicle height
- No restrictions on riding dynamics
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height
- Made of the highest quality materials
- Tested in the toughest conditions
- Developed together with the vehicle
- Perfekter Kompromiss zwischen maximaler Fahrwerksperformance und geringstmöglicher Fahrzeughöhe
- Keine Einschränkungen in der Fahrdynamik
- Ermöglicht auch kleineren Fahrern die Einstellung der optimalen Sitzhöhe
- Aus hochwertigsten Materialien gefertigt
- Getestet unter härtesten Bedingungen
- Wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug entwickelt

ART.-NR.  
**721.12.955.044** (-25 MM)



**PRELOAD ADJUSTER****PRELOAD-ADJUSTER****HOMNN\_EU** NEW

- Fast preload adjustment
- Use of the entire length of the thread on the shock absorber
- Very easy operation
- Extremely low weight
- Dirt-resistance
- Mechanical drive

- Schnelles Einstellen der Vorspannung
- Nutzung der gesamten Gewindelänge am Federbein
- Sehr einfache Handhabung
- Extrem geringes Gewicht
- Schmutzunempfindlich
- Mechanischer Antrieb

125 / 150 SX / XC 16 - 22  
 250 / 300 SX / XC 17 - 22  
 SX-F / XC-F 16 - 22  
 SMR 21 - 22

EXC / XC-W 17 - 22

**ART.-NR.**  
**A540.04.905.500 / FAA** (2)

**ART.-NR.**  
**A540.04.905.000 / FAA** (1)

**PRELOAD ADJUSTER SET****PRELOAD-ADJUSTER-SET****HOMNN\_EU**

EXC / EXC-F / XC-W 20 - 22

- Toolless adjustment of the spring preload

- Werkzeuglose Einstellung der Federvorspannung

**ART.-NR.**  
**797.01.905.000**

**BLEEDER VALVE****GABELENTLÜFTER****HOMNN\_EU**

SX / XC / SX-F / XC-F 16 - 22  
 EXC / EXC-F / XC-W 20 - 22

- Specially developed for WP forks
- Fork bleeding using finger pressure
- Developed together with the vehicle



**ART.-NR.**  
**791.01.900.100**

# PUSHING THE LIMITS

## CONE VALVE TECHNOLOGY

The CONE VALVE technology replaces the classic shim-stack design of conventional suspension forks and improves the smooth and turbulence-free oil flow through the damping piston by using a conical valve. This enables a linear damping performance with stiffer tunings without loss of comfort for the rider. Different cone sizes and adjustment options allow the damping performance to be individually adapted to every situation.

Die CONE VALVE TECHNOLOGY ersetzt den klassischen Shim-Stack Aufbau herkömmlicher Federgabeln und verbessert durch den Einsatz eines konusförmigen Ventils den gleichmäßigen und turbulenzenfreien Ölfliess durch den Dämpfungskolben. Somit wird eine lineare Dämpfungsperformance mit steiferen Abstimmungen ohne Komfortverlust für den Fahrer ermöglicht. Durch verschiedene Konusgrößen und Einstellmöglichkeiten lässt sich die Dämpfungsperformance an jeden Einsatz individuell anpassen.

## WP XPLOR / XACT PRO 7548 SPRING FORK

The XPLOR/XACT PRO 7548 spring fork offers ambitious drivers tailor-made peak performance and compromise-free off-road dynamics thanks to WP CONE VALVE technology. The cone-shaped valve requires no shim stacks and prevents abrupt hardening or loss of damping due to bent shims. The XPLOR/XACT PRO 7548 spring fork combines comfort with improved breakthrough reserves and enables an exceptionally direct response on any terrain. It is no coincidence that WP PRO COMPONENTS have been an integral part of the leading class in motor sports for years.

- Progressive damping behavior thanks to WP Cone Valve Technology
- High damping reserves for strong impacts and jumps (no abrupt hardening)
- Comfortable handling of the motorcycle in all situations
- No damping loss thanks to cone valve technology
- Can be tailored to your needs by WP AUTHORIZED CENTERS



Die XPLOR/XACT PRO 7548 Federgabel bietet anspruchsvollen Fahrern maßgeschneiderte Spitzenerformance und kompromisslose Offroadodynamik dank WP CONE VALVE Technologie. Das konusförmige Ventil kommt ohne Shim Stacks aus und verhindert abruptes Verhärten oder den Verlust von Dämpfleistung durch verbogene Shims. Die XPLOR/XACT PRO 7548 Federgabel kombiniert Komfort mit verbesserten Durchschlagsreserven und ermöglicht ein außergewöhnlich direktes Ansprechverhalten auf jedem Untergrund. Nicht umsonst sind WP PRO COMPONENTS seit Jahren fester Bestandteil der Spitzensklasse im Motorsport.

- Progressive Dämpfung durch WP CONE VALVE
- Hohe Dämpfungsreserven bei starken Schlägen und Sprüngen (kein abruptes Verhärten)
- Komfortableres Fahrverhalten des Motorrads
- Kein Dämpfungsverlust dank konusförmigem Ventil
- Individuelle Anpassung durch WP Authorized Centers



## WP XPLOR / XACT PRO 6500 CARTRIDGE

There is no section of the track too hard for the WP XPLOR/XACT PRO 6500 cartridge and with motorsport know-how it will take you all the way to the top. The built-in WP CLOSED CARTRIDGE TECHNOLOGY guarantees consistent damping performance and prevents loss of damping on repeated shots. Thanks to the numerous and externally adjustable settings, you are always perfectly adapted to all off-road requirements, even when conditions change at the last minute.

- Improved response in every situation
- Reduced cavitation risk – no damping loss
- Extreme longevity due to high-quality materials
- All settings can be adjusted externally and flexibly
- Spring preload fully variable



Der WP XPLOR/XACT PRO 6500 Cartridge ist kein Streckenabschnitt zu hart und sie bringt dich mit Motorsport-Know-how bis an die Spitze. Die verbaute WP CLOSED CARTRIDGE TECHNOLOGY garantiert eine gleichmäßige Dämpfungsperformance und verhindert Dämpfungsverlust bei wiederholten Schlägen. Durch die zahlreichen und extern durchführbaren Einstellmöglichkeiten ist dein Bike auch bei kurzfristig wechselnden Gegebenheiten immer perfekt an alle Offroad-Anforderungen angepasst.

- Verbessertes Ansprechverhalten in jeder Situation
- Vermindertes Kavitationsrisiko – keine Dämpfungsverluste
- Extreme Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Alle Einstellungen extern und flexibel anpassbar
- Federvorspannung stufenlos einstellbar





WWW.WP-SUSPENSION.COM

**WP**  
**SUSPENSION**

# WP XPLOR PRO 8946 SHOCK ABSORBER

**STX** SUPERTRAX **PDS** PROGRESSIVE DAMPING SYSTEM

The XPLOR PRO 8946 shock absorber is unaffected by all the obstacles the terrain throws at it. Due to the highly innovative SUPERTRAX TECHNOLOGY, the rebound speed can be optimized via adjusters after a lift off of the rear wheel and the time without ground contact can be drastically reduced. This means that offroad riders with the XPLOR PRO 8946 shock absorber are back on the throttle faster and dig their rear wheel into the dirt. Reduced motorcycle compression and a more upright riding position reduces the physical stress on the rider and ensures a crucial advantage in competition.

- Increased control and a more comfortable driving experience
- Individual adjustability of the rebound movement
- More grip and traction of the rear wheel and therefore improved acceleration
- SUPERTRAX is used by factory team riders in Enduro, MX and Rally

Das XPLOR PRO 8946 Federbein lässt sich von keiner Bodenwelle beeindrucken. Durch die hoch innovative SUPERTRAX TECHNOLOGY kann die Ausfedergeschwindigkeit nach Abheben des Hinterrades über Einsteller optimiert und die Zeit ohne Bodenkontakt drastisch verkürzt werden. Somit sind Enduro-Piloten mit dem XPLOR PRO 8946 schneller wieder am Gas und graben ihr Hinterrad in den Dreck. Das reduzierte Einstauchen des Motorrads und die aufrechtere Fahrposition führen zu einer physischen Entlastung des Fahrers und sichern ihm den entscheidenden Vorteil in der Competition.

- Verbesserte Kontrolle und deutlich mehr Komfort
- Individuelle Einstellbarkeit der Ausfederbewegung
- Mehr Grip und Traktion des Hinterrads und dadurch verbesserte Beschleunigung
- SUPERTRAX-Technologie wird von Werksteams in Enduro, MX und Rallye eingesetzt



# WP XPLOR / XACT PRO 8950 SHOCK ABSORBER

**STX** SUPERTRAX **LDS** LINKED DAMPING SYSTEM

Thanks to the damping with WP SUPERTRAX technology, your rear wheel is back in the dirt faster and you overcome any obstacle with more power, traction and control over your bike. And if the terrain suddenly demands a little more sensitivity, the rebound damping can be perfectly adjusted to suit any rider via the built-in TXN adjuster. To round off this OFFROAD Performance Package, the XPLOR/XACT PRO 8950 shock's LINKED DAMPING SYSTEM provides the necessary breakthrough reserves through a significantly optimized progression of the shock absorber.

- Significantly more grip, traction and acceleration
- Reduced "packing down"
- More safety and comfort in demanding situations
- Adjustable rebound damping
- Adjustable high- and low-speed compression damping
- Spring preload infinitely variable

Durch die Dämpfung mit WP SUPERTRAX TECHNOLOGY ist dein Hinterrad schneller wieder im Dreck und du überwindest jedes Hindernis mit mehr Power, Traktion und Kontrolle über dein Bike. Und wenn das Terrain mal etwas mehr Feingefühl verlangt, lässt sich die Zugstufendämpfung über den verbauten TXN Einsteller perfekt an jeden Fahrer anpassen. Um dieses OFFROAD Performance Paket abzurunden, liefert das LINKED DAMPING SYSTEM des XPLOR/XACT PRO 8950 Federbeins die nötigen Durchschlagsreserven durch eine deutlich optimierte Progression des Federbeins.

- Deutlich mehr Grip, Traktion und Beschleunigung
- Reduziertes „Packing Down“
- Mehr Sicherheit und mehr Komfort in anspruchsvollen Situationen
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Einstellbare High- und Lowspeed-Druckstufendämpfung
- Federvorspannung stufenlos einstellbar





WWW.WP-SUSPENSION.COM

**WP**  
**SUSPENSION**



# WHEELS

RÄDER



FACTORY FRONT WHEEL/REAR WHEEL FACTORY-VORDERRAD / HINTERRAD

CCCUO\_EU



FACTORY FRONT WHEEL  
FACTORY-VORDERRAD



FACTORY REAR WHEEL  
FACTORY-HINTERRAD



# THE OUTPUT FROM RIDER AND MACHINE ALL ENDS UP AT THE WHEELS.

It takes less effort to turn a lighter wheel and this is exactly what the Factory wheel set delivers. An anodized hub machined from a whole piece matches perfectly with orange anodized aluminum spoke nipples. Maximum weight saving without compromising stability.

*Ein leichtes Rad lässt sich mit weniger Kraftaufwand drehen. Genau hier kommt der Factory Radsatz ins Spiel. Seine aus einem Stück gefräste und eloxierte Nabe passt perfekt zu den orange eloxierten Speichennippeln aus Aluminium. Maximale Gewichtersparnis ohne Einbußen bei der Stabilität.*

ALL OFFROAD FULL SIZE 15-22

ART.-NR.: ■ 790.09.901.144 / 04 1.6 X 21"  
■ 790.09.901.144 / 30 NEW 1.6 X 21"

ALL OFFROAD FULL SIZE 15-22

■ 790.10.901.144 / 04 2.15 X 19"  
■ 790.10.901.144 / 30 NEW 2.15 X 19"  
■ 790.10.902.144 / 04 2.15 X 18"  
■ 790.10.902.144 / 30 NEW 2.15 X 18"



### FRONT WHEEL 3.5 X 16.5"

VORDEERRAD 3,5 X 16,5"

CCCUO\_EU

- 3.5 x 16.5"
- Comes with bushings for 26 mm axle diameter
- Can be adapted to other axle diameter by using the bike's stock bushings

- 3,5 x 16,5"
- Mit Buchsen für 26 mm Achsdurchmesser bestückt
- Durch Verwendung der Serienbuchsen auch mit anderen Achsdurchmessern einsetzbar

ART.-NR.  
**261.09.001.044 / 30**



### REAR WHEEL 5 X 17"

HINTERRAD 5 X 17"

CCCUO\_EU

- 5 x 17"
- Comes with bushings for 20 mm axle diameter
- Can be adapted to other axle diameter by using the bike's stock bushings

- 5 x 17"
- Mit Buchsen für 20 mm Achsdurchmesser bestückt
- Durch Verwendung der Serienbuchsen auch mit anderen Achsdurchmessern einsetzbar

ART.-NR.  
**261.10.001.044 / 30**

### SENSOR MAGNET RETAINING BRACKET

GEBERMAGNET-HALTEBLECH

HOMNN\_EU

EXC/XC-W 10-22

- To ensure the sensor magnet is in the correct location even after a change from Enduro to Supermoto wheels

- Damit der Gebermagnet auch nach dem Wechsel von Enduro- auf Supermoto-Räder an der korrekten Position ist

ART.-NR.  
**790.14.950.044**





## WHEEL BEARING PROTECTION CAP SET

RADLAGER-SCHUTZKAPPENKIT

HOMNN\_EU

EXC/XC-W 16-22

- Optimal protection against penetration of mud, sand and water into the wheel bearing of your wheel
- Reduces wear on sealing rings and wheel bearings for longer service life

- Optimaler Schutz vor Eindringen von Schlamm, Sand und Wasser in die Radlager deines Rades
- Verringert den Verschleiß der Dichtringe und Radlager für eine längere Lebensdauer

ART.-NR.  
■ 796.09.915.000 / EB (1) (FRONT WHEEL)  
■ 796.09.915.000 / C1 (1) (FRONT WHEEL)

■ 796.10.915.000 / EB (2) (REAR WHEEL)  
■ 796.10.915.000 / C1 (2) (REAR WHEEL)



(1)

(2)

## FACTORY WHEEL BEARING PROTECTION CAP SET

FACTORY-RADLAGER-SCHUTZKAPPENKIT

HOMNN\_EU NEW

EXC/XC-W 16-22

- Optimal protection against penetration of mud, sand and water into the wheel bearing of your wheel
- Reduces wear on sealing rings and wheel bearings for longer service life
- Incl. special low friction shaft sealing rings

- Optimaler Schutz vor Eindringen von Schlamm, Sand und Wasser in die Radlager deines Rades
- Verringert den Verschleiß der Dichtringe und Radlager für eine längere Lebensdauer
- Inkl. spezieller Leichtlauf-Wellendichtringe

FRONT WHEEL CAP SET  
VORDERRAD-KAPPENKIT

ART.-NR.  
 796.09.917.000 / EB (1)  
 796.09.917.000 / C1 (1)

REAR WHEEL CAP SET  
HINTERRAD-KAPPENKIT

ART.-NR.  
 796.10.917.100 / EB (2)  
 796.10.917.100 / C1 (2)



(1)



(2)

## FACTORY WHEEL REPAIR KIT

FACTORY-RADLAGER-REPARATURKIT

HOMNN\_EU NEW

EXC/XC-W 16-22

- Optimal protection against penetration of mud, sand and water into the wheel bearing of your wheel
- Reduces wear on sealing rings and wheel bearings for longer service life
- Wheel bearing repair kit with wheel bearing protection cap set and low friction shaft sealing rings

- Optimaler Schutz vor Eindringen von Schlamm, Sand und Wasser in die Radlager deines Rades
- Verringert den Verschleiß der Dichtringe und Radlager für eine längere Lebensdauer
- Radlager-Reparatursatz mit Radlager-Schutzkappenset und Leichtlauf-Wellendichtringen

FACTORY FRONT WHEEL  
REPAIR KIT  
FACTORY-RADLAGER-REPARATURKIT

ART.-NR.  
 796.09.919.000 / EB (1)  
 796.09.919.000 / C1 (1)

FACTORY REAR WHEEL  
REPAIR KIT  
FACTORY-RADLAGER-REPARATURKIT

ART.-NR.  
 796.10.919.000 / EB (2)  
 796.10.919.100 / C1 (2)



(1)



(2)

### WHEEL RIM STICKER KIT

FELGENRING-AUFKLEBERKIT

[HOMNN\\_EU](#)

- Pre-cut stickers
- Suitable for front and rear wheel rim
- For wheel size 18/21"; 19/21"

- Vorgeschnittene Aufkleber
- Passend für Vorder- und Hinterradfelge
- Für Radgröße 18/21"; 19/21"

ART.-NR.  
**780.09.099.000**



### WHEEL RIM STICKER KIT

FELGENRING-AUFKLEBERKIT

[HOMNN\\_EU](#)

- Pre-cut stickers
- Suitable for front and rear wheel rim
- For wheel size 18/21"; 19/21"

- Vorgeschnittene Aufkleber
- Passend für Vorder- und Hinterradfelge
- Für Radgröße 18/21"; 19/21"

ART.-NR.  
**781.09.999.000**



### WHEEL RIM STICKER KIT

FELGENRING-AUFKLEBERKIT

[HOMNN\\_EU](#)

- Pre-cut stickers
- Suitable for front and rear wheel rim
- For wheel size 18/21"; 19/21"

- Vorgeschnittene Aufkleber
- Passend für Vorder- und Hinterradfelge
- Für Radgröße 18/21"; 19/21"

ART.-NR.  
**791.09.999.000**



### WHEEL RIM STICKER KIT

FELGENRING-AUFKLEBERKIT

[HOMNN\\_EU](#)

SMR 21-22

- Pre-cut stickers
- Suitable for front and rear wheel rim
- For wheel size 17"

- Vorgeschnittene Aufkleber
- Passend für Vorder- und Hinterradfelge
- Für Radgröße 17"

ART.-NR.  
**611.09.099.000 / 20**



### AXLE REDUCTION KIT

#### ACHSENREDUZIERKIT

HOMNN\_EU

- Together with wheel spindle 503.09.081.200 and nut 503.09.082.100, this kit allows forks with a diameter of 26 mm to be fitted to wheels with an axle diameter of 20 mm

ART.-NR.  
**SXS.03.540.400**

- Zusammen mit der Steckachse 503.09.081.200 und der Mutter 503.09.082.100 ermöglicht dieses Kit den Einbau von Vorderrädern mit 20 mm Achsdurchmesser bei Gabeln (Bremsenseite) mit einem 26 mm Achsdurchmesser



### HUB STICKER KIT

#### NABENAUFKLEBERKIT

HOMNN\_EU

- 4 pieces 37 x 31 mm  
- 4 pieces 48 x 40 mm

- 4 Stück, 37 x 31 mm  
- 4 Stück, 48 x 40 mm

ART.-NR.  
**791.09.998.000**



**FRONT AXLE PULLER**  
**STECKACHSENEINSATZ**

HOMNN\_EU

SX/XC	15 - 22	SMR	21 - 22
EXC/XC-W	17 - 22		

- Makes removal of the front wheel easier
- For all front axles with a diameter of 22 mm

- Erleichtert den Ausbau des Vorderrades
- Für alle Vorderachsen mit Durchmesser 22 mm

ART.-NR.

■ 790.09.981.060 / 04 ■ 790.09.981.060 / C1



**VALVE CAP SET**  
**VENTILKAPPENSET**

HOMNN\_EU

- Anodized valve caps
- With valve opener function

- Eloxierte Ventilkappen
- Mit Ventilöffnerfunktion

ART.-NR.

777.10.976.050 / 04



**VALVE CAP SET**  
**VENTILKAPPENSET**

HOMNN\_EU

- Anodized valve caps

- Eloxierte Ventilkappen

ART.-NR.


777.10.976.150 / 04





# CHAINS SPROCKETS

KETTEN  
KETTENRÄDER





AT THE HIGHEST  
LEVEL, 1 TOOTH  
CAN MAKE ALL  
THE DIFFERENCE.



Made of high-strength steel, the outer edge of the Supersprox Stealth Rear Sprocket offers at least three times longer service life than other aluminum rear sprockets. The aluminum center section makes it 50% lighter than full steel sprockets and helps to reduce unsprung masses.

*Der Außenrand aus hochwertigem Stahl verleiht dem Supersprox-Stealth-Kettenrad eine mindestens dreimal so lange Lebensdauer wie reine Aluminium-Kettenräder. Der Innenring aus Aluminium macht es um 50 % leichter als Kettenräder ganz aus Stahl und trägt dazu bei, die ungefederten Massen zu reduzieren.*


ART.-NR.: 584.10.051.038 / 04 (Z38)  
584.10.051.040 / 04 (Z40)  
584.10.051.041 / 04 (Z41)  
584.10.051.042 / 04 (Z42)  
584.10.051.044 / 04 (Z44)  
584.10.051.045 / 04 (Z45)

584.10.051.046 / 04 (Z46)  
584.10.051.048 / 04 (Z48)  
584.10.051.049 / 04 (Z49)  
584.10.051.050 / 04 (Z50)  
584.10.051.051 / 04 (Z51)  
584.10.051.052 / 04 (Z52)

SUPERSPROX STEALTH REAR SPROCKET SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING



## REAR SPROCKET

### KETTENRAD

HOMNN\_EU

ALL OFFROAD FULL SIZE - 22

- Teeth made of high-strength steel, for an extra long service life
- Extremely low-wear
- Significantly longer durability
- Recommended for long journeys
- Sprockets with different teeth number as stock are CCCUO\_EU!

- Zähne aus hochfestem Stahl, für eine extra lange Lebensdauer
- Extrem verschleißarm
- Wesentlich längere Haltbarkeit
- Für lange Reisen empfohlen
- Kettenräder, welche eine andere Zahnanzahl haben als das Serien-Kettenrad, sind CCCUO\_EU!

ART.-NR.  
582.10.951.042 (Z42)  
582.10.951.050 (Z50)

582.10.951.045 (Z45)  
582.10.951.052 (Z52)

582.10.951.048 (Z48)



## REAR SPROCKET

### KETTENRAD

HOMNN\_EU

ALL OFFROAD FULL SIZE - 22

- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Extremely light
- Reduces the rotating masses
- Precisely ground to 0.002 mm, dead straight and impact-free chain track
- Free from vibration – therefore the highest power transmission efficiency
- Sprockets with different teeth number as stock are CCCUO\_EU!

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Extrem leicht
- Verringert die rotierenden Massen
- Auf 0,002 mm genau eben geschliffen, schnurgerader und schlagfreier Kettenlauf
- Vibrationsfreiheit – damit höchster Wirkungsgrad in der Kraftübertragung
- Kettenräder, welche eine andere Zahnanzahl haben als das Serien-Kettenrad, sind CCCUO\_EU!

ART.-NR.  
777.10.951.045 / 04 (Z45)  
777.10.951.049 / 04 (Z49)

777.10.951.047 / 04 (Z47)  
777.10.951.050 / 04 (Z50)

777.10.951.048 / 04 (Z48)  
777.10.951.052 / 04 (Z52)



## REAR SPROCKET

### KETTENRAD

HOMNN\_EU

FREERIDE - 22

- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Extremely light
- Reduces the rotating masses
- Precisely ground to 0.002 mm, dead straight and impact-free chain track
- Free from vibration – therefore the highest power transmission efficiency
- Angular depressions between the teeth prevent small stones and dirt particles from getting stuck under the chain

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Extrem leicht
- Verringert die rotierenden Massen
- Auf 0,002 mm genau eben geschliffen, schnurgerader und schlagfreier Kettenlauf
- Vibrationsfreiheit – damit höchster Wirkungsgrad in der Kraftübertragung
- Durch winkelige Vertiefungen zwischen den Zähnen bleiben kleine Steine und Schmutzpartikel nicht unter der Kette stecken

ART.-NR.  
720.10.951.046 / 04 (Z46)

720.10.951.048 / 04 (Z48)



## CHAIN

### KETTE

HOMNN\_EU

- Specially developed for use in motocross
- No O- or Z-rings. Minimum loss of power and good durability
- Visual highlight

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Keine O- oder Z-Ringe & minimaler Leistungsverlust bei guter Haltbarkeit
- Optisches Highlight

ART-NR.

■ 789.10.065.118 (520)



## CHAIN

### KETTE

HOMNN\_EU

- Specially developed for use in motocross
- No O- or Z-rings. Minimum loss of power and good durability

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Keine O- oder Z-Ringe & minimaler Leistungsverlust bei guter Haltbarkeit

ART-NR.

■ 503.10.165.118 (520)



## X-RING CHAIN

### X-RING-KETTE

HOMNN\_EU

- Greater flexibility and better running characteristics
- Constant and permanent lubrication
- Better sealing against water and dirt
- Significantly longer durability

- Höhere Flexibilität und bessere Laufeigenschaften
- Konstante und dauerhafte Schmierung
- Bessere Abdichtung gegen Wasser und Schmutz
- Wesentlich längere Haltbarkeit

ART-NR.

■ 780.10.167.118 (520)



## CHAIN

### KETTE

HOMNN\_EU NEW

- Specially developed for use in motocross
- No O- or Z-rings. Minimum loss of power and good durability
- Visual highlight

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Keine O- oder Z-Ringe & minimaler Leistungsverlust bei guter Haltbarkeit
- Optisches Highlight

ART-NR.

■ 790.10.965.118 / EB (520)



## XW-RING CHAIN

### XW-RING-KETTE

HOMNN\_EU

- Greater flexibility and better running characteristics
- Constant and permanent lubrication
- Better sealing against water and dirt
- Significantly longer durability

- Höhere Flexibilität und bessere Laufeigenschaften
- Konstante und dauerhafte Schmierung
- Bessere Abdichtung gegen Wasser und Schmutz
- Wesentlich längere Haltbarkeit

ART-NR.

■ 796.10.965.118 / EB (520)



**FACTORY RACING CHAINGUIDE**  
FACTORY RACING-KETTENFÜHRUNG

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

SX 07 - 22  
EXC / XC-W 08 - 22

SMR 21 - 22

- Race look
- Visual highlight
- Look identical to that of our Factory Racing Team
- With exchangeable chain track surface, therefore extremely durable
- Specially designed for the challenges of off-road use
- CNC machined out of teflon

- *Race-Look*
- *Optisches Highlight*
- *Factory Racing Team Original-Look*
- *Mit austauschbarer Kettenlauffläche, dadurch extrem langlebig*
- *Speziell konstruiert für die Herausforderungen des Offroad-Einsatzes*
- *CNC-gefräst aus Teflon*

ART.-NR.  
**781.04.970.000 / 04**



**FACTORY RACING CHAINGUIDE**  
FACTORY RACING-KETTENFÜHRUNG

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

ALL OFFROAD FULL SIZE

- Prevents the chain from hitting the rear tyre
- Perfect chain guide, no branches drawn in between chain and engine housing

- *Verhindert das Anschlagen der Kette am Reifen*
- *Perfekte Kettenführung, kein Einziehen von Ästen in das Motorgehäuse*

ART.-NR.  
**773.04.260.144**



**CHAIN GUIDE**  
KETTENFÜHRUNG

HOMNN\_EU

SX / XC 07 - 22  
EXC / XC-W 08 - 22

SMR 21 - 22  
FREERIDE - 22

- Race look
- Visual highlight

- *Race-Look*
- *Optisches Highlight*

ART.-NR.  
**781.04.070.100 / 04**



## CHAIN SLIDING PROTECTION KETTENLEITSCHEITZ

HOMNN\_EU

- In orange factory look

- Im orangen Werkslook

EXC / XC-W 12 - 22

SX / XC  
SMR 12 - 22  
21 - 22

ART.-NR.  
**515.04.066.000 / 04**

ART.-NR.  
**772.04.066.100 / 04**



## CHAIN SLIDER KETTENLEITSTÜCK

HOMNN\_EU

125 / 150 SX / XC 16 - 22  
250 / 300 SX / XC 17 - 22

SX-F / XC-F 16 - 22  
EXC / XC-W 17 - 22

SMR 21 - 22

- In orange factory look

- Im orangen Werkslook

ART.-NR.  
**790.03.053.000 / 04**





# BRAKES

BREMSEN



## FACTORY RACING BRAKE CALIPER

FACTORY RACING-BREMSSATTEL

CCCU0\_EU

SX/XC/EXC 04-22  
SMR 21-22

- Clear pressure point across the entire temperature range
  - More brake power
  - Higher stiffness with the same weight
  - Made of high-strength aluminum
- When fitting to Motocross models as of MY 2013, the CNC brake calliper support 777.13.975.044 must be used instead of the supplied brake calliper support due to the larger axle diameter.

KTM FACTORY RACING



ART.-NR.  
**SXS.07.125.712**

## FACTORY RACING BRAKE CALIPER

FACTORY RACING-BREMSSATTEL

CCCU0\_EU

SX/XC/EXC 09-22

- Clear pressure point across the entire temperature range
- More brake power
- Higher stiffness with the same weight
- Made of high-strength aluminum

KTM FACTORY RACING



ART.-NR.  
**SXS.09.125.512**

## FLAME BRAKE DISC

FLAME-BREMSSCHEIBE

ABE

SX/XC 07-22  
EXC/XC W 08-22

KTM FACTORY RACING

- Outer ring made of stainless high-performance brake steel
- No fading
- Minimal wear on brake pads
- Significantly longer lasting
- With Flame design for added braking performance
- Extra thick: 4.6 mm

- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
- Kein Fading
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Wesentlich langlebiger
- Im Flame-Design für ein Extraplus an Bremsperformance
- Extra dick: 4,6 mm

ART.-NR.  
**789.10.960.000 (220 MM)**



**BRAKE DISC**  
**BREMSSCHEIBE**

CCCUO\_EU

SX / EXC / XC

- Larger diameter for added braking performance
- Outer ring made of stainless high-performance brake steel
- Can only be used in conjunction with standard installed brake caliper, and the brake caliper support 584.13.014.000 or 770.13.914.000 is therefore required for this.

- Großer Durchmesser für ein Extraplus an Bremsperformance
- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
- Kann nur in Verbindung mit dem serienmäßig verbauten Bremszettel verwendet werden, dafür ist der Bremszangenträger 584.13.014.000 oder 770.13.914.000 erforderlich.

ART-NR.  
**583.09.060.000** (320 MM)



**WAVE BRAKE DISC**  
**WAVE-BREMSSCHEIBE**

CCCUO\_EU

SX / EXC / XC - 22  
SMR 21-22

- Full version for muddy track conditions
- Minimal wear on brake pads
- Significantly longer lasting

- Kompletausführung für schlammige Streckenverhältnisse
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Wesentlich langlebiger

ART-NR.  
**250.10.960.000** (220 MM)



**WAVE BRAKE DISC**  
**WAVE-BREMSSCHEIBE**

CCCUO\_EU

FREERIDE E-XC - 22

- Outer ring made of stainless high-performance brake steel
- Inner ring anodized
- Floating
- Minimal wear on brake pads
- Larger diameter for added braking performance

- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
- Innenring eloxiert
- Schwimmend gelagert
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Großer Durchmesser für ein Extraplus an Bremsperformance

ART-NR.  
**472.09.960.000** (260 MM)





YOU CANNOT  
RIDE FASTER  
THAN YOUR  
ABILITY TO STOP.



Floating disks allow for optimal contact with brake pads, while ensuring minimal wear. The stainless steel outer ring provides a substantial surface area for effective stopping power and connects with an anodized inner ring to form a durable, high-performance piece of equipment.

*Schwimmend gelagerte Bremsscheiben optimieren den Kontakt zu den Bremsbelägen und gewährleisten minimalen Verschleiß. Der Lageraußenring aus Edelstahl bietet eine große Fläche für effektive Bremspower, während der eloxierte Lagerinnenring Haltbarkeit und hohe Performance sicherstellt.*



## BRAKE PAD

### BREMSBELAG

CCCUO\_EU

- Significantly longer lasting
- Very high friction coefficient for maximum and permanent braking force
- Very good braking effect even in wet conditions
- For extreme operating conditions (sand, gravel...)
- Eliminates "fading" almost completely

- *Wesentlich langlebiger*
- *Sehr hoher Reibwert für maximale und dauerhafte Bremskraft*
- *Sehr gute Bremswirkung auch bei Nässe*
- *Für extreme Einsatzbedingungen (Sand, Schotter ...)*
- *Eliminiert „Fading“ nahezu vollständig*

SX/XC/EXC/SMR 04-22

SX/XC/EXC/XC-W -22

ART.-NR.  
**548.13.990.200** (1 | REAR)

ART.-NR.  
**590.13.930.200** (2 | FRONT)



(1)



(2)

## BRAKE PAD

### BREMSBELAG

CCCUO\_EU

- Softer due to high content of organic substances
- Thermal insulation by means of ceramic underlayer
- Less aggressive brake feel
- Lower friction coefficient than sintered brake pads
- Special material mixture

- *Weicher, da hoher Anteil an organischen Stoffen*
- *Wärmedämmung durch Keramik-Underlayer*
- *Weniger aggressives Bremsgefühl*
- *Niedrigerer Reibwert als Sinter-Bremsbeläge*
- *Spezielle Materialmischung*

SX/XC/EXC/SMR 04-22

SX/EXC/XC -22

ART.-NR.  
**548.13.990.100** (1 | REAR)

ART.-NR.  
**590.13.930.100** (2 | FRONT)



(1)



(2)

**BRAKE BLEEDER SCREW**  
**BREMSENLÄFTUNGSSCHRAUBE**

HOMNN\_EU

SX / XC	09 - 22	SIX DAYS	09 - 22
EXC / XC-W	11 - 22	SMR	21 - 22

- With return valve
- Anodized dust protection cap
- Quick and easy bleeding of the brake
- Mit Rücklaufventil
- Eloxierte Staubschutzkappe
- Schnelles und einfaches Entlüften der Bremse

ART.-NR.  
**780.13.920.000** (FRONT)



**BANJO BOLT WITH BLEEDER FUNCTION**  
**HOHLSCHRAUBE MIT ENTLÜFTUNGSFUNKTION**

HOMNN\_EU

SX / XC / EXC / XC-W	- 22	SMR	21-22
----------------------	------	-----	-------

- With return valve
- Anodized dust protection cap
- Quick and easy bleeding of the brake
- Mit Rücklaufventil
- Eloxierte Staubschutzkappe
- Schnelles und einfaches Entlüften der Bremse

ART.-NR.  
**770.13.920.100** (REAR)



## REAR BRAKE SAFETY WIRE FUSSBREMSEHEBEL-SICHERUNG

HOMNN\_EU

SX / SMR / EXC / XC - 22

- Protects the brake pedal from bending by branches

- Schützt den Fußbremshebel vor Verbiegen z. B. durch Äste

ART.-NR.  
**548.12.063.044**



## BRAKE CALIPER SUPPORT BREMSSATTELTRÄGER

HOMNN\_EU

SX / XC 09-22  
EXC / XC-W 10-22

SIX DAYS 09-22

- Made of high-strength aluminum
- Improved braking performance
- Required for using the 320 mm brake disc

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Verbesserte Bremsperformance
- Erforderlich für die Verwendung einer 320-mm-Brems Scheibe

ART.-NR.  
**770.13.914.000**



## BRAKE CALIPER SUPPORT BREMSSATTELTRÄGER

HOMNN\_EU

SX / XC 13-22

SMR 21-22

- High stiffness and strength
- CNC milled from high-strength aluminum
- Lighter than series components
- Improved braking performance

- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Leichter als die Serienkomponenten
- Verbesserte Bremsperformance

ART.-NR.  
**777.13.975.044**



## BRAKE CALIPER SUPPORT BREMSSATTELTRÄGER

HOMNN\_EU

FREERIDE - 22

- High stiffness and strength
- CNC milled from high-strength aluminum
- Lighter than series components
- Improved braking performance

- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Leichter als die Serienkomponenten
- Verbesserte Bremsperformance

ART.-NR.  
725.13.975.000 / 30



## FLAME BRAKE DISC KIT FLAME-BREMSSCHEIBEN-KIT

ABE

SX/XC 09 - 22

EXC/XC-W 10 - 22

**KTM** FACTORY RACING

- Floating
- Outer ring made of stainless high-performance brake steel
- Inner ring anodized
- Minimal wear on brake pads
- With Flame design for added braking performance
- Up to 20% weight saving compared to stock components
- Incl. the required CNC machined, black anodized brake caliper support for BREMBO® brake systems

- Schwimmend gelagert
- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
- Innerring eloxiert
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Im Flame-Design für ein Extraplus an Bremsperformance
- Um bis zu 20% leichter als die Serienkomponenten
- Inkl. des erforderlichen, CNC-gefertigten, schwarz eloxierten Bremssattelträgers für BREMBO® Bremssysteme

ART.-NR.  
000.10.000.345 (270 MM)





# COOLING

KÜHLUNG



## FACTORY RACING RADIATOR KIT

FACTORY RACING-KÜHLERKIT

HOMNN\_EU

450 SX-F	19 - 22
450 XC-F	19 - 22
<b>SMR</b>	19 - 22

250 SX-F	19 - 22
250 XC-F	19 - 22
350 SX-F	19 - 22
350 XC-F	19 - 22

- Special factory radiators
- More efficient cooling due to larger surface area
- Including special radiator hoses and radiator protections

- Spezielle Werksküller
- Effizientere Kühlung durch größere Oberfläche
- Inklusive spezieller Küferschläuche und Küferschutze

ART-NR.  
**795.35.910.044**

**KTM FACTORY RACING**



## RESERVOIR

AUSGLEICHSBEHÄLTER

HOMNN\_EU

EXC / EXC-F / XC-W 17 - 22

- Coolant reservoir for overheated radiators
- To be installed in the frame breast pipe

- Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter für überhitzte Küller
- Einbau im Brustrohr

ART-NR.  
**796.35.965.044**



## RADIATOR FAN KÜHLERLÜFTER

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION SX-F/XC-F	18 - 22 19 - 22	EXC / EXC-F / XC-W XC	20 - 22 19 - 22	SMR	21 - 22
---------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-----	---------

- Provides more air
- Maximum performance
- Digital control
- Current temperature can be read at any time
- Variable switch-on temperature between 65 °C and 95 °C
- Switch-off temperature 1 °C below the selected switch-on temperature
- Provides better cooling of the engine

- Sorgt für mehr Luft
- Maximale Leistung
- Digitale Steuerung
- Aktuelle Temperatur jederzeit ablesbar
- Variable Einschalttemperatur zwischen 65 °C und 95 °C
- Ausschalttemperatur 1 °C unter der gewählten Einschalttemperatur
- Bewirkt bessere Kühlung des Motors

ART.-NR.  
**557.35.941.044**



## RADIATOR FAN KÜHLERLÜFTER

HOMNN\_EU

KTM FACTORY RACING

EXC-F	20 - 22
EXC / XC-W	20 - 22

- Better cooling
- Maximum performance
- Provides more air
- Plug & Play mounting

- Bessere Kühlung
- Maximale Leistung
- Sorgt für mehr Luft
- Plug & Play-Montage

ART.-NR.  
**797.35.941.044**



## RADIATOR PROTECTION GRILLE

### KÜHlerschutzgitter

HOMNN\_EU

450 SX-F FACTORY EDITION	18-22	<b>EXC / XC-W</b>	20-22
SX/XC	19-22	<b>SMR</b>	21-22

- Suitable for the left and right side
- Provides maximum protection at the lowest possible weight
- Optimal protection against stone impact
- Visual highlight
- Easy to mount
- *Passend für die linke und rechte Seite*
- *Bietet maximalen Schutz bei geringstmöglichen Gewicht*
- *Optimaler Schutz vor Steinschlägen*
- *Optisches Highlight*
- *Einfache Montage*

ART.-NR.

**■ 791.35.034.000 / EB**

**□ 791.35.034.000 / AB**



## RADIATOR PROTECTION

### KÜHlerschutz

HOMNN\_EU

125 / 150 SX	16-22	<b>SX-F / XC-F</b>	16-22
250 SX/XC	17-22	<b>EXC / EXC-F / XC-W</b>	17-22

- Provides maximum protection at the lowest possible weight
- Optimal protection against stone impact
- Including adapted radiator protection grills
- Easy to mount
- *Bietet maximalen Schutz bei geringstmöglichen Gewicht*
- *Optimaler Schutz vor Steinschlägen*
- *Inklusive angepasster Kühlerschutzgitter*
- *Einfache Montage*

ART.-NR.

**796.35.936.044**



## RADIATOR PROTECTION SLEEVE

### KÜHlerschutzhaube

HOMNN\_EU

125 / 150 SX	16-22	<b>SX-F / XC-F</b>	16-22
250 SX/XC	17-22	<b>EXC / EXC-F / XC-W</b>	17-22

- Protects the radiator from mud, dirt and sand
- Protection against rapid overheating of the engine in muddy conditions
- For extremely muddy conditions
- *Schützt den Kühler vor Schlamm, Schmutz und Sand*
- *Schutz vor schnellem Überhitzen des Motors unter schlammigen Bedingungen*
- *Für extrem schlammige Bedingungen*

ART.-NR.

**794.35.935.000**



## FOAM RUBBER SCHAUMSTOFF

HOMNN\_EU

- Protects the radiator from mud, dirt and sand
- Protection against rapid overheating of the engine in muddy conditions
- For extremely muddy conditions

- Schützt den Kühler vor Schlamm, Schmutz und Sand
- Schutz vor schnellem Überhitzen des Motors unter schlammigen Bedingungen
- Für extrem schlammige Bedingungen

ART.-NR.  
**548.35.980.000**



## RADIATOR HOSE PROTECTION SCHUTZ FÜR KÜHLERSCHLAUCH

HOMNN\_EU

EXC / XC-W 20-22

- Protects the radiator hose in case of a hit to the front wheel during full steering angle

- Schützt den Kühlerschlauch, wenn bei Volleinschlag ein Schlag auf das Vorderrad kommt

ART.-NR.  
**797.35.990.000**



## WATER PUMP COVER PROTECTION WASSERPUMPENDECKEL-SCHUTZ

HOMNN\_EU

250 / 350 SX-F / XC-F 16-22  
250 / 350 EXC-F 17-22

- Protects the water pump cover
- Protects the radiator hoses at the hose connection
- Visual highlight

- Schützt den Wasserpumpendeckel
- Schützt die Kühlerschläuche im Bereich des Schlauchanschlusses
- Optisches Highlight

ART.-NR.  
**790.35.994.000 / EB** ■ **790.35.994.000 / C1**





# PROTECTION

SCHUTZ



## SKID PLATE

### MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
  - Easy to mount
  - Extremely durable
  - Made of high-strength aluminum
  - Highest quality workmanship
  - Most effective protection for frame and engine
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Extremely resistant fastening system
  - Custom design
  - Thickness 4 mm
- Dauererprob für härtesten Offroad-Einsatz
  - Einfache Montage
  - Extrem widerstandsfähig
  - Gefertigt aus hochfestem Aluminium
  - Hochwertigste Verarbeitung
  - Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
  - Durch Gummiunterlagen vom Rahmen entkoppelt
  - Extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem
  - Passgenaues Design
  - Materialstärke 4 mm

125/150 SX      16 - 22  
125/150 EXC / XC-W      17 - 22

250/300 SX / XC      19 - 22  
250/300 EXC / XC-W      20 - 22

ART.-NR.  
**504.03.990.000** (ALU FLAT)

ART.-NR.  
**555.03.990.000** (ALU FLAT)



## SKID PLATE

### MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
  - Easy to mount
  - Extremely durable
  - Made of high-strength aluminum
  - Highest quality workmanship
  - Most effective protection for frame and engine
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Extremely resistant fastening system
  - Custom design
  - Side parts welded from inside and out
  - Thickness 4 mm
- Dauererprob für härtesten Offroad-Einsatz
  - Einfache Montage
  - Extrem widerstandsfähig
  - Gefertigt aus hochfestem Aluminium
  - Hochwertigste Verarbeitung
  - Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
  - Durch Gummiunterlagen vom Rahmen entkoppelt
  - Extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem
  - Passgenaues Design
  - Seitenteile von außen und innen verschweißt
  - Materialstärke 4 mm

125/150 SX      16 - 22  
125/150 EXC / XC-W      17 - 22

250 SX / XC      19 - 22  
300 XC      19 - 22  
250/300 EXC / XC-W      20 - 22

ART.-NR.  
**504.03.990.544** (ALU WELDED)

ART.-NR.  
**555.03.990.544** (ALU WELDED)



## FOAM RUBBER

### SCHAUMSTOFF

HOMNN\_EU

- Reduces dirt deposits between engine and skid plate
  - Provides better cooling of the engine
- Reduziert Schmutzablagerungen zwischen Motor und Motorschutz
  - Bewirkt bessere Kühlung des Motors

ART.-NR.  
**590.03.990.250**



## SKID PLATE MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Easy to mount
  - Developed for use on the toughest off-road terrain
  - Maximum protection at the lowest possible weight
  - Manufactured using state-of-the-art 2-component injection molding technology
  - Made from special, high-strength plastic
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Mounting directly on the frame
  - Custom design
- Einfache Montage
  - Entwickelt für den Einsatz im härtesten Offroad-Gelände
  - Maximaler Schutz bei geringstmöglichen Gewicht
  - Gefertigt mit modernster 2-K-Spritzgusstechnologie
  - Gefertigt aus speziellem hochfestem Kunststoff
  - Durch Gummienteil vom Rahmen entkoppelt
  - Montage direkt am Rahmen
  - Passgenaues Design

250 / 300 EXC / XC-W 17 - 22

125 / 150 XC-W 17 - 22  
150 EXC 20 - 22

ART.-NR.  
**554.03.090.144** (PLASTIC)

ART.-NR.  
**504.03.090.144** (PLASTIC)



## CLUTCH SLAVE CYLINDER PROTECTION KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER-SCHUTZ

HOMNN\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Best possible effective protection for the clutch slave cylinder
- Prevents damage to the engine housing in the event of chain cracks
- No stones drawn in between chain and engine housing (gentle on the material)
- Protects from damage in the event of a fall

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Effektivster Schutz für den Nehmerzylinder der Kupplung
- Verhindert Beschädigungen des Motorgehäuses bei Kettenrissen
- Kein Einziehen von Steinen zwischen Kette und Motorgehäuse (materialschonend)
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz

125 / 150 SX 16 - 22  
125 XC-W 17 - 19  
150 XC-W 17 - 22  
150 EXC 20 - 22

250 SX / XC 17 - 22  
300 XC 19 - 22  
250 / 300 EXC / XC-W 17 - 22

ART.-NR.  
**504.32.975.044**



## EXHAUST FLANGE GUARD AUSPUFFFLANSCHSCHUTZ

HOMNN\_EU

250 SX / XC 17 - 22  
250 / 300 EXC / XC-W 17 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Additionally hard anodized against corrosion
- Protects the exhaust flange from damage and breakage



ART.-NR.  
**554.37.994.044**



# YOU CANNOT AFFORD TO BE HUNG UP FOR A SPLIT SECOND.



Made from high-strength C-SMC material, the Skid Plate is endurance-tested for the toughest offroad conditions. Extremely light and durable, it offers the most effective protection for frame and engine. The custom design mounts directly to the frame and ensures you don't get hung up on any obstacles.

250 / 350 SX-F / XC-F                    19 - 22  
**ART.-NR.: A540.03.990.644** CARBON-SMC

450 SX-F FACTORY EDITION	18 - 22
450 SX-F / XC-F	19 - 22
SMR	21 - 22

**ART.-NR.: 795.03.990.044** CARBON-SMC

*Aus hochfestem C-SMC hergestellt, wurde dieser Motorschutz Härtetests unter brutalsten Offroad-Bedingungen unterzogen. Er ist nicht nur extrem leicht und robust, sondern schützt auch Rahmen und Motor zuverlässig vor Beschädigungen. Dank seines speziellen Designs wird er direkt am Rahmen angeschraubt. Das stellt sicher, dass dich kein Hindernis aufhalten kann.*



## SKID PLATE MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
  - Easy to mount
  - Extremely durable
  - Made of high-strength aluminum
  - Highest quality workmanship
  - Most effective protection for frame and engine
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Extremely resistant fastening system
  - Custom design
  - Thickness 4 mm
- Dauererprob für härtesten Offroad-Einsatz
  - Einfache Montage
  - Extrem widerstandsfähig
  - Gefertigt aus hochfestem Aluminium
  - Hochwertigste Verarbeitung
  - Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
  - Durch Gummiumterlagen vom Rahmen entkoppelt
  - Extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem
  - Passgenaues Design
  - Materialstärke 4 mm

250 / 350 SX-F / XC-F    16 - 18  
250 / 350 EXC-F    17 - 22

450 SX-F / XC-F    16 - 18  
450 / 500 EXC-F    17 - 22

ART.-NR.  
**790.03.990.000** (ALU FLAT)

ART.-NR.  
**794.03.990.000** (ALU FLAT)



## SKID PLATE MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
  - Easy to mount
  - Extremely durable
  - Made of high-strength aluminum
  - Highest quality workmanship
  - Most effective protection for frame and engine
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Extremely resistant fastening system
  - Custom design
  - Side parts welded from inside and out
  - Thickness 4 mm
- Dauererprob für härtesten Offroad-Einsatz
  - Einfache Montage
  - Extrem widerstandsfähig
  - Gefertigt aus hochfestem Aluminium
  - Hochwertigste Verarbeitung
  - Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
  - Durch Gummiumterlagen vom Rahmen entkoppelt
  - Extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem
  - Passgenaues Design
  - Seitenteile von außen und innen verschweißt
  - Materialstärke 4 mm

250 / 350 SX-F / XC-F    16 - 18  
250 / 350 EXC-F    17 - 22

450 SX-F / XC-F    16 - 18  
450 / 500 EXC-F    17 - 22

ART.-NR.  
**790.03.990.544** (ALU WELDED)

ART.-NR.  
**794.03.990.544** (ALU WELDED)



## SKID PLATE MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
  - Easy to mount
  - Made from high-strength and robust C-SMC material (Carbon Sheet Molding Compound)
  - Extremely light
  - Extremely durable
  - Highest quality workmanship
  - Most effective protection for frame and engine
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Mounting directly on the frame
  - Custom design
  - Thickness: 3 mm
- Dauererprob für härtesten Offroad-Einsatz
  - Einfache Montage
  - Gefertigt aus hochfestem und robustem C-SMC Material (Carbon Sheet Molding Compound)
  - Extrem leicht
  - Extrem widerstandsfähig
  - Hochwertigste Verarbeitung
  - Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
  - Durch Gummienteilungen vom Rahmen entkoppelt
  - Montage direkt am Rahmen
  - Passgenaues Design
  - Materialstärke: 3 mm

250 / 350 EXC-F 17-22

450 / 500 EXC-F 17-22

ART.-NR.  
**791.03.990.544** (CARBON-SMC)

ART.-NR.  
**795.03.990.544** (CARBON-SMC)



## SKID PLATE MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Easy to mount
  - Developed for use on the toughest off-road terrain
  - Maximum protection at the lowest possible weight
  - Custom design
  - Manufactured using state-of-the-art 2-component injection molding technology
  - Made from special, high-strength plastic
  - Decoupled from the frame by rubber pads
  - Mounting directly on the frame
- Einfache Montage
  - Entwickelt für den Einsatz im härtesten Offroad-Gelände
  - Maximaler Schutz bei geringstmöglichen Gewicht
  - Passgenaues Design
  - Gefertigt mit modernster 2-K-Spritzgusstechnologie
  - Gefertigt aus speziellem hochfestem Kunststoff
  - Durch Gummienteilungen vom Rahmen entkoppelt
  - Montage direkt am Rahmen

250 / 350 EXC-F 17-22

450 / 500 EXC-F 17-22

ART.-NR.  
**792.03.090.044** (PLASTIC)

ART.-NR.  
**796.03.090.044** (PLASTIC)



## CLUTCH SLAVE CYLINDER PROTECTION

KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER-SCHUTZ

HOMNN\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Best possible effective protection for the clutch slave cylinder
- Prevents damage to the engine housing in the event of chain cracks
- No stones drawn in between chain and engine housing (gentle on the material)
- Protects from damage in the event of a fall

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Effektivster Schutz für den Nehmerzyylinder der Kupplung
- Verhindert Beschädigungen des Motorgehäuses bei Kettenrissen
- Kein Einziehen von Steinen zwischen Kette und Motorgehäuse (materialschonend)
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz

450 SX-F / XC-F      16 - 22  
450 / 500 EXC-F      17 - 22  
SMR                      21 - 22

250 / 350 SX-F / XC-F      16 - 22  
250 / 350 EXC-F      17 - 22

ART.-NR.  
**794.32.975.044**

ART.-NR.  
**790.32.975.044**



## FOAM RUBBER

SCHAUMSTOFF

HOMNN\_EU

- Reduces dirt deposits between engine and skid plate
- Provides better cooling of the engine

- Reduziert Schmutzablagerungen zwischen Motor und Motorschutz
- Bewirkt bessere Kühlung des Motors

ART.-NR.  
**590.03.990.250**



## STATOR CABLE PROTECTION

GENERATORKABELSCHUTZ

HOMNN\_EU NEW

250 / 350 EXC-F      20 - 22

- Provides maximum protection at the lowest possible weight
- Easy to mount
- Made of high-quality carbon
- Maximum protection against falls, flying stones, branches, etc.
- Mounting material included in scope of supply

- Bietet maximalen Schutz bei geringstmöglichen Gewicht
- Einfache Montage
- Hergestellt aus hochwertigstem Karbon
- Maximaler Schutz bei Sturz, aufgewirbelten Steinen, Ästen etc.
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.  
**791.39.940.000**



## CLUTCH COVER PROTECTION KUPPLUNGSDECKELSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Optimal protection against stone impact
- Made of robust plastic
- Protects against the cover being pressed in by the brake lever in the event of a fall
- For the original outer clutch cover

- Optimaler Schutz vor Steinschlag
- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Schützt im Falle eines Sturzes vor dem Eindrücken des Deckels durch den Bremshebel
- Für den Original-Kupplungsaußendeckel

250 / 350 SX-F / XC-F 16 - 22

250 / 350 EXC-F 17 - 22 (EU)

ART.-NR.

■ 792.30.994.000 / EB

ART.-NR.

■ 792.30.994.500 / EB

■ 792.30.994.500 / C1



## CLUTCH COVER PROTECTION KUPPLUNGSDECKELSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Optimal protection against stone impact
- Made of robust plastic
- Protects against the cover being pressed in by the brake lever in the event of a fall
- For the original outer clutch cover

- Optimaler Schutz vor Steinschlag
- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Schützt im Falle eines Sturzes vor dem Eindrücken des Deckels durch den Bremshebel
- Für den Original-Kupplungsaußendeckel

450 SX-F / XC-F 16 - 22  
SMR 21 - 22

450 / 500 EXC-F 17 - 22

ART.-NR.

■ 794.30.994.000 / EB

■ 794.30.994.000 / 30




# **PROTECTIVE FORK STICKER SET**

## **GABEL-SCHUTZAUFKLEBERSET**

HOMNN\_EU

- For all 48 mm forks
  - Extra strong film

**ART.-NR.** **520.00.092** (1 | ALL USD FORKS 48 MM) **520.00.093** (2 | ALL USD FORKS 48 MM)



**PDS PROTECTION**  
**PDS-SCHUTZ**

HOMNN\_EU

EXC/XC-W - 22

- Protects the lower PDS bearing against dirt permeation
  - Extends the service life of the lower PDS bearing
  - Schützt das untere PDS-Lager vor dem Eindringen von Schmutz
  - Erhöht die Lebensdauer des unteren PDS-Lagers

ART.-NR.  
**595.04.090.050**



## **SHOCK ABSORBER LINKAGE PROTECTION SCHUTZ FÜR FEDERBEINANLENKUNG**

HOMNN EU

<b>SX / XC</b>	16 - 22	<b>SMR</b>	21 - 22
<b>FACTORY EDITION 450</b>	15 - 22		

- Easy to mount
  - Protects the linkage from damage

– *Einfache Montage*

– *Schützt die Umlenkung vor Beschädigungen*

ART.-NR.  
**791.04.983.000**



## **TRIPLE CLAMP PROTECTION GABELBRÜCKENSCHUTZ**

HOMNN EU

**SX / XC** 16 - 22 **SMR** 21 - 22  
**450 SX-F FACTORY EDITION** 18 - 22

- Easy to mount
  - Protects the lower triple clamp from chip stones

*- Einfache Montage*  
*- Schützt die untere Gabelbrücke vor Steinschlägen*

ART.-NR.  
**797.08.994.000**



## FORK PROTECTOR

### GABELSCHUTZ


HOMNN\_EU

- For all 48 mm forks
- Ideal protection for sealing the fork
- For use with a closed fork protector

- Für alle 48-mm-Gabeln
- Perfekter Schutz für die Gabeldichtung
- Für die Verwendung mit dem geschlossenen Gabelschutz

ART.-NR.  
**780.01.095.000** (1 | ALL USD FORKS Ø 48 MM)

**595.01.095.000** (2 | ALL USD FORKS Ø 48 MM)



(1)

(2)

## FORK PROTECTOR

### GABELSCHUTZ

HOMNN\_EU

FREERIDE - 22

- Ideal protection for sealing the fork
- For use with an open fork protector
- For all 43 mm forks

- Perfekter Schutz für die Gabeldichtung
- Für die Verwendung mit dem offenen Gabelschutz
- Für alle 43-mm-Gabeln

ART.-NR.  
**595.01.095.100**



## FORK SHOE PROTECTION KIT

### GABELFAUSTSCHUTZ-KIT

HOMNN\_EU

SX / XC 15 - 22  
EXC / XC-W 16 - 22

SMR 21 - 22

- Protects the fork shoes from damage
- Easy to mount

- Schützt die Gabelfäuste vor Beschädigungen
- Einfache Montage



ART.-NR.  
**796.01.994.000**

## FORK PROTECTOR KIT

### GABELSCHUTZKIT

HOMNN\_EU

- Made of high-quality carbon
- For all 48 mm forks

- Hergestellt aus hochwertigstem Karbon
- Für alle 48-mm-Gabeln

ART.-NR.  
**790.01.994.000 / 49**



## CHAINGUIDE BRACKET PROTECTION

### KETTENFÜHRUNGSSCHUTZ

HOMNN\_EU

SX / XC 07 - 22  
EXC / XC-W 08 - 22

SMR 21 - 22

- Made of high-strength aluminum
- Protects the chain guide bracket from major damage

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Schützt die Kettenführungsauflnahme vor groben Beschädigungen

ART.-NR.  
**781.04.974.100**



## SWINGARM PROTECTION

### SCHWINGENSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Permanent protection against unattractive scratches and matte spots on the swingarm
- Protects from damage in the event of a fall
- Dauerhafter Schutz vor unschönen Kratzern oder matten Stellen an der Schwinge
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz

EXC/XC-W 12 - 22

SX/XC (2-STROKE) 12 - 22

SX F/XC-F (4-STROKE) 11 - 22

SMR 21 - 22

ART-NR. 781.04.994.100 / 30

ART-NR. 772.04.994.100 / 30



## CRASH BUNG

### STURZPAD

HOMNN\_EU

- Protects from damage in the event of a fall
- Easy to mount
- Protects the fork/swing arm
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz
- Einfache Montage
- Schutz für die Gabel/Schwinge

### FOR FORK FÜR GABEL

SX/XC 15 - 22  
EXC/XC-W 16 - 22  
SMR 21 - 22

ART-NR. 777.09.945.000 (1)

### FOR SWINGARM FÜR SCHWINGE

EXC/XC-W - 22  
SMR 21 - 22

ART-NR. 781.10.945.100 (2)



(1)

(2)

## FRAME PROTECTION STICKER SET

### RAHMEN-SCHUTZAUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

125/150 SX/XC 16 - 22  
250/300 SX/XC 17 - 22

SX-F/XC-F 16 - 22  
EXC/XC-W 17 - 22


SMR 21 - 22

- Protects the frame without changing the slim lines of your motorcycle
- Schutz des Rahmens bei unverändert schlanker Linie des Bikes

ART-NR. 794.03.994.100 / EB

■ 794.03.994.100 / 30

■ 794.03.994.100



## FRAME PROTECTION STICKER SET RAHMEN-SCHUTZAUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

FREERIDE - 22

- Protects the frame without changing the slim lines of your motorcycle

- Schutz des Rahmens bei unverändert schlanker Linie des Bikes

ART.-NR.  
**720.03.994.000**



## FACTORY RACING FRAME PROTECTION SET FACTORY RACING-RAHMENSCHUTZSET

**KTM FACTORY RACING**

HOMNN\_EU NEW

SX/XC 19-22  
EXC/XC-W 20-22

450 SX-F FACTORY EDITION  
SMR

18-22  
21-22

- Protects the frame without changing the slim lines of your motorcycle
- Manufactured using state-of-the-art 2-component injection molding technology
- Mounting directly on the frame
- Robust, solid construction
- Prevents abrasion of the frame by dirt, falls or the driver's boots
- Reliable protection of valuable motorcycle components
- Better control due to better contact with your bike
- Schutz des Rahmens bei unverändert schlanker Linie des Bikes
- Gefertigt mit modernster 2-K-Spritzgusstechnologie
- Montage direkt am Rahmen
- Robuste, stabile Konstruktion
- Verhindert das Abscheuern des Rahmens durch Schmutz, Stürze oder die Stiefel des Fahrers
- Zuverlässiger Schutz wertvoller Motorradkomponenten
- Bessere Kontrolle durch besseren Kontakt zum Motorrad

ART.-NR.  
**791.03.994.000 / EB1**



## FRAME PROTECTION SET RAHMENSCHUTZSET

HOMNN\_EU

SX/XC 19-22  
EXC/XC-W 20-22

450 SX-F FACTORY EDITION  
SMR

18-22  
21-22

- Prevents abrasion of the frame by dirt, falls or the rider's boots
- Protects trousers and boots from burns on the exhaust side
- Verhindert das Abscheuern des Rahmens durch Schmutz, Stürze oder die Stiefel des Fahrers
- Schützt Hose und Stiefel vor Verbrennungen an der Auspuffseite

ART.-NR.  
**791.03.094.100 / EB** ■ **791.03.094.100 / 30**



## TRIPLE CLAMP PROTECTIVE FILM KIT

### GABELBRÜCKEN-SCHUTZFOLIENKIT

HOMNN\_EU

125/150 SX/XC	16 - 22	SX-F / XC-F	16 - 22
250/300 SX/XC	17 - 22	SIX DAYS	17 - 22

Extra thick film protects the triple clamp from stone impacts. For use with factory triple clamps SXS.13.450.460 and SXS.13.450.470 as well as triple clamp 781.01.999.020/04 and 781.01.999.022/04.

*Extrastarke Folie, schützt die Gabelbrücke vor Steinschlag.  
Verwendbar für die Werksgabelbrücke SXS.13.450.460 und SXS.13.450.470 sowie für die Gabelbrücke 781.01.999.020/04 und 781.01.999.022/04.*

ART.-NR.

**781.08.999.020**



## BRAKE CALIPER PROTECTION

### BREMSSATTELSCHUTZ

HOMNN\_EU

- High stiffness and strength
  - Made of high-quality carbon
  - Optimal protection against stone impact
  - Visual highlight
- Can be installed on brake caliper supports  
777.13.975.044, 796.13.975.044, 777.13.975.010/30,  
777.13.975.110/30, 781.13.975.044, 781.13.975.144,  
781.13.975.244, 789.13.975.044 or 789.13.975.144

- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
  - Hergestellt aus hochwertigstem Karbon
  - Optimaler Schutz vor Steinschlägen
  - Optisches Highlight
- Verbaubar auf den Bremszangenträgern 777.13.975.044, 796.13.975.044, 777.13.975.010/30, 777.13.975.110/30, 781.13.975.044, 781.13.975.144, 781.13.975.244, 789.13.975.044 oder 789.13.975.144

ART.-NR.

**777.13.975.120**



## BRAKE DISC GUARD

### BREMSSCHEIBENSCHUTZ

HOMNN\_EU

SX/XC	13 - 22
SMR	21 - 22

- Protects the brake disc from stones and other solid obstacles
  - Made of high-quality carbon
- Can be fitted on the CNC brake caliper support  
777.13.975.044 or 777.13.975.110/30 or  
725.13.975.000/30

- Schützt die Bremsscheibe vor Steinen oder anderen harten Objekten
  - Hergestellt aus hochwertigstem Karbon
- Montierbar auf dem CNC-Bremszangenträger 777.13.975.044 oder 777.13.975.110/30 oder 725.13.975.000/30

ART.-NR.  
**777.13.975.030** (CARBON)





## BRAKE DISC GUARD BREMSSCHEIBENSCHUTZ

HOMNN\_EU

SX/XC 15 - 22  
EXC/XC-W 16 - 22

- Central adapter replaces the spacer sleeve on the wheel axle
- Allows tire changes, brake service etc. without removing the brake cover

- Zentraler Adapter ersetzt die Abstandshülse an der Radachse
- Erlaubt Reifenwechsel, Bremsenservice etc. ohne Entfernen der Bremsabdeckung

ART.-NR.  
**790.09.961.100 / 30** (UP TO 260 MM BRAKE DISC)



## BRAKE DISC GUARD BREMSSCHEIBENSCHUTZ

HOMNN\_EU

SX / XC / EXC / XC-W 04 - 22  
SMR 21 - 22

- Protects the brake disc in the event of a fall
- High stiffness and strength
- Protects the rear brake disc from stones and other solid obstacles
- CNC milled from high-strength aluminum
- Lighter than series components

- Schützt die Bremsscheibe bei einem Sturz
- Hohe Steifigkeit und Festigkeit
- Schützt die hintere Bremsscheibe vor Steinen oder anderen harten Objekten
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Leichter als die Serienkomponenten

ART.-NR.  
**■ 548.10.961.200 / 04**

**■ 548.10.961.200 / 30**



## BRAKE CALIPER SUPPORT WITH BRAKE DISC GUARD

BREMSSATTELTRÄGER MIT BREMSSCHEIBENSCHUTZ

CCCUO\_EU

- Protects the brake disc in the event of a fall
  - High stiffness and strength
  - Protects the rear brake disc from stones and other solid obstacles
  - CNC milled from high-strength aluminum
  - Lighter than series components
- Schützt die Bremsscheibe bei einem Sturz
  - Hohe Steifigkeit und Festigkeit
  - Schützt die hintere Bremsscheibe vor Steinen oder anderen harten Objekten
  - CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
  - Leichter als die Serienkomponenten

EXC / EXC-F / XC-W 04 - 22

SX / XC / SMR 13 - 22

SX-F / XC-F 13 - 22

ART-NR.  
**796.13.975.044**

ART-NR.  
**791.13.975.044**



## FOOTPEG SLIDER KIT

SCHLEIFSSCHUTZKIT

HOMNN\_EU

125 / 150 SX 16 - 22  
250 SX / XC 17 - 22

SX-F / XC-F 16 - 22

- Protects the footpegs from damage during a potential fall

- Schützt die Fußrasten vor Beschädigungen bei einem eventuellen Sturz

ART-NR.  
**790.03.944.044**



A close-up photograph showing a teal-colored air filter with the brand name "TwinAir" and model number "5000000015000" printed on it. The filter is mounted on a motorcycle's handlebar. In the foreground, a person's hand wearing a black and orange glove holds a white cloth over an orange plastic component, likely a handlebar grip or part of the handlebar assembly. The background is blurred, showing more of the motorcycle's front end.

TwinAir  
5000000015000

# AIRFILTER

LUFTFILTER





**AIR FILTER DUST PROTECTION****LUFTFILTER-STABUSCHUTZ**

CCCUO\_EU

125 / 150 SX / XC	16 - 22	SX-F / XC-F	16 - 22
250 SX / XC	17 - 22	EXC / XC-W	17 - 22

SMR

21 - 22

- Acts as an additional protective layer
- Recommended for extremely dusty conditions
- Premature sanding of the air filter is avoided
- Coarse-pored air filter cover

- Wirkt wie eine zusätzliche Schutzschicht
- Empfohlen bei extrem staubigen Bedingungen
- Vorzeitiges Versanden des Luftfilters wird vermieden
- Grobporiger Luftfilterüberzug

ART.-NR.  
790.06.920.000**AIR FILTER WATER PROTECTION****LUFTFILTER-WASSERSCHUTZ**

CCCUO\_EU

125 / 150 SX / XC	16 - 22	SX-F / XC-F	16 - 22
250 SX / XC	17 - 22	EXC / XC-W	17 - 22

SMR

21 - 22

- Recommended in extremely wet conditions

- Empfohlen bei extrem nassen Bedingungen

ART.-NR.  
790.06.921.000**AIR FILTER SAND PROTECTION****LUFTFILTER-SANDSCHUTZ**

CCCUO\_EU

125 / 150 SX / XC	16 - 22	SX-F / XC-F	16 - 22
250 SX / XC	17 - 22	EXC / XC-W	17 - 22

SMR

21 - 22

- Recommended for extremely dusty conditions

- Empfohlen bei extrem staubigen Bedingungen

ART.-NR.  
790.06.922.000



# LUGGAGE NAVIGATION

NAVIGATION  
GEPÄCK



# READY TO RACE FOR DAYS.



With the robust, waterproof Side Bag Set, you can race off for days at a time. Designed to stay tightly attached to the bike thanks to a special seat with belts, the bags are big and tough enough to hold the essentials for an extended ride.

*Mit dem robusten, wasserdichten Seitentaschenset bestreitest du mühelos Rennen, die über mehrere Tage dauern. Sie werden mit speziellen Gurten fest am Bike angebracht und bieten genug Platz für alles, was du für ausgedehnte Fahrten brauchst.*

XC / XC-F      19 - 22  
SMR            21 - 22  
EXC / XC-W    20 - 22  
**ART.-NR.: 797.12.919.000**



### LUGGAGE BAG

#### GEPÄCKTASCHE

HOMNN\_EU

EXC / XC-W 04-22  
FREERIDE -22

- Robust and waterproof bag
- Can be mounted without additional mounting material
- Welded seams
- Waterproof roll closure
- Resistant waterproof coating

- Robuste und wasserdichte Tasche
- Ohne zusätzliches Montagematerial montierbar
- Geschweißte Nähte
- Wasserdichter Rollverschluss
- Widerstandsfähige wasserdichte Beschichtung

ART.-NR.  
**781.12.978.200** (5 L)



### INNER BAG

#### INNENTASCHE

HOMNN\_EU

- Resistant waterproof coating
- Waterproof roll closure
- For waterproof storage of documents, maps, cellphones, navigation devices etc.

- Widerstandsfähige wasserdichte Beschichtung
- Wasserdichter Rollverschluss
- Zur wasserdichten Aufbewahrung von Dokumenten, Karten, Handys, Navigationsgeräten etc.

ART.-NR.  
**765.12.924.000** (4 L)



### GPS BAG

#### GPS-TASCHE

HOMNN\_EU

EXC / XC-W -22  
FREERIDE -22

- For waterproof storage of documents, maps, cellphones, navigation devices etc.
- Suitable for all KTM GPS holders
- Size: 170 x 130 x 35 mm

- Zur wasserdichten Aufbewahrung von Dokumenten, Karten, Handys, Navigationsgeräten etc.
- Passend für alle KTM GPS-Halter
- Abmessungen: 170 x 130 x 35 mm

ART.-NR.  
**620.02.903.150**



### SMARTPHONE UNIVERSAL ADAPTER

#### SMARTPHONE-UNIVERSALADAPTER

HOMNN\_EU

- Optimal solution for quickly and securely attaching the smartphone to the vehicle
- Dimensions: 66 x 55 mm (2.6 x 2.17 inch)

- Optimale Lösung, um das Smartphone schnell und sicher am Fahrzeug befestigen zu können
- Abmessungen: 66 x 55 mm

ART.-NR.  
**617.12.991.000**



**SMARTPHONE CASE****SMARTPHONEHÜLLE**

HOMNN\_EU

- Protects your expensive smartphone from rain, dust or mud
- Optimal solution for quickly and securely attaching the smartphone to the vehicle
- Smartphone can be easily removed with its cover

- Schützt dein wertvolles Smartphone vor Regen, Staub oder Schlamm
- Optimale Lösung, um das Smartphone schnell und sicher am Fahrzeug befestigen zu können
- Smartphone kann mit Hülle einfach abgenommen werden

ART.-NR.

**617.12.990.100** (IPHONE 6/6S/7/8)  
**617.12.990.200** (IPHONE X/XS)  
**617.12.991.200** (IPHONE XS MAX)  
**617.12.991.300** (IPHONE XR)  
**617.12.993.000** (IPHONE 11)  
**617.12.992.800** (IPHONE 11 PRO)  
**617.12.992.900** (IPHONE 11 PRO MAX)  
**617.12.993.900** (IPHONE 12 PRO MAX)  
**617.12.993.800** (IPHONE 12 MINI)  
**617.12.993.400** (IPHONE 12/12 PRO)

**617.12.990.300** (GALAXY S8/S9)  
**617.12.990.400** (GALAXY S8+/S9+)  
**617.12.993.100** (GALAXY S10)  
**617.12.993.200** (GALAXY S10+)  
**617.12.993.300** (GALAXY S20)  
**617.12.993.400** (GALAXY S20+)  
**617.12.993.700** (GALAXY S20 ULTRA)  
**617.12.991.400** (HUAWEI MATE 20 PRO)

**SMARTPHONE UNIVERSAL CASE****SMARTPHONE-UNIVERSALHÜLLE**

HOMNN\_EU

- Protects your expensive smartphone from rain, dust or mud
- Optimal solution for quick and secure fastening of your smartphone on the vehicle
- Touchscreen remains fully functional
- Size M = Maximum smartphone size: 153 x 70 mm
- Size L = Maximum smartphone size: 165 x 80 mm

- Schützt dein wertvolles Smartphone vor Regen, Staub oder Schlamm
- Optimale Lösung für die schnelle und sichere Befestigung des Smartphones am Fahrzeug
- Touchscreen bleibt komplett funktionsfähig
- Größe M = Maximale Smartphonegröße: 153 x 70 mm
- Größe L = Maximale Smartphonegröße: 165 x 80 mm

ART.-NR.  
**617.12.993.600** (M)**617.12.993.600** (L)**SMARTPHONE BRACKET****SMARTPHONEHALTER**

HOMNN\_EU

- Universal and inconspicuous bracket for your smartphone
- Optimal solution for quickly and securely attaching the smartphone to the vehicle
- Can be clamped on the handlebar (including different adaptor)
- The arm can be rotated in any position for the perfect position for your smartphone

- Universelle und unauffällige Halterung für dein Smartphone
- Optimale Lösung, um das Smartphone schnell und sicher am Fahrzeug befestigen zu können
- Mittels diverser Adapter kann die Halterung an den Lenker geklemmt werden
- Der Arm kann für die perfekte Anbringung des Smartphones in jede beliebige Position gedreht werden

ART.-NR.  
**617.12.994.100**

### GPS BRACKET

#### GPS-HALTER

[HOMNN\\_EU](#)

EXC / XC / XC-W - 22  
FREERIDE - 22

- Suitable for all Garmin GPS devices
- Suitable for all TomTom GPS devices
- Suitable for the Touratech iBracket
- Mounting on the standard handlebar clamps

- Passend für alle Garmin GPS-Geräte
- Passend für alle TomTom GPS-Geräte
- Passend für das Touratech iBracket
- Montage auf den Serien-Lenkerklemmbrücken

ART.-NR.  
**930.02.903.100**



### GPS BRACKET

#### GPS-HALTER

[HOMNN\\_EU](#)

EXC 17-22

- Suitable for all Garmin GPS devices
  - Suitable for all TomTom GPS devices
  - Suitable for the Touratech iBracket
  - Mounting on the standard handlebar clamps
- Provides the option of attaching a plug and locking the GPS and holder so that they are theft-proof.

- Passend für alle Garmin GPS-Geräte
  - Passend für alle TomTom GPS-Geräte
  - Passend für das Touratech iBracket
  - Montage auf den Serien-Lenkerklemmbrücken
- Bietet die Möglichkeit, eine Steckdose anzubringen und das Navi mitsamt Halterung diebstahlsicher zu verschließen.

ART.-NR.  
**760.12.992.244**



### HANDLEBAR CROSS BRACE

#### LENKERQUERSTREBE

[HOMNN\\_EU](#)

EXC / EXC-F / XC - 22  
XC-F / XCF-W / XC-W - 22

- Universally applicable for mounting the GPS bracket

- Universell einsetzbar für die Montage des GPS-Halters

ART.-NR.  
**601.12.092.070**







# 50 / 65 / 85 SX / SX-E 5



## **FACTORY TRIPLE CLAMP**

### **FACTORY GABELBRÜCKE**

**CCCUO\_EU**

**85 SX**

**03-22**

- CNC milled aluminum triple clamp
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Optimally tuned steering stem stiffness
- 100 % alignment of the fork tubes
- Ideal flexibility – precisely customized to the WP fork
- Including steering stem with steering head bearing already pressed on

- CNC-gefräste Aluminium-Gabelbrücke
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Optimal abgestimmte Steifigkeit des Gabelschaftrohrs
- 100 %ige Fluchtung der Gabelrohre
- Perfekte Flexibilität – genau an die WP-Gabel angepasst
- Inklusive Gabelschaftrohr und bereits aufgepresstem Steuerkopflager

**ART.-NR.**

**471.01.999.114 / 04** (OFFSET 14 MM)



## **105 FACTORY KIT**

### **105 FACTORY-KIT**

**CCCUO\_EU**

**85 SX**

**18-22**

- 105 Factory kit with more displacement (105 instead of 85)      - 105 Factory-Kit mit mehr Hubraum (105 statt 85)
- Significantly more torque      - Deutlich mehr Drehmoment
- Significantly more performance      - Deutlich mehr Leistung

**ART.-NR.**

**476.49.905.044**



**FACTORY START****FACTORY-START**HOMNN\_EU **NEW**

- Provides more traction when starting
- Mounted directly on the fork
- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Pure race feeling

- Sorgt für mehr Traktion beim Start
- Direkt auf der Gabel montiert
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Race-Feeling pur

85 SX      03 - 22

65 SX      02 - 22

ART.-NR.  
**472.01.996.100 / FAA** (1)ART.-NR.  
**463.01.996.100** (2)

(1)

(2)

**PRELOAD ADJUSTER****PRELOAD-ADJUSTER**HOMNN\_EU **NEW**

- Fast preload adjustment
- Use of the entire length of the thread on the shock absorber
- Very easy operation
- Extremely low weight
- Dirt-resistance
- Mechanical drive

- Schnelles Einstellen der Vorspannung
- Nutzung der gesamten Gewindelänge am Federbein
- Sehr einfache Handhabung
- Extrem geringes Gewicht
- Schmutzunempfindlich
- Mechanischer Antrieb

65 SX      17 - 22

50 SX  
SX-E 5      17 - 22  
20 - 22ART.-NR.  
**463.04.905.000** (1)ART.-NR.  
**453.04.905.000** (2)

(1)

(2)

## POWER REDUCTION KIT

DROSSELKIT

[CCCUO\\_EU](#)

50 SX MINI 14 - 22

– Increased safety for the racers of the future

– Erhöhte Sicherheit für die Racer der Zukunft

ART-NR.

**452.12.948.244**



## POWER REDUCTION KIT

DROSSELKIT

[CCCUO\\_EU](#)

– Increased safety for the racers of the future

– Erhöhte Sicherheit für die Racer der Zukunft

50 SX 14 - 20

50 SX 21 - 22

ART-NR.  
**452.12.948.344**

ART-NR.  
**452.12.948.444**



## IDLE AIR ADJUSTMENT SCREW

LEERLAUFLUFT-REGULIERSCHRAUBE

[CCCUO\\_EU](#)

65 SX 04 - 22

– The larger outer diameter of the screw head counteracts the effect of soiling in the adjustment screw channel  
– Furthermore, the screw is longer and easier to access for setting the idle mixture on the carburetor

– Durch den größeren Schraubenkopf-Außendurchmesser wird der Verschmutzung des Regulierschraubenkanals entgegengewirkt  
– Außerdem ist die jetzt längere Schraube leichter zu erreichen, um das Leerlaufgemisch am Vergaser einzustellen

ART-NR.  
**461.31.917.000**

## AKRAPOVIČ "SLIP-ON LINE"

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“

[CCCUO\\_EU](#)

65 SX 18 - 22

– Made from high grade titanium  
– Carbon silencer cap  
– Permanently welded brackets  
– Significantly more torque  
– Significantly more performance  
– AKRAPOVIČ logo sticker on silencer

– Aus hochwertigem Titan gefertigt  
– Karbon-Endkappe  
– Fix verschweißte Halter  
– Deutlich mehr Drehmoment  
– Deutlich mehr Leistung  
– AKRAPOVIČ-Logoauflieger auf dem Endschalldämpfer

ART-NR.  
**472.05.979.100**



**FMF FATTY EXPANSION CHAMBER**

FMF-FATTY-AUSPUFFBIRNE

CCCU0\_EU

85 SX 18 - 22

- Extra strong sheet steel
  - Nickel-plated surface
  - Wide, even engine speed range
  - Higher speed
  - More traction
  - Better gas control
- Combination with FMF silencer recommended.

- Extra starkes Stahlblech
  - Vernickelte Oberfläche
  - Breiteres, gleichmäßigeres Drehzahlband
  - Höhere Drehzahl
  - Mehr Traktion
  - Bessere Gaskontrolle
- Kombination mit einem FMF-Endschalldämpfer empfohlen.*

ART.-NR.  
472.05.907.000**FMF FATTY EXPANSION CHAMBER**

FMF-FATTY-AUSPUFFBIRNE

CCCU0\_EU NEW

50 SX 09 - 22

- Extra strong sheet steel
  - Nickel-plated surface
  - Wide, even engine speed range
  - Higher speed
  - More traction
  - Better gas control
- Combination with FMF silencer recommended.

- Extra starkes Stahlblech
  - Vernickelte Oberfläche
  - Breiteres, gleichmäßigeres Drehzahlband
  - Höhere Drehzahl
  - Mehr Traktion
  - Bessere Gaskontrolle
- Kombination mit einem FMF-Endschalldämpfer empfohlen.*

ART.-NR.  
453.05.307.000

**FMF POWERCORE 2 SILENCER**  
**FMF-POWERCORE-2-ENDSCHALLDÄMPFER**

**CCCU0\_EU NEW**

**50 SX 16 - 22**

- Specially developed for use in motocross
- Silencer housing made of high-grade aluminum
- Stainless steel silencer cap
- Rich sound
- Low noise level
- Permanently welded brackets
- Easy to mount
- Perfect fit
- Reduced weight

For a system with optimized performance and perfect balance we recommend the combination with the FMF Fatty expansion chamber.

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigem Aluminium
- Edelstahl-Endkappe
- Satter Sound
- Geringes Geräuschniveau
- Fix verschweißte Halter
- Einfache Montage
- Perfekte Passform
- Geringes Gewicht

*Empfohlen in Kombination mit einer  
 FMF-Fatty-Auspuffbirne für ein perfekt abgestimmtes  
 und leistungsoptimiertes Gesamtsystem.*

**ART-NR.  
 453.05.379.000**



**FMF POWERCORE 2 SILENCER**  
**FMF-POWERCORE-2-ENDSCHALLDÄMPFER**

**CCCU0\_EU**

**65 SX 18 - 22**

- Specially developed for use in motocross
- Silencer housing made of high-grade aluminum
- Stainless steel silencer cap
- Rich sound
- Low noise level
- Permanently welded brackets
- Easy to mount
- Perfect fit
- Reduced weight

For a system with optimized performance and perfect balance we recommend the combination with the FMF Fatty expansion chamber.

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigem Aluminium
- Edelstahl-Endkappe
- Satter Sound
- Geringes Geräuschniveau
- Fix verschweißte Halter
- Einfache Montage
- Perfekte Passform
- Geringes Gewicht

*Empfohlen in Kombination mit einer  
 FMF-Fatty-Auspuffbirne für ein perfekt abgestimmtes  
 und leistungsoptimiertes Gesamtsystem.*

**ART-NR.  
 472.05.979.001**



**FACTORY EXPANSION CHAMBER****FACTORY-AUSPUFFBIRNE**CCCUO\_EU **NEW**

65 SX 16 - 22

- Nickel-plated surface
- Rich sound
- Significantly more performance
- Made from high-tensile, durable steel
- Improved torque curve
- Extremely low weight

For a perfectly tuned and performance-optimized system we recommend the combination with the factory silencer.

- Vernickelte Oberfläche
  - Satter Sound
  - Deutlich mehr Leistung
  - Gefertigt aus hochfestem, langlebigem Stahl
  - Verbesserte Drehmomentkurve
  - Extrem geringes Gewicht
- Wir empfehlen die Kombination mit einem Werks-Enddämpfer für ein perfekt abgestimmtes und leistungsoptimiertes System.*



ART.-NR.  
**463.05.907.100**

**FACTORY SILENCER****FACTORY-ENDSCHALLDÄMPFER**CCCUO\_EU **NEW**

65 SX 16 - 21

- Specially developed for use in motocross
- Silencer housing made of high-grade aluminum
- Tangible performance boost over the entire engine speed range
- Rich sound
- Low noise level
- Permanently welded brackets
- Easy to mount
- Perfect fit
- Reduced weight

For a system with optimized performance and perfect balance we recommend the combination with the Factory expansion chamber.

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
  - Endschalldämpfer-Hülle aus hochwertigem Aluminium
  - Fühlbare Leistungssteigerung über das gesamte Drehzahlband hinweg
  - Satter Sound
  - Geringes Geräuschniveau
  - Fix verschweißte Halter
  - Einfache Montage
  - Perfekte Passform
  - Geringes Gewicht
- Empfohlen in Kombination mit einer Factory-Auspuffbirne für ein perfekt abgestimmtes und leistungsoptimiertes Gesamtsystem.*



ART.-NR.  
**463.05.979.000**

**RENTHAL HANDLEBAR****RENTHAL-LENKER**

CCCUO\_EU

65 SX	02 - 22
65 SX	13 - 22

- Tested in complex and specially-developed test cycles
- Made of high-strength aluminum
- Position markings for easy adjustment
- Comes with handlebar pad
- Dimensions: A=119mm/B=742mm/C=41mm

- In aufwändigen und speziell entwickelten Prüfzyklen getestet
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Positionsmarkierungen zur leichten Einstellung
- Wird mit Lenkerpolster geliefert
- Abmessungen: A=119 mm/B=742 mm/C=41 mm



ART.-NR.  
U6.950.997**HANDLEBAR****LENKER**

CCCUO\_EU

65 SX	13 - 22
65 SX	21 - 22

- Tested in complex and specially-developed test cycles
- Made of high-strength aluminum
- Position markings for easy adjustment
- Dimensions: A=76mm/B=673mm/C=43mm

- In aufwändigen und speziell entwickelten Prüfzyklen getestet
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Positionsmarkierungen zur leichten Einstellung
- Abmessungen: A=113 mm/B=779 mm/C=75 mm

ART.-NR.  
471.02.901.100 / 04**HANDLEBAR****LENKER**

CCCUO\_EU

SX-E 5	20 - 22
50 SX	21 - 22

- Tested in complex and specially-developed test cycles
- Made of high-strength aluminum
- Dimensions: A=99mm/B=670mm/C=66mm

- In aufwändigen und speziell entwickelten Prüfzyklen getestet
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Abmessungen: A=99 mm/B=670 mm/C=66 mm

ART.-NR.  
454.02.001.000 / 04

**HANDLEBAR RISER****LENKERERHÖHUNG**

CCCU0\_EU

85 SX 13 - 22

These CNC-machined, high-strength aluminum handlebar risers are extremely robust thanks to their special screw fastening (from below) on the triple clamp. Twisting and bending are therefore practically impossible. Use of these handlebar risers is only possible on CNC-machined triple clamps. Available in three different heights.

Diese aus hochfestem Aluminium CNC-gefrästen Lenkererhöhungen sind durch ihre spezielle Verschraubung (von unten) auf der Gabelbrücke extrem robust. Ein Verdrehen oder Verbiegen wird somit fast unmöglich. Die Verwendung dieser Lenkererhöhungen ist nur auf CNC-gefrästen Gabelbrücken möglich. In drei verschiedenen Höhen lieferbar.

ART.-NR.  
**777.01.939.010** (10 MM)**777.01.939.020** (20 MM)**777.01.939.030** (30 MM)**HANDLEBAR MOUNT KIT****LENKERAUFAHMEKIT**

CCCU0\_EU

- Available in five different heights.
- Included in the kit are 2x handlebar support lower parts and 2x fastening bolts
- The upper parts and bolts required for clamping the handlebar are taken from the original handlebar support

- In fünf verschiedenen Höhen lieferbar
- Im Kit enthalten sind 2 Lenkeraufnahmen-Unterteile und 2 Befestigungsschrauben
- Die zur Klemmung des Lenkers benötigten Oberteile und Schrauben sind von der Originallenkeraufnahme zu übernehmen

85 SX 13 - 22

85 SX 13 - 22

SX-E 5 20 - 22

50 SX 21 - 22

ART.-NR.  
**797.01.939.044** (32 MM)

65 SX 21 - 22

ART.-NR.  
**797.01.939.144** (37 MM)  
**797.01.939.244** (42 MM)  
**797.01.939.344** (47 MM)  
**797.01.939.444** (52 MM)

**PROGRESSIVE HANDLEBAR DAMPING SYSTEM (PHDS)****PROGRESSIVES LENKERDÄMPFUNGSSYSTEM (PHDS)**

CCCU0\_EU

85 SX 13 - 22  
SX-E 5 20 - 2250 SX 21 - 22  
65 SX 21 - 22

- CNC milled handlebar mount with damping rubber inserts
- Gentle on wrists and shoulder joints
- Damping of hard shocks
- Absorption of chassis and engine vibrations
- Additional handlebar damping in horizontal direction
- Optimum steering precision
- Further dampers available in three different degrees of hardness (soft, medium, hard) for individual adjustment
- Handlebar height adjustable to 2 positions

- CNC-gefräste Lenkeraufnahme mit dämpfenden Gummieinsätzen
- Schont Hand- und Schultergelenke
- Dämpfung harter Schläge
- Absorption der Vibrationen von Fahrwerk und Motor
- Zusätzliche Lenkerdämpfung in horizontaler Richtung
- Optimale Lenkpräzision
- Weitere Dämpfungselemente in drei verschiedenen Härtegraden (weich, mittel, hart) zur individuellen Abstimmung erhältlich
- Lenkerhöhe in 2 Positionen einstellbar

ART.-NR.  
**SXS.07.125.200**

**LOCK-ON GRIP SET****LOCK-ON-GRIFFSET**

HOMNN\_EU

50 SX MINI	12-20	65 SX	09-22
50 SX	12-20	65 SX	03-17

- Right grip permanently glued to the throttle grip
- Left grip with aluminum clamping ring for fixing on the handlebar
- Inconvenient gluing and securing with wire no longer necessary

- Rechter Griff fix mit dem Gasdrehgriff verklebt
- Linker Griff mit Aluminium-Klemmring zum Fixieren am Lenker
- Kein umständliches Verkleben und Sichern mit Draht mehr notwendig

ART.-NR.

■ 781.02.924.000 (CLOSED END)

**LOCK-ON GRIP SET****LOCK-ON-GRIFFSET**

HOMNN\_EU

65 SX	18-22
-------	-------

- Right grip permanently glued to the throttle grip
- Left grip with aluminum clamping ring for fixing on the handlebar
- Inconvenient gluing and securing with wire no longer necessary

- Rechter Griff fix mit dem Gasdrehgriff verklebt
- Linker Griff mit Aluminium-Klemmring zum Fixieren am Lenker
- Kein umständliches Verkleben und Sichern mit Draht mehr notwendig

ART.-NR.

■ 790.02.924.100 (CLOSED END)

**LOCK-ON GRIP SET****LOCK-ON-GRIFFSET**

HOMNN\_EU NEW

65 SX	18-22
-------	-------

- Right grip permanently glued to the throttle grip
- Left grip with aluminum clamping ring for fixing on the handlebar
- Inconvenient gluing and securing with wire no longer necessary

- Rechter Griff fix mit dem Gasdrehgriff verklebt
- Linker Griff mit Aluminium-Klemmring zum Fixieren am Lenker
- Kein umständliches Verkleben und Sichern mit Draht mehr notwendig

ART.-NR.

■ 790.02.923.000 (OPEN END)

■ 790.02.923.100 (OPEN END)



**GRIP DONUT SET****GRIFF-DONUT-SET****HOMNN\_EU**

- Coated neoprene ring
- Simply pulled over the grips

- *Beschichteter Neoprenring*
- *Wird einfach über den Griff gezogen*

ART.-NR.  
**U6.951.716****CLAMP****KLEMMBRÜCKE****HOMNN\_EU**65 SX      14 - 22  
85 SX      13 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Including plastic insert
- The brake or clutch fitting rotates in the event of a fall
- Reduces the risk of a lever being broken
- Suitable for all BREMBO® and FORMULA brake and clutch assemblies.

- *CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium*
- *Edle Elokal-Oberfläche*
- *Optisches Highlight*
- *Inklusive Kunststoffeinsatz*
- *Die Brems- bzw. Kupplungsarmatur klappt im Falle eines Sturzes zur Seite*
- *Reduziert das Risiko eines Hebelbruches*
- Passend für alle BREMBO® sowie FORMULA Brems- und Kupplungsarmaturen.*

ART.-NR.  
**777.02.944.000****HOURMETER****BETRIEBSSTUNDENZÄHLER****HOMNN\_EU** **NEW**

SX-E 5      21 - 22

- Know exactly when the next service is due

- *Genau wissen, wann der nächste Service fällig ist*

ART.-NR.  
**454.12.920.000**

### HANDGUARD

#### HANDSCHUTZ

[HOMNN\\_EU](#)

65 SX      14 - 22  
85 SX      13 - 22

- Uncompromising race look
- Extremely light
- Open design
- 2-component plastic handguard
- Black middle section = maximum strength for optimum protection
- Colored top and bottom parts = highly flexible under the roughest conditions
- Attached directly at the levers with a special mounting

- *Kompromissloser Race-Look*
- *Extrem leicht*
- *Offene Ausführung*
- *2-K-Kunststoffhandschutz*
- *Schwarzer Mittelteil = maximale Festigkeit für optimalen Schutz*
- *Farbige Ober- und Unterteile = hochflexibel bei größter Beanspruchung*
- *Befestigung mit einer speziellen Aufnahme direkt an den Armaturen*

ART.-NR.  
**■ 721.02.979.000 / EB**

**721.02.979.000 / 28**

**721.02.979.000 / 30**



### MUD GRIPS

#### MUD GRIPS

[HOMNN\\_EU](#)

- For a secure grip
- Maximum grip on the hand grip even in extremely muddy conditions

- *Für sicheren Griff*
- *Maximaler Halt am Griffgummi selbst bei extrem schlammigen Verhältnissen*

ART.-NR.  
**781.02.922.000**



### THROTTLE TWIST GRIP TUBE

#### GASDREHGRIFFROHR

[HOMNN\\_EU](#)

85 SX      18 - 22

- A motorcycle hand grip can be mounted on the handle (not included)

- *Auf dem Griff kann ein Motorrad-Griffgummi (nicht im Lieferumfang) montiert werden*

ART.-NR.  
**790.02.013.100**

## GRIP SET

### GRIFFSET

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Developed according to the requirements of our factory drivers
- Less stress when riding
- Objective: comfort AND safety
- Ergonomic contour adapted to the shape of the hand for maximum comfort
- Half waffle grip
- For a secure grip
- Three areas for the metal wire locking

- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Weniger Stress beim Fahren
- Zielsetzung: Komfort UND Sicherheit
- Ergonomische, der Handform angepasste Kontur für maximalen Komfort
- Half Waffle-Design
- Für sicheren Griff
- Drei Bereiche für die Metalldrahtsicherung

ART.-NR.

■ 548.02.021.000 (SOFT | CLOSED END)

■ 548.02.021.100 (MEDIUM | CLOSED END)



## GRIP SET

### GRIFFSET

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Combines the durability of the KTM standard grips with the comfort of the soft KTM grips
- Harder orange material on the inside and on the grip ends for long durability
- Softer black material on the outside for increased comfort

- Kombiniert die Haltbarkeit der KTM-Standardgriffe mit dem Komfort der weichen KTM-Griffe
- Härteres oranges Material an der Innenseite und an den Griffenden für lange Haltbarkeit
- Weicheres schwarzes Material an der Außenseite für erhöhten Komfort

ART.-NR.

■ 630.02.021.100 (CLOSED END)



## GRIP SET

### GRIFFSET

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Combines the durability of the KTM standard grips with the comfort of the soft KTM grips
- Harder orange material on the inside and on the grip ends for long durability
- Softer black material on the outside for increased comfort

- Kombiniert die Haltbarkeit der KTM-Standardgriffe mit dem Komfort der weichen KTM-Griffe
- Härteres oranges Material an der Innenseite und an den Griffenden für lange Haltbarkeit
- Weicheres schwarzes Material an der Außenseite für erhöhten Komfort

ART.-NR.

■ 630.02.021.200 (OPEN END)



# PERFORMANCE & INNOVATION

## WP SUSPENSION

PERFORMANCE is more than a word to us – it is central to all we do. To allow you to perform at your highest level, WP Suspension is dedicated to developing performance-focused suspensions and equipment that deliver reliability and consistency to motorcyclists. So, whether you're a professional racer or an avid leisure motorcyclist, you benefit from the same single-minded approach, that allows the world's most fastest to get in front. WP Suspensions relentless pursuit of winning performance fuels our continued INNOVATION and product progression. With a network consisting of more than 300 AUTHORIZED CENTERS in 28 countries, we strive to provide the best service and guidance across the board to support our community.

PERFORMANCE ist für uns mehr als ein Wort – sie ist von zentraler Bedeutung für alles, was wir tun. Damit du Höchstleistungen erbringen kannst, hat sich WP Suspension der Entwicklung leistungsorientierter Fahrwerke und Zubehör verschrieben, die Motorradfahrern Zuverlässigkeit und Beständigkeit bieten. Egal, ob du ein professioneller Rennfahrer oder ein begeisterter Freizeitmotorradfahrer bist, du profitierst von demselben zielstrebigem Ansatz, mit dem die schnellsten Fahrer der Welt ganz vorne mitmischen.

Das unermüdliche Streben von WP Suspension nach Spitzenleistung treibt unsere kontinuierliche INNOVATION und Produktentwicklung voran. Mit einem Netzwerk aus über 300 AUTHORIZED CENTERS in 28 Ländern bemühen wir uns, den bestmöglichen Service und die beste Anleitung zur Unterstützung unserer Community zu bieten.

## WP XACT PRO 7736 SHOCK ABSORBER

High-end on a small scale. The XACT PRO 7736 shock absorber for all KTM sport minicycles is the perfect companion to fight your way to the top. The high-quality manufacturing with friction-optimized components and the latest technology brings traction to the rear wheel and performance on the track. Thanks to various external adjustment options, your bike is always adapted to your current weight and size and helps you achieve new best times with the minimum of physical effort.

High-End in kleinem Maßstab. Das XACT PRO 7736 Federbein für alle KTM Sportminicycles ist der perfekte Begleiter, um sich ganz nach oben zu kämpfen. Die hochwertige Verarbeitung mit reibungsoptimisierten Komponenten und modernster Technik bringt Traktion ans Hinterrad und Performance auf die Strecke. Dank der zahlreichen externen Einstellungsmöglichkeiten ist dein Motorrad immer an dein momentanes Gewicht und deine Größe angepasst und verhilft dir mit geringstem körperlichen Aufwand zu neuen Bestzeiten.

- Adjustable rebound damping
- Adjustable high & lowspeed compression
- Stepless adjustable spring preload
- All adjustments externally performable with standard tools
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Einstellbare High- und Lowspeed-Druckstufendämpfung
- Federvorspannung stufenlos einstellbar
- Alle Einstellungen extern und mit Standardwerkzeugen durchführbar





**WP**  
SUSPENSION

WWW.WP-SUSPENSION.COM

# OPTIMIZE YOUR RIDE

## WP XACT PRO 7543 SPRING FORK

Superior by far with WP TECHNOLOGY – The XACT PRO 7543 spring fork equipped with WP CONE VALVE TECHNOLOGY for the KTM 85 SX is individually adjustable and, thanks to the unlimited opening ability of the conical valve, provides the necessary comfort to keep a clear head even on demanding tracks. The WP CLOSED CARTRIDGE System not only provides the bike with a more reliable damping performance but also ensures more comfort in difficult sections. A technology duo that will successfully take you through every OFFROAD challenge.

- Allows individual setups and more comfort even with harder settings
- WP CONE VALVE TECHNOLOGY reduces abrupt hardening
- No shims, therefore, no loss of suspension due to bent shims
- Increased safety and comfort



Mit WP TECHNOLOGY haushoch überlegen – die mit WP CONE VALVE TECHNOLOGY ausgestattete XACT PRO 7543 Federgabel passend für die KTM 85 SX ist individuell anpassbar. Sie gewährleistet durch die uneingeschränkte Öffnungsfähigkeit des konusförmigen Ventils selbst auf anspruchsvollen Strecken den nötigen Komfort, damit du einen klaren Kopf behältst. Der WP CLOSED CARTRIDGE Aufbau verschafft dem Bike nicht nur eine konstantere Dämpfung, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit und Komfort in schwierigen Sektionen. Das Technik-Duo, das dich erfolgreich durch jede OFFROAD-Herausforderung bringt.

- Erlaubt individuelle Setups und mehr Komfort trotz härteren Settings
- WP CONE VALVE TECHNOLOGY verringert abrupt auftretendes Härtegefühl
- Kein Federungsverlust durch verbogene Scheiben
- Erhöhte Sicherheit und Komfort

## WP XACT PRO 8946 SHOCK ABSORBER

The power-up for your rear wheel. The WP XACT PRO 8946 shock absorber was developed in motorsports for you. Suitable for the KTM 85 SX, the WP XACT PRO 8946 shock absorber is the answer to the demand for more grip, traction and significantly improved acceleration. Thanks to its various external adjustment possibilities, the shock absorber is perfect for accompanying young riders from one victory to the next, always ensuring the optimum damping and spring performance for every weight and size.



Das Power-up für dein Hinterrad. Das WP XACT PRO 8946 Federbein wurde im Motorsport für dich entwickelt. Passend für die KTM 85 SX ist das WP XACT PRO 8946 Federbein die Antwort auf die Frage nach mehr Grip, Traktion und deutlich verbesserter Beschleunigung. Durch seine zahlreichen externen Einstellungsmöglichkeiten ist das Federbein perfekt, um Nachwuchspiloten von einem Sieg zum nächsten zu tragen und dabei immer die optimale Dämpf- und Federleistung für jedes Gewicht und jede Größe zu gewährleisten.

- Significantly more grip, traction and acceleration
- Reduced "packing down"
- More safety and comfort in demanding situations
- Adjustable rebound damping
- Adjustable high- and low-speed compression damping
- Spring preload fully adjustable
- Deutlich mehr Grip, Traktion und Beschleunigung
- Reduziertes „Packing down“
- Mehr Sicherheit und mehr Komfort in anspruchsvollen Situationen
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Einstellbare High- und Lowspeed-Druckstufendämpfung
- Federvorspannung stufenlos einstellbar



WWW.WP-SUSPENSION.COM

**WP**  
SUSPENSION

DO YOU KNOW that all KTM CNC parts are manufactured from highest quality aluminum and therefore not only look good, they also withstand the toughest treatment? With the anodized aluminum components in the original factory look from the KTM PowerParts range, you can turn your KTM into something very special.

*WUSSTEST DU SCHON, dass alle CNC-Teile von KTM aus hochwertigstem Aluminium gefertigt sind und damit nicht nur gut aussehen, sondern auch den härtesten Belastungen gewachsen sind? Mit den eloxierten KTM PowerParts-Aluminiumteilen im originalen Werkslook kannst du aus deiner KTM etwas ganz Besonderes machen.*

### OUTER CLUTCH COVER

#### KUPPLUNGSAUSSENDECKEL

HOMNN\_EU NEW

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- Kompromissloser Race-Look
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Den härtesten Belastungen gewachsen

50 SX MINI 09-22  
50 SX 09-22

65 SX 18-22

ART-NR.  
**453.30.326.066** (1)

ART-NR.  
**472.30.926.000** (2)



(1)

(2)

### FACTORY IGNITION COVER

#### FACTORY-GENERATORDECKEL

HOMNN\_EU NEW

- Uncompromising race look
- CNC milled from high-strength aluminum
- Resistant to the toughest stresses and strains

- Kompromissloser Race-Look
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Den härtesten Belastungen gewachsen

50 SX 09-22

65 SX 09-22

ART-NR.  
**453.30.302.000**

ART-NR.  
**SXS.14.065.032**



### CRANKCASE PROTECTION

#### MOTORGEHÄUSESCHUTZ

HOMNN\_EU

65 SX 09-22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Easy to mount
- Optimal protection against stone impact
- Prevents damage to the engine housing in the event of chain cracks
- No stones drawn in between chain and engine housing (gentle on the material)

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Einfache Montage
- Optimaler Schutz vor Steinschlag
- Verhindert Beschädigungen des Motorgehäuses bei Kettenriss
- Kein Einziehen von Steinen zwischen Kette und Motorgehäuse (materialschonend)

ART-NR.  
**SXS.12.065.044**



## CLUTCH SLAVE CYLINDER PROTECTION KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER-SCHUTZ

**HOMNN\_EU**

65 SX 18 - 22

- CNC milled from high-strength aluminum
- Best possible effective protection for the clutch slave cylinder
- Prevents damage to the engine housing in the event of chain cracks
- No stones drawn in between chain and engine housing (gentle on the material)
- Protects from damage in the event of a fall

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Effektivster Schutz für den Nehmerzyylinder der Kupplung
- Verhindert Beschädigungen des Motorgehäuses bei Kettenriss
- Kein Einziehen von Steinen zwischen Kette und Motorgehäuse (materialschonend)
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz

ART.-NR.  
**472.32.975.044**

## ASSEMBLY CHAIN TENSION ADJUSTER KIT KETTENSPANNERKIT

**HOMNN\_EU**

50 SX 16 - 22

ART.-NR.  
**SXS.16.050.044**

## BRAKE CYLINDER COVER HANDBREMSZYLINDER-DECKEL

**HOMNN\_EU**65 SX 14 - 22  
85 SX 13 - 20ART.-NR.  
**700.13.903.000**

## CLUTCH RESERVOIR COVER KUPPLUNGSAUSGLEICHSBEHÄLTER-DECKEL

**HOMNN\_EU**65 SX 14 - 22  
85 SX 13 - 20ART.-NR.  
**720.02.903.000**

## FACTORY ADJUSTER WHEEL FACTORY-EINSTELLRAD

**HOMNN\_EU**50 / 65 SX 17 - 22  
85 SX 18 - 22ART.-NR.  
**791.01.920.000 / 04**

## FACTORY RACING OIL PLUG FACTORY RACING-ÖLEINFÜLLSCHRAUBE

**HOMNN\_EU**65 SX 09 - 22  
85 SX 08 - 22**KTM FACTORY RACING**ART.-NR.  
**794.30.920.044**

**BLEEDER VALVE**  
**GABELENTLÜFTER**

HOMNN\_EU

50/65 SX	17 - 22	SX-E 5	20 - 22
85 SX	18 - 22		

- Specially developed for WP forks
- Fork bleeding using finger pressure
- Developed together with the vehicle

- Speziell für WP-Gabeln entwickelt
- Gabelentlüftung per Fingerdruck
- Wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug entwickelt

ART.-NR.  
**791.01.900.100**



**VALVE CAP SET**  
**VENTILKAPPENSET**

HOMNN\_EU

50/65 SX	17 - 22
85 SX	18 - 22

- Anodized valve caps
- With valve opener function

- Eloxierte Ventilkappen
- Mit Ventilöffnerfunktion

ART.-NR.  
**777.10.976.050 / 04**



**VALVE CAP SET**  
**VENTILKAPPENSET**

HOMNN\_EU

50/65 SX	17 - 22
85 SX	18 - 22

- Anodized valve caps

- Eloxierte Ventilkappen

ART.-NR.  
**777.10.976.150 / 04**



**LOWERING KIT**  
**TIEFERLEGUNGSKIT**

CCCUO\_EU

50 SX	20 - 22
SX-E 5	20 - 22

- Perfect compromise between maximum chassis performance and lowest possible vehicle height
- No restrictions on riding dynamics
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height
- Made of the highest quality materials
- Tested in the toughest conditions
- Developed together with the vehicle

- Perfekter Kompromiss zwischen maximaler Fahrwerksperformance und geringstmöglicher Fahrzeughöhe
- Keine Einschränkungen in der Fahrdynamik
- Ermöglicht auch kleineren Fahrern die Einstellung der optimalen Sitzhöhe
- Aus hochwertigsten Materialien gefertigt
- Getestet unter härtesten Bedingungen
- Wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug entwickelt

ART.-NR.  
**454.12.955.044S** (-6 MM)



**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Resistant coating
- Grow a bit more with the bike
- For the slightly taller racer of the future

- Widerstandsfähiger Überzug
- Mit dem Bike ein Stückchen mitwachsen
- Für die etwas größeren Racer der Zukunft

ART.-NR.  
**472.07.940.000** HIGH (+20 MM)

**SEAT**  
**SITZBANK**  
HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Resistant coating
- Enables shorter drivers to also achieve the optimum seat height

- Widerstandsfähiger Überzug
- Ermöglicht auch kleineren Fahrern die optimale Sitzhöhe

ART.-NR.  
**472.07.940.200** LOW (-15 MM)

**STEP-UP-SEAT**  
**STEP-UP-SITZBANK**  
HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Developed according to the requirements of our factory drivers
- Resistant coating
- Special gradation for good grip even when accelerating hard
- Standard seat height

- Nach den Anforderungen unserer Werksfahrer entwickelt
- Widerstandsfähiger Überzug
- Spezielle Stufenform für guten Halt auch beim kräftigen Gasgeben
- Standard-Sitzhöhe

ART.-NR.  
**472.07.940.400**

**FACTORY SEAT**  
**FACTORY-SITZBANK**  
HOMNN\_EU

SX E 5 20 - 22

- Custom designed seat for an uncompromising look
- Resistant coating
- Seat cover with transversely stitched ribs
- Maximum grip with unrestricted freedom of movement
- Standard seat height

- Custom designte Sitzbank für kompromisslosen Look
- Widerstandsfähiger Überzug
- Sitzbankbezug mit Querlaschen
- Maximaler Halt bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit
- Standard-Sitzhöhe

ART.-NR.  
**453.07.240.000**

### FRAME PROTECTION SET

#### RAHMENSCHUTZSET

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Prevents abrasion of the frame by dirt, falls or the rider's boots
- Protects trousers and boots from burns on the exhaust side

- Verhindert das Abscheuern des Rahmens durch Schmutz, Stürze oder die Stiefel des Fahrers
- Schützt Hose und Stiefel vor Verbrennungen an der Auspuffseite

ART.-NR.  
**472.03.094.000 / 33**



### FRAME PROTECTION STICKER SET

#### RAHMEN-SCHUTZAUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

- Protects the frame without changing the slim lines of your motorcycle

- Schutz des Rahmens bei unverändert schlanker Linie des Bikes

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
**472.03.994.000 / EB**

65 SX 18 - 22

ART.-NR.  
**463.03.994.000 / EB**

50 SX 16 - 22

ART.-NR.  
**453.03.994.000 / EB**

SX E 5 20 - 22

ART.-NR.  
**454.03.994.000 / EB**



### FACTORY FUEL CAP

#### FACTORY-KRAFTSTOFFTANKVERSCHLUSS

CCCUO\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Not lockable
- Extremely fast and keyless refueling

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Nicht abschließbar
- Extrem schnelles und schlüssellooses Tanken

85 SX 13 - 22

ART.-NR.  
**777.07.908.244**

65 SX 10 - 22

ART.-NR.  
**781.07.908.144**



**FACTORY FUEL CAP VENT**

FACTORY-KRAFTSTOFFTANKVERSCHLUSS-ENTLÜFTUNG

HOMNN\_EU

- CNC milled from high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight

- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight

ART.-NR.

■ U6.951.010

■ A540.07.930.000 / C1

**STARTNUMBER PLATE**

STARTNUMMERNTAFEL

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
472.08.007.000 / 28**FENDER**

KOTFLÜGEL

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
 472.08.010.000 / 28  
■ 472.08.010.000 / EB**SPOILER SET**

SPOILERSET

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
 472.08.054.000 / 28A  
■ 472.08.054.000 / EB**AIR FILTER BOX**

LUFTFILTERKASTEN

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
472.06.001.000 / 28**AIRFILTER SIDE**

LUFTFILTERKASTEN-WAND

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
472.06.004.000 / 28**AIR FILTER BOX COVER**

LUFTFILTERKASTEN-DECKEL

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
472.06.005.000 / 28**TAIL SECTION**

HECKTEIL

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
472.08.013.000 / EB**FORK PROTECTOR KIT**

GABELSCHUTZKIT

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

ART.-NR.  
 472.01.094.000 / 28  
■ 472.01.094.000 / C1A

## FACTORY GRAPHICS KIT

FACTORY-GRAFIKKIT

**HOMNN\_EU**

50 SX 16 - 22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
- Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
- Can be removed without leaving any residue
- Made of the highest quality materials
- Visual highlight
- Perfect fit
- Personalize the look of your motorcycle
- Race look

- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
- *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
- *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
- *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
- *Optisches Highlight*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- *Race-Look*

ART.-NR.  
**453.08.990.000**



## FACTORY GRAPHICS KIT

FACTORY-GRAFIKKIT

**HOMNN\_EU**

65 SX 16 - 22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
- Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
- Can be removed without leaving any residue
- Made of the highest quality materials
- Visual highlight
- Perfect fit
- Personalize the look of your motorcycle
- Race look

- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
- *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
- *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
- *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
- *Optisches Highlight*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- *Race-Look*

ART.-NR.  
**463.08.990.000**



## FACTORY GRAPHICS KIT

FACTORY-GRAFIKKIT


**HOMNN\_EU**

SX-E 5 20 - 22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
- Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
- Can be removed without leaving any residue
- Made of the highest quality materials
- Visual highlight
- Perfect fit
- Personalize the look of your motorcycle
- Race look

- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
- *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
- *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
- *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
- *Optisches Highlight*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- *Race-Look*

ART.-NR.  
**454.08.990.000**



## FACTORY GRAPHICS KIT

### FACTORY-GRAFIKKIT

HOMNN\_EU

85 SX 18 - 22

- Designed to completely change the original look of your motorcycle
- Glue the graphics kit directly onto the standard fairing parts
- Can be removed without leaving any residue
- Made of the highest quality materials
- Visual highlight
- Perfect fit
- Personalize the look of your motorcycle
- Race look
- *Designed, um den originalen Look deines Motorrades komplett zu verändern*
- *Klebe das Grafikkit direkt auf die Serienverkleidungsteile*
- *Kann rückstandslos wieder entfernt werden*
- *Aus hochwertigsten Materialien gefertigt*
- *Optisches Highlight*
- *Perfekte Passform*
- *Personalisiere den Look deines Motorrades*
- *Race-Look*

ART.-NR.  
**472.08.990.000**



## PROTECTIVE FORK STICKER SET

### GABELSCHUTZ-AUFKLEBERSET

HOMNN\_EU

85 SX 05 - 22

- Extra strong film
- *Extrastarke Folie*

ART.-NR.  
**520.00.140**



### **FLAME BRAKE DISC**

FLAME-BREMSSCHEIBE

ABE

85 SX 21-22

- Outer ring made of stainless high-performance brake steel
- No fading
- Minimal wear on brake pads
- Significantly longer lasting
- With Flame design for added braking performance
- Extra thick: 4.6 mm
- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
- Kein Fading
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Extrem langlebig
- Im Flame Design für ein Extraplus an Bremsperformance
- Extra dick: 4,6 mm

ART.-NR.  
**789.10.960.000** (220 MM)



### **WAVE BRAKE DISC**

WAVE-BREMSSCHEIBE

CCCUO\_EU

85 SX 21-22

- Full version for muddy track conditions
- Minimal wear on brake pads
- Significantly longer lasting
- Voll-Ausführung für schlammige Streckenverhältnisse
- Minimaler Abrieb der Bremsbeläge
- Extrem langlebig

ART.-NR.  
**250.10.960.000** (220 MM)



**CHAIN**  
**KETTE**  
HOMNN\_EU

- Specially developed for use in motocross
- No O- or Z-rings. Minimum loss of power and good durability

- Speziell für den Motocross-Einsatz entwickelt
- Keine O- oder Z-Ringe & minimaler Leistungsverlust bei guter Haltbarkeit

85 SX - 22

65 SX 03 - 22

50 SX / MINI 03 - 22

ART.-NR.  
471.10.965.124ART.-NR.  
461.10.165.112ART.-NR.  
451.10.265.104

**REAR SPROCKET**  
**KETTENRAD**

HOMNN\_EU

85 SX MINI 18 - 22

- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Extremely light
- Reduces the rotating masses
- Precisely ground to 0.002 mm, dead straight and impact-free chain track
- Free from vibration – therefore the highest power transmission efficiency

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Extrem leicht
- Verringert die rotierenden Massen
- Auf 0,002 mm genau eben geschliffen, schnurgerader und schlagfreier Kettenlauf
- Vibrationsfreiheit – damit höchster Wirkungsgrad in der Kraftübertragung

ART.-NR.  
472.10.951.048 / 04 (Z48)

472.10.951.049 / 04 (Z49)

472.10.951.050 / 04 (Z50)



**REAR SPROCKET**  
**KETTENRAD**

HOMNN\_EU

SX-E 5 20 - 22

- Made of high-strength aluminum
- Elegant anodized surface
- Visual highlight
- Extremely light
- Reduces the rotating masses
- Precisely ground to 0.002 mm, dead straight and impact-free chain track
- Free from vibration – therefore the highest power transmission efficiency

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Edle Elokal-Oberfläche
- Optisches Highlight
- Extrem leicht
- Verringert die rotierenden Massen
- Auf 0,002 mm genau eben geschliffen, schnurgerader und schlagfreier Kettenlauf
- Vibrationsfreiheit – damit höchster Wirkungsgrad in der Kraftübertragung

ART.-NR.  
454.10.051.045 / 04 (Z45)

454.10.051.046 / 04 (Z46)

454.10.051.047 / 04 (Z47)



### SUPERSPROX STEALTH REAR SPROCKET

SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD

HOMNN\_EU

65 SX      - 22

- Teeth made of high-strength steel, for an extra long service life
- Aluminum center section, reduces unsprung masses
- Permanently joined together with high-strength rivets
- At least three times longer service life than other aluminum rear sprockets
- 50% lighter than steel rear sprockets
- Longer service life of the entire drivetrain kit

- Zähne aus hochfestem Stahl, für eine extra lange Lebensdauer
- Mittelteil aus Aluminium, reduziert die ungedämpften Massen
- Durch hochfeste Nieten permanent miteinander verbunden
- Mindestens dreimal höhere Lebensdauer als andere Aluminium-Kettenräder
- Um 50 % leichter als Stahl-Kettenräder
- Längere Lebensdauer des gesamten Antriebssatzes

ART.-NR.  
**461.10.051.150 / 04** (Z50)



### CHAIN GUIDE

KETTENFÜHRUNG

HOMNN\_EU

50/65 SX      20-22  
SX E 5      20-22

- Race look
- Visual highlight

- Race-Look
- Optisches Highlight

ART.-NR.  
**463.04.070.000 / EB1**



### SKID PLATE

MOTORSCHUTZ

HOMNN\_EU

- Endurance-tested for the toughest off-road applications
- Easy to mount
- Extremely durable
- Made of high-strength aluminum
- Highest quality workmanship
- Most effective protection for frame and engine
- Extremely resistant fastening system
- Custom design – specifically developed for KTM models
- Thickness 4 mm

- Dauererprob für den härtesten Offroad-Einsatz
- Einfache Montage
- Extrem widerstandsfähig
- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Hochwertigste Verarbeitung
- Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
- Extrem widerstandsfähiges Befestigungssystem
- Passgenaues Design – entwickelt speziell für KTM-Modelle
- Materialstärke 4 mm

65 SX      18-22

65 SX      09-22

ART.-NR.  
**472.03.990.000** (ALU FLAT)

ART.-NR.  
**462.03.990.000** (ALU FLAT)



## AIR FILTER DUST PROTECTION LUFTFILTER-STABUSCHUTZ

CCCU0\_EU

85 SX 18 - 22

- Extends the filter service intervals
- Recommended for extremely dusty conditions
- Washable

- Verlängert die Filterserviceintervalle
- Empfohlen bei extrem staubigen Bedingungen
- Waschbar

ART.-NR.  
**472.06.920.000**

## AIR FILTER SAND PROTECTION LUFTFILTER-SANDSCHUTZ

CCCU0\_EU

85 SX 18 - 22

- Recommended for extremely dusty conditions


- Empfohlen bei extrem staubigen Bedingungen

ART.-NR.  
**790.06.922.000**



# TOOLS TRANSPORTATION

WERKZEUGE  
TRANSPORT



## TOOLBOX WERKZEUGKASTEN

38-piece, 1/4" toolbox in orange with high-quality, chrome-vanadium tools.

Volume:

- Ratchet (with locking device), lever, two extensions and socket wrench
- Hexagon sockets from 4 to 14
- Allen keys from 3 to 8
- Phillips, slotted and Torx bits

With this, small jobs on your KTM can be completed quickly and reliably. Whether you're removing fairings or changing the oil, you'll definitely find the right tool here.

ART.-NR.  
**000.29.098.300**

*38-teiliger 1/4-Zoll-Werkzeugkasten in Orange mit Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug.*

*Inhalt:*

- Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel
- Außensechskant von 4 bis 14
- Innensechskant von 3 bis 8
- Kreuzschlitz-, Schlitz- und Torx-Bits

*Damit lassen sich kleine Arbeiten an deiner KTM schnell und zuverlässig erledigen. Ob Demontage der Verkleidungsteile oder Ölwechsel, hier findest du bestimmt das passende Werkzeug.*



## TOOLBOX WERKZEUGKASTEN

60-piece, 3/8" toolbox in orange with high-quality, chrome-vanadium tools.

Volume:

- Ratchet (with locking device), lever, two extensions and socket wrench
- Hexagon sockets from 6 to 24
- Allen keys from 3 to 10
- Phillips and slotted bits
- Torx bits from 15 to 55

With this, small jobs on your KTM can be completed quickly and reliably. Whether you're removing fairings or changing the oil, you'll definitely find the right tool here.

ART.-NR.  
**000.29.098.400**

*60-teiliger 3/8-Zoll-Werkzeugkasten in Orange mit Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug.*

*Inhalt:*

- Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel
- Außensechskant von 6 bis 24
- Innensechskant von 3 bis 10
- Kreuzschlitz- und Schlitz-Bits
- Torx-Bits von 15 bis 55

*Damit lassen sich kleine Arbeiten an deiner KTM schnell und zuverlässig erledigen. Ob Demontage der Verkleidungsteile oder Ölwechsel, hier findest du bestimmt das passende Werkzeug.*



## TORQUE WRENCH DREHMOMENTSCHLÜSSEL

High-quality, adjustable torque wrench 5-25 NM, including the following accessories:

- Push-on spoke wrenches in sizes 5.65 and 6.95 mm
- Push-on ratchet 1/4"
- Ratchet attachments: 6, 8, 10 mm
- socket wrench, 15 Torx

ART.-NR.  
**000.29.996.000**

*Hochwertiger, einstellbarer Drehmomentschlüssel von 5-25 NM inklusive folgendem Zubehör:*

- Aufsteckbare Speichenschlüssel in den Größen 5,65 und 6,95 mm
- Aufsteckbare Ratsche 1/4"
- Aufsätze für Ratsche: 6, 8, 10 mm
- Steckschlüssel, 15 Torx



## TOOL BAG WERKZEUGTASCHE

- The optimum solution for always having the most important tools to hand when on the road
- *Optimale Lösung, um die wichtigsten Werkzeuge auf Tour immer griffbereit zu haben*

ART.-NR.  
**583.12.078.000**



## MULTI-PURPOSE TOOL MULTIWERKZEUG

- The perfect alternative tool on the go
- Conveniently packaged in a small bag you can use the tool for following fittings:  
14, 12, 10, 8 mm hexagon sockets
- 6, 8, 13 mm socket wrench
- Inserts for slotted and Phillips screw heads, 5 mm/6 mm Allen keys, 25/30 and 40/45 Torx
- Bottle opener
- Option for attaching for 3/8" and 1/4" socket wrench
- *Die perfekte Werkzeugalternative für unterwegs*
- *Praktisch verpackt in einer kleinen Tasche, kannst du das Werkzeug für folgende Verschraubungen verwenden:*  
14, 12, 10, 8 mm Sechskantschlüssel
- 6, 8, 13 mm Steckschlüssel
- *Einsätze für Längsschlitz, Kreuzschlitz, 5 mm/6 mm Innensechskant, 25/30 und 40/45 Torx*
- Flaschenöffner
- *Aufsteckmöglichkeit für 3/8" und 1/4" Steckschlüssel*

ART.-NR.  
**000.29.997.000**



## SCREW SELECTION SCHRAUBENSORTIMENT

ALL OFFROAD FULL SIZE      03 - 22

- Contains all the most-used bolts and small parts for current Offroad models
- 30 % saving compared with purchasing individual parts
- *Beinhaltet die meistverwendeten Schrauben und Kleinteile für die aktuellen Offroad-Modelle*
- *30 % Ersparnis gegenüber dem Kauf der Einzelteile*

ART.-NR.  
**000.29.999.300**



## TYRE LEVER MONTIEREISEN

There's racing experience here as well!

Practical tire iron:

- Short version ideal for the portable tool bag
- Long version for minimum effort

ART.-NR.  
**510.12.092.000** (1 | SHORT)

Auch hier steckt Rennerfahrung drin!

Praktisches Montiereisen:

- Kurze Version ideal für die Werkzeugtasche zum Mitnehmen
- Lange Version für minimalen Kraftaufwand

**510.12.093.000** (2 | LONG)



(1)

(2)

## TYRE LEVER KIT MONTIEREISENKIT

- Made of high strength, orange anodized aluminum; not suitable for tire mounting with mousse
- With integrated ring wrench SW 32, 27, 17, 13 and 10 mm

ART.-NR.  
**781.29.984.000**

- Aus hochfestem, orange eloxiertem Aluminium; nicht geeignet für Reifenmontage mit Mousse
- Mit integrierten Ringschlüsseln SW 32, 27, 17, 13 und 10 mm



## BEAD BUDDY REIFENMONTAGEHILFE

- The Bead Buddy acts as your third hand when fitting tires
- Holds the tire in the tire bed, thereby making tire fitting much easier
- Simply hook it into the spokes and away you go
- Particularly recommended for tire fitting with mousse

ART.-NR.  
**000.29.901.000**

- Der Bead Buddy, deine dritte Hand bei der Reifenmontage
- Hält den Reifen im Felgenbett und erleichtert somit die Montage des Reifens erheblich
- Einfach in die Speiche einhaken und los geht's
- Besonders für die Reifenmontage mit Mousse empfohlen



## COMBINATION TOOL KOMBIWERKZEUG

SX            07 - 22  
SMR          21 - 22

- Recommended tool for removing the screw caps
- Fits all closed cartridge forks

ART.-NR.  
**000.29.016.000** (CLOSED CARTRIDGE)

- Empfohlenes Werkzeug für die Demontage der Schraubkappen
- Passend für alle Closed-Cartridge-Gabeln



## SPANNER WRENCH HAKENSCHLÜSSEL

125 / 150 SX    16 - 22  
250 SX / XC    17 - 22

SX-F / XC-F    16 - 22  
EXC / XW-W    17 - 22

SMR            21 - 22

- Practical tool for adjusting the preload of the shock absorber
- Praktisches Werkzeug zum Einstellen der Vorspannung des Federbeins

ART.-NR.  
**796.19.910.000**



## SPOKE WRENCH SPEICHENSCHLÜSSEL

(1) 6 mm and 6.8 mm  
(2) 5 mm and 5.6 mm

(1) 6 mm und 6,8 mm  
(2) 5 mm und 5,6 mm

ART.-NR.  
**772.12.991.100** (1)

ART.-NR.  
**50/65 SX**

ART.-NR.  
**000.29.020.000** (2)



## CHAIN BREAKER KETTENTRENNER

ALL OFFROAD FULL SIZE - 22

5/8 x 1/4

ART.-NR.  
**579.29.020.000**



## CHAIN GAUGE KOMBIWERKZEUG KETTE

- Patented gauge for two important checks:  
- Check and adjust chain tension  
- Check chain lengthening (wear)

- Patentierte Kettenlehre für zwei wichtige Checks:  
- Überprüfen und Einstellen der Kettenspannung  
- Überprüfen der Kettenlängung (Verschleiß)

ART.-NR.  
**000.29.920.000 / EB**



## SPRING HOOK FEDERHAKEN

– Simple spring removal

– Bequemes Aushängen von Federn

ART.-NR.

503.05.017.000 / C1



## WHEEL ALIGNMENT GAUGE ACHSLEHRE

– The ideal tool for checking perfect wheel position when tensioning the chain

– Das ideale Hilfsmittel zur Überprüfung der perfekten Radposition beim Spannen der Kette

ART.-NR.

583.10.025.000



## FEELER GAUGE FÜHLERLEHRE

NEW

– 100 mm length

– 20 blades: 0.05–0.1–0.15–0.2–0.25–0.3–0.35–0.4  
– 0.45–0.5–0.55–0.6–0.65–0.7–0.75–0.8–0.85–0.9  
– 0.95–1.0 mm

– 100 mm lang

– 20-tlg.: 0,05–0,1–0,15–0,2–0,25–0,3–0,35–0,4  
– 0,45–0,5–0,55–0,6–0,65–0,7–0,75–0,8–0,85–0,9  
– 0,95–1,0 mm

ART.-NR.

791.29.941.000

## SCREW PAN SCHRAUBENTASSE

– Magnetic  
– Never lose a bolt again  
– Perfect for use in combination with the SX stand

– Mit Magneteinsatz  
– Nie mehr Schrauben verlieren  
– Perfekt zur Verwendung in Kombination mit dem SX-Ständer

ART.-NR.

780.29.962.000 / 30



## WIRE PLIERS DRAHTZIRBELZANGE

– Recommended, very practical, high quality tool to help you twist safety wire 548.12.016.000 like a professional

ART.-NR.  
**000.29.015.100**

– Empfohlenes, sehr praktisches Qualitätswerkzeug, um den Sicherungsdraht 548.12.016.000 wie ein Profi verzurzeln zu können



## SAFETY WIRE SICHERUNGSDRAHT

– 200 m wire with 0.61 mm diameter

– 200 m Draht mit 0,61 mm Durchmesser

ART.-NR.  
**548.12.016.000**



## CABLE TIE KABELBINDER

– 100 x  
– Length: 20 cm

– 100 Stück  
– Länge: 20 cm

ART.-NR.  
**U6.951.130**



## SCREWDRIVER KIT SCHRAUBENDREHERKIT

– High quality, 5-piece screwdriver set in the KTM design

– 5-teiliger hochwertiger Qualitäts-Schraubendrehersatz im KTM-Design

ART.-NR.  
**000.29.098.200**



### FORK PUMP ADAPTER

#### GABELPUMPEN ADAPTER

HOMNN\_EU

- Convenient and easy to use
- Very easy operation
- *Bequeme und einfache Anwendung*
- *Sehr einfache Handhabung*

ART.-NR.  
**T1.408.6E**



### FORK AIRPUMP

#### GABELLUFTPUMPE

- Adjusting the air pressure
- Convenient and easy to use
- Very easy operation

ART.-NR.  
**794.12.966.100**



### TYRE PRESSURE GAUGE

#### REIFENDRUCK-PRÜFGERÄT

- Comfortable and easy to use
- Fits all standard valves
- Pressure display in bar or psi
- Integrated pressure release valve for accurate pressure adjustment
- Disengageable display and work area lighting
- Energy-saving function with automatic cut-off
- Maximum measuring pressure: 11 bar
- *Bequeme und einfache Anwendung*
- *Passend für alle gängigen Ventile*
- *Druckanzeige in bar oder psi*
- *Integriertes Druckablassventil zur korrekten Druckanpassung*
- *Zuschaltbare Display- und Arbeitsfeldbeleuchtung*
- *Energiesparfunktion durch automatische Abschaltung*
- *Maximaler Messdruck: 11 bar*

ART.-NR.  
**773.29.068.000**



### TYRE PRESSURE GAUGE

#### REIFENDRUCK-PRÜFGERÄT

- Easy to use
- Measuring range 0 bar – 4 bar
- Clamping head rotatable through 90° on a flexible stainless steel feed line
- The valve shaft is therefore accessed easily and quickly
- Very accurate measurements by way of a durable internal membrane
- Internal pressure is reduced after use by a relief valve (push button)
- *Einfache Anwendung*
- *Messbereich 0 bar – 4 bar*
- *Um 90° drehbarer Spannkopf an einer flexiblen Edelstahlzuleitung*
- *Dadurch ist der Ventilschaft leicht und schnell zugänglich*
- *Sehr genaue Messungen durch eine widerstandsfähige Innenmembran*
- *Der Innendruck wird nach dem Gebrauch durch das Überdruckventil (Druckknopf) abgebaut*

ART.-NR.  
**548.29.068.000**



### FOOT PUMP

#### FUSSLUFTPUMPE

- Small and light, so very portable – saves the day in the event of a puncture on the move
- Mini-footpump with pressure gauge on the swiveling valve head that fits all prevalent valves
- Integrated double-cylinder with pressure switch-over to high pressure. Maximum 12 bar
- Height: approx. 170 mm folded together
- *Klein und leicht zum Mitnehmen – die Rettung bei einem Platten unterwegs*
- *Minifußpumpe mit digitalem Manometer am drehbaren Ventilkopf für alle gängigen Ventile*
- *Integrierter Doppelzylinder mit Druckumschaltung auf Hochdruck. Maximal 12 bar.*
- *Höhe: ca. 170 mm zusammengeklappt*

ART.-NR.  
**773.12.030.000**



## BATTERY CHARGING AND TESTING UNIT BATTERIELADE- UND -TESTGERÄT

SX-F	17 - 22	250 / 300 XC	17 - 22	150 / 250 / 300 EXC / XC-W	17 - 22
XC-F	16 - 22	EXC-F	17 - 22		

- Specially developed for LiFePo4-batteries
  - Voltages 13.2 V
  - Charging current – 2.5 amps
  - Optimizes battery performance and service life
  - Recovery mode for low battery voltage
  - Precise battery monitoring
- Speziell entwickelt für LiFePo4-Batterien
  - Spannung 13,2 Volt
  - Ladestrom 2,5 Ampere
  - Optimiert die Batterieleistung und -lebensdauer
  - Wiederherstellungsmodus bei niedriger Batteriespannung
  - Präzise Batterieüberwachung

ART.-NR.  
**796.29.974.000**



## BATTERY CHARGER BATTERIELADEGERÄT

- Battery charger with test function
  - Plus:
  - Constant current charge
  - Constant voltage charge
  - Trickle charging
  - Comes with cable for fixed installation on the battery and with connector for connecting the battery to the battery charger quickly
  - Caution: The battery charger must not be connected to lithium-ion batteries
- Batterieladegerät mit Testfunktion
  - Plus:
  - Laden mit Konstantstrom
  - Laden mit Konstantspannung
  - Erhaltungsladen
  - Kommt mit Kabel zur festen Installation an der Batterie und mit Stecker zum schnellen Verbinden der Batterie mit dem Ladegerät
  - Achtung: Das Ladegerät darf nicht an Lithium-Ionen-Batterien angeschlossen werden

ART.-NR.  
**584.29.074.200**



## PLUG VERSCHLUSSSTOPFEN

– Keeps water out of the silencer during cleaning

– Damit beim Reinigen kein Wasser in den Endschalldämpfer gelangt

ART.-NR.

■ 790.12.030.000 / 04 (1 | 37 MM - 62 MM)

■ 790.12.030.100 / 04 (2 | 15 MM - 38 MM)

■ 790.12.030.100 / C1 (2 | 15 MM - 38 MM)



(1)



(2)

## AIR FILTER COVER LUFTFILTERKASTEN-ABDECKUNG

– Protects the intake system against water and dirt when cleaning the air filter box

– Schützt das Einlasssystem vor Wasser und Schmutz bei der Reinigung des Luftfilterkastens

50 SX MINI 09-22  
50 SX 09-22

65 SX 98-22

ART.-NR.  
452.06.998.000 / 04

85 SX 18-22

125/150 SX 16-22  
250 SX/XC 17-22  
SX-F/XC-F 16-22  
EXC/XC-W  
SMR 17-22  
21-22

ART.-NR.  
472.06.998.000 / EB

ART.-NR.  
790.06.998.100 / 04



## FORK SEAL DOCTOR GABELDICHTUNG-REINIGUNGSWERKZEUG

– This clever tool is a must for every motorcycle toolbox  
– With it, you can remove dirt from your fork seals effortlessly  
– No matter whether it's in the garage or directly at the racetrack, this tool extends the life of your seals many times over  
– For all 48 mm forks

– Dieses geniale Werkzeug sollte in keiner Motorrad-Werkzeugkiste fehlen  
– Du kannst damit mühefrei Schmutz aus deinen Gabeldichtungen entfernen  
– Egal ob in der Garage oder direkt auf der Rennstrecke, dieses Werkzeug verlängert das Leben deiner Dichtungen um ein Vielfaches  
– Für alle 48-mm-Gabeln

ART.-NR.  
■ 781.29.994.000

■ A540.29.994.000

## MUD REMOVAL TOOL SCHLAMMSPACHTEL

– Use this to remove the dirt from your last mud battle with ease  
– A motorcycle grip rubber (not included) can be fitted to the grip

– Damit entfernst du den Dreck der letzten Schlammschlacht im Handumdrehen  
– Auf dem Griff kann ein Motorrad-Griffgummi montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

ART.-NR.  
548.29.035.000

## OIL BOTTLE ÖLFLASCHE

Perfect for all 2-stroke riders on the move.  
The small bottle fits in your tool bag or jacket. Capacity 250 ml, with scaling for different mixture ratios (1:40/2.5%; 1:50/2%; 1:60/1.7%; 1:80/1.25%).

ART.-NR.  
**780.29.065.000 / 04**

Perfekt für alle 2-Takt-Fahrer unterwegs. Die kleine Flasche findet in der Werkzeugtasche oder Jacke Platz. Inhalt 250 ml, mit Skalierung für unterschiedliche Mischungsverhältnisse (1:40/2,5%; 1:50/2%; 1:60/1,7%; 1:80/1,25%).



## WASH CAP SET WASCHKAPPENSET

250/350 SX-F	11-22	250/300 EXC/XC-W TPI	19-22
450 SX-F/SMR	13-22	250/350/450/500 EXC-F	12-22

- Use highly recommended when washing the bike thoroughly; in other words, when the fuel tank is removed
- Prevents water from entering the fuel line
- Verwendung dringend empfohlen bei gründlicher Motorradwäsche, also wenn der Tank entfernt wird
- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Benzinleitung

ART.-NR.  
**812.12.016.100**



## SPARK PLUG BOX ZÜNDKERZENBOX

- With space for storing fuses

- Mit Platz zur Aufbewahrung von Sicherungen

ART.-NR.  
**780.29.064.000 / 04**



## MEASURING CUP MESSBECHER

- With scaling for both the fluid level and different mixture ratios
- Perfect for changing the oil and for preparing larger quantities of 2-stroke mixture in the canister
- Simple handling thanks to the ergonomic design

- Mit Skalierung sowohl für die Flüssigkeitsmenge als auch für unterschiedliche Mischungsverhältnisse
- Perfekt für den Ölwechsel und zur Vorbereitung größerer 2-Takt-Gemischmengen im Kanister
- Angenehme Handhabung durch die ergonomische Grundform

ART.-NR.  
**780.29.063.000**



## LIFT STAND HUBSTÄNDER

- Available in two different heights
- Maximum load: 150 kg

- In zwei verschiedenen Höhen lieferbar
- Maximale Belastung: 150 kg

ART.-NR.  
**781.29.955.100** (HEIGHT 315 / 425 MM)

**789.29.955.100** (HEIGHT 260 / 370 MM)



## PLUG-IN STAND PLUG-IN-STÄNDER

- Stabilizes the motorcycle during transport
- After transport, the tool serves as a perfect plug-in stand!

- Stabilisiert das Motorrad beim Transport
- Nach dem Transport dient das Tool als perfekter Plug-in-Ständer!

SX / EXC / XC-W  
SMR 03 - 22

65 SX  
BS 21 - 22

50 SX  
BS 03 - 22

ART.-NR.  
**777.03.020.000**

ART.-NR.  
**470.03.020.000**

**451.03.023.300**



## MULTI PLUG-IN STAND MULTI-PLUG-IN-STÄNDER

SX / EXC / XC-W / SMR – 22

Plug-in stand and fork support, combined in one part:

- Two tools in one, saves space during transport of your bike
- Stabilizes the motorcycle during transport
- Protects the fork shaft sealing rings and fork springs against damage, which may otherwise be caused by being tied down with too much force during transport
- After transport it serves as the perfect plug-in stand.

Plug-in-Ständer und Gabelblocker in einem Teil:

- Zwei Tools in einem, spart Platz beim Transport deines Motorrades
- Stabilisiert das Motorrad beim Transport
- Schützt die Gabelwellendichtringe und Gabelfedern vor Beschädigungen durch zu starkes Festspannen der Spanngurte
- Nach dem Transport dient das Tool als perfekter Plug-in-Ständer.

ART.-NR.  
**790.29.094.000**



## FUNNEL TRICHTER

- Funnel specially developed for KTM motorcycles
- Diameter (small and large) optimized to suit the filler neck; special groove for optimum ventilation
- Speziell für KTM-Motorräder entwickelter Trichter
- Durchmesser (groß und klein) für den Tankenfüllstutzen optimiert; spezielle Nuten für eine optimale Belüftung

ART.-NR.  
**590.29.050.000**



## PLASTIC DRUM KANISTER

CCCU0\_EU

- Transparent plastic canister including a flexible hose and screw cap
- For legal reasons, not to be used in some countries for storage and transportation of gasoline
- Transparenter Kunststoffkanister inklusive eines flexiblen Schlauchs und Schraubverschlusses
- Darf aus rechtlichen Gründen in einigen Ländern nicht für die Lagerung und den Transport von Benzin verwendet werden

ART.-NR.  
**781.12.973.000 / 99**



## CABLE RING KABEL-AUROLLHILFE

- Easy handling and operation
- More safety
- Less wear on the cord
- Made of high quality material
- Cable not included
- Einfache Handhabung und Bedienung
- Mehr Sicherheit
- Weniger Verschleiß der Kabel
- Hergestellt aus hochwertigem Material
- Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.  
**000.29.940.000** (400 MM)



## TIE DOWN SET SPANNGURTESET

- Enables secure fastening of the machine
- Protects handlebar and tank from scratches
- Made from durable ballistic nylon
- Load capacity of 280 kg
- With handlebar loops
- With rubberized hooks and carabiner on belt ends

- Ermöglicht eine sichere Befestigung der Maschine
- Schützt Lenker und Tank vor Kratzern
- Aus haltbarem ballistischen Nylon
- Tragkraft: 280 kg
- Mit Lenkerschlaufen
- Mit einem gummierten Haken und einem Karabiner an den Gurtenden

ART.-NR.  
**794.12.950.000**



## LASHING STRAP SET SPANNGURTESET

- Enables secure fastening of the machine
- Protects handlebar and tank from scratches
- Made from durable ballistic nylon
- Load capacity of 280 kg
- With handlebar loops
- With rubberized hooks on belt ends

- Ermöglicht eine sichere Befestigung der Maschine
- Schützt Lenker und Tank vor Kratzern
- Aus haltbarem ballistischen Nylon
- Tragkraft: 280 kg
- Mit Lenkerschlaufen
- Mit gummierten Haken an den Gurtenden

ART.-NR.  
**775.12.950.200**



## LASHING STRAP SET SPANNGURTESET

- Enables secure fastening of the machine
- Protects handlebar and tank from scratches
- Made from durable ballistic nylon
- Load capacity of 280 kg
- With handlebar loops
- With rubberized hooks on belt ends

- Ermöglicht eine sichere Befestigung der Maschine
- Schützt Lenker und Tank vor Kratzern
- Aus haltbarem ballistischen Nylon
- Tragkraft: 280 kg
- Mit Lenkerschlaufen
- Mit gummierten Haken an den Gurtenden

ART.-NR.  
**775.12.950.300**



## BIKE RAMP AUFFAHRRAMPE

- High quality, folding aluminum ramp
- Including straps for secure attachment on loading
- Weighing in at 5.5 kg
- It withstands a load of 180 kg
- The total length is approx. 200 cm, folded approx. 100 cm

- Hochwertige zusammenklappbare Aluminiumrampe
- Inklusive Haltegurte zur sicheren Fixierung beim Verladen
- Gewicht: 5,5 kg
- Hält einer Belastung von 180 kg stand
- Gesamtlänge: ca. 200 cm, zusammengeklappt ca. 100 cm

ART.-NR.  
**U6.951.277**



## BRAKE LOCK BREMSHEBELARRETIERUNG

- Practical help when loading the bike or jacking up with the rear wheel lifting device
- Praktische Hilfe beim Verladen des Bikes oder beim Aufbocken mit der Hinterrad-Hebevorrichtung

ART.-NR.  
**610.12.016.000**



## GRIP PROTECTION SET GRIFFSCHONERSET

- Prevents dirty grips
- Verhindert verschmutzte Griffe

ART.-NR.  
**SXS.05.125.600**



## TRANSPORT COVER TRANSPORTABDECKUNG

- For rear sprockets up to 50T and 220 mm - 260 mm brake discs
- Für Kettenräder bis Z50 und Bremsscheiben 220 mm - 260 mm

ART.-NR.  
**548.12.004.000**



## FORK SUPPORT GABELBLOCKER

- Stabilizes the motorcycle during transport
- Protects the fork shaft sealing rings and fork springs against damage due to tension belts being tightened too much
- Is clamped between the bottom of the front fender and tire
- Stabilisiert das Motorrad beim Transport
- Schützt die Gabelwellendichtringe und Gabelfedern vor Beschädigungen durch zu starkes Festspannen der Spanngurte
- Wird zwischen Vorderradkotflügel-Unterseite und Reifen eingeklemmt

ART.-NR.  
**548.29.094.100**



## SERVICE PIT MAT SERVICE- UND TANKMATTE

- This mat is already mandatory for many races
- Complies with FIM regulations
- The special material mix absorbs overflowing fuel
- The mat also facilitates the retrieval of tools, screws and other small parts during service work
- Rubberized back
- The special KTM design will cause a sensation in your service zone
- Size: 170 cm x 100 cm

ART.-NR.  
**790.12.906.200**



## PIT BOARD ANZEIGETAFFEL

- To display the most important information to the driver
- Including white marker pen to write on black backside

ART.-NR.  
**790.29.930.000**



## FIRST AID KIT ERSTE-HILFE-VERBANDTASCHE

**HOMNN\_EU**

- Convenient and easy to use
- Easy to store
- Contents are in accordance with DIN standard 13167-2014 for motorcyclists
- It is mandatory to carry a first aid kit in many countries (such as Austria, Italy, Portugal and Spain)

ART.-NR.  
**604.12.002.200**



- Diese Matte ist bei vielen Rennen schon Pflicht
- Entspricht dem FIM-Reglement
- Der spezielle Materialmix saugt übergelaufenen Kraftstoff auf
- Die Matte erleichtert auch das Wiederauffinden von Werkzeug, Schrauben und anderen Kleinteilen bei Servicearbeiten
- Gummierter Rückseite
- Das spezielle KTM-Design sorgt für Aufsehen in deiner Servicezone
- Abmessungen: 170 cm x 100 cm

## U-LOCK BÜGELSCHLOSS

- High-quality U-lock made from hardened steel with a double locking mechanism
- Locking cylinder with optimum protection against any attempts at manipulation
- Two keys supplied as standard
- Includes rotating PVC cover that protects the cylinder lock from dirt

- Hochwertiges Bügelschloss aus gehärtetem Stahl mit doppelter Verriegelung
- Schließzylinder mit optimalem Schutz vor Manipulationsversuchen
- Inklusive zwei Schlüssel
- Drehbare PVC-Abdeckung schützt den Schließzylinder vor Verschmutzung

ART.-NR.  
**600.12.016.000**



## PROTECTIVE OUTDOOR COVER OUTDOOR-MOTORRADÜBERWURF

- Guaranteed perfect protection in all seasons
- Made of exclusive, pigmented fabric
- Includes practical carrying bag
- Protects the motorcycle from dust, scratches and the like

- Garantiert perfekten Schutz zu jeder Jahreszeit
- Gefertigt aus exklusivem, pigmenthaltigem Gewebe
- Inklusive praktischer Tragetasche
- Schützt das Motorrad vor Staub, Kratzern und Co.

ART.-NR.  
**613.12.007.000**



## PROTECTIVE OUTDOOR COVER OUTDOOR-MOTORRADÜBERWURF

- Guaranteed perfect protection in all seasons
- Made of exclusive, pigmented fabric
- Includes practical carrying bag
- Protects the motorcycle from dust, scratches and the like

- Garantiert perfekten Schutz zu jeder Jahreszeit
- Gefertigt aus exklusivem, pigmenthaltigem Gewebe
- Inklusive praktischer Tragetasche
- Schützt das Motorrad vor Staub, Kratzern und Co.

ART.-NR.  
**590.12.007.000**



## PROTECTIVE INDOOR COVER INDOOR-MOTORRADÜBERWURF

- The indoor bike cover makes every KTM an eye-catcher in the garage
- Protects the motorcycle from dust, scratches and the like
- Completely dust and dirt-impermeable fabric
- Material with special structure
- The inside is softly padded

- Die Indoor-Bikeabdeckung macht jede KTM zum Blickfang in der Garage
- Schützt das Motorrad vor Staub, Kratzern und Co.
- Vollkommen staub- und schmutzundurchlässiges Gewebe
- Material mit spezieller Struktur
- Die Innenseite ist weich gefüttert

ART.-NR.  
**625.12.007.000**



Any authorized KTM dealer will be pleased to advise you on the exact scope of supply of the KTM PowerParts, any necessary mounting parts, as well as appropriate part variants for your particular KTM motorcycle. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts by an authorized KTM Dealer using KTM special tools are essential to provide maximum safety and functionality.

KTM Sportmotorcycle GmbH reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to change technical specifications, equipment, delivery, colors, materials, service offerings, service provision and the like, as well as to delete or stop production of specific articles.

All information is provided without obligation and subject to mistakes and printing, typesetting and typographical errors; the right is reserved to changes in this respect at any time without notice.

In this catalog, explicitly only those articles are marked (EC, ECE, etc.) for which homologation documents are available. Whether these homologation documents in the planned country of use ensure a full homologation of the particular vehicle with the KTM PowerPart installed, must be checked by the customer, where appropriate, with the national regulatory authorities.

#### LEGAL DISCLAIMER

Not suitable for imitation!

The riders illustrated are professional motorcycle riders. The photos were taken on closed racing circuits or closed roads. KTM wishes to make all motorcyclists aware that they need to wear the prescribed protective clothing and always ride in a responsible manner in accordance with the relevant and applicable provisions of the road traffic regulations. The statutory implied warranty is valid in each country.

*Über den genauen Lieferumfang der KTM PowerParts, evtl. notwendiger Montageteile sowie der für dein spezielles KTM-Motorrad geeigneten Teilevarianten berät dich gerne jeder autorisierte KTM Händler. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch einen autorisierten KTM Händler unter Verwendung von KTM Spezialwerkzeug sind unerlässlich, um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.*

*Die KTM Sportmotorcycle GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen technische Spezifikationen, Ausrüstung, Lieferumfang, Farben, Materialien, Dienstleistungsangebote, Serviceleistungen und Ähnliches zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen oder die Fertigung bestimmter Artikel einzustellen.*

*Alle Angaben werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.*

*In diesem Katalog sind explizit nur diejenigen Artikel gekennzeichnet (EC, ECE, ...), für welche Homologations-Unterlagen vorhanden sind. Ob diese Homologations-Unterlagen im geplanten Einsatzland eine Gesamthomologation des jeweiligen Fahrzeuges mit eingebautem KTM PowerPart gewährleisten, ist durch den Kunden gegebenenfalls bei den nationalen Genehmigungsbehörden zu prüfen.*

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

*Nicht zur Nachahmung geeignet!*

*Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder sind auf abgeschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. KTM macht alle Motorradfahrer darauf aufmerksam, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und verantwortungsbewusst sowie im Einklang mit den relevanten und anwendbaren Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung des jeweiligen Landes.*



KTM PowerParts make it possible to intensify your individual style and performance on the street and on the track. Discover the options available for your KTM by visiting your nearest authorized KTM Dealer or visit:

[www.ktm.com/ktmPowerparts](http://www.ktm.com/ktmPowerparts)

*Mit den KTM PowerParts kannst du dein Bike aufwerten, ihm deinen eigenen Look verpassen und seine Performance auf Straße und Rennstrecke verbessern. Sieh dir alle Optionen für deine KTM bei deinem autorisierten KTM-Händler an oder gehe auf:*

[www.ktm.com/ktmPowerparts](http://www.ktm.com/ktmPowerparts)

# KTM.COM



\* 2 0 2 2 0 0 0 1 E N D E \*

---

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH  
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA ©2021